



ИК-пульт ДУ
PERCo-AU01

ПАСПОРТ





ИК-пульт ДУ *PERCo-AU01*

Паспорт



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИК-пульт ДУ PERCo-AU01 (в дальнейшем — *пульт ДУ*) служит для дистанционного управления режимами работы контроллера двери. Пульт ДУ предназначен для использования совместно с выносным блоком индикации с ИК-приемником **PERCo-AI01**.

Пульт ДУ по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация пульта ДУ допускается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха от 40 до 80% при +25°C

Хранение пульта ДУ допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Питание пульта ДУ осуществляется от двух батареек типа AAA, напряжением 1,5 В. Не допускается эксплуатация пульта ДУ от других источников питания.

Пульт ДУ в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать **только** в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию пульта ДУ, не ухудшающие его технические характеристики.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность передачи команды

при полностью заряженных элементах питания пульта ДУ, м.....не менее 10

Масса пульта ДУ (без батареек), гне более 100

Габаритные размеры пульта ДУ, мм 110×45×19

Ток потребления, мА.....не более 10

Потребляемая мощность, Втне более 0,03

Номинальное значение напряжения батареек, В..... 1,5

Количество батареек, шт.2

Средний срок службы, лет8

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ИК-пульт ДУ **PERCo-AU01 1-01-01**, шт.1

Батарейки AAA, шт.2

Упаковка, шт.1

Паспорт, экз.1

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания PERCo (Изготовитель) предоставляет гарантию на **ИК-пульт ДУ PERCo-AU01** в течение **5 (пять) лет** со дня продажи при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем Паспорте, а также в Техническом описании и Инструкции по монтажу на систему безопасности PERCo-S-20, если иное не оговорено в договоре с клиентом на поставку изделия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **5 (пять) лет** с даты продажи. В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем.

В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, узлы и блоки:
 - имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;
 - имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
 - имеющие несанкционированные изготовителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
 - имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);
- на предохранители блоков управления, аккумуляторы, гальванические элементы и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит Покупатель.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя или в сертифицированных сервисных центрах PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий массой не более 5 кг по России в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия, и причинах его отправки в ремонт. При этом необходимо заполнить бланк рекламации и отправить его по электронной почте с сайта PERCo, или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания PERCo для заполнения им бланка возврата. PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства PERCo и осуществляется специалистами сервисных центров за отдельную плату.

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.

За исключением гарантий, указанных выше, PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ИК-пульт ДУ *PERCo-AU01 1-01-01*

Серийный номер	4	7	9				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска _____ 201__ года

Штамп Службы технического контроля

Дата продажи « » _____ 201__ года

(подпись, штамп)



Линия отреза

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ



ИК-пульт ДУ *PERCo-AU01 1-01-01*

Серийный номер	4	7	9				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска _____ 201__ года

Штамп Службы технического контроля

Дата продажи « » _____ 201__ года

(подпись, штамп)

Список сервисных центров PERCo

Москва - ул. Спартаковская, 8, 2 этаж - Тел./ факс: +7 (495) 778-36-51 +7 (925) 096-88-01 - E-mail: acs@lumiketpro.ru, 7783651@bk.ru www.lumiketpro.ru, www.abies-1.ru	Воронеж - ул. Текстильщиков, д. 2 А, офис 308 - Тел.: +7 (473) 280-13-14 +7 (910) 246-11-50, 344-06-37 - E-mail: remont@lumitar.ru www.lumitar.ru	Оренбург - ул. Полтавская 43/2, 1 этаж - Тел./ факс: +7 (3532) 58-95-55 +7 (3532) 96-63-64 - E-mail: orensbyt@bk.ru www.safecity56.ru, www.купить-турникет.pdf
Москва - ул. Краснобогатая, 2, стр. 72 - Тел./ факс: +7 (495) 514-35-84 +7 (495) 913-30-39 - E-mail: naladka@sotops.ru, info@sotops.ru www.sotops.ru	Воронеж - ул. Свободы, д.31 - Тел.: +7 (473) 239-31-40 +7 (473) 239-31-40 - Факс: A.V.Bessonov@yandex.ru - E-mail: www.t-sch.ru/perco.html	Пермь - ул. 25 Октября, д.72 - Тел.: +7 (342) 260-97-03 +7 (342) 260-97-00 (доб.116) - Факс: perco@grdn.ru - E-mail: www.grdn.ru
Москва - ул. 12-я Парковая, 5 - Тел.: +7 (495) 150-10-71 - E-mail: sales@podkontrollem.ru www.podkontrollem.ru	Екатеринбург - ул. Большая, 25 - Тел./ факс: +7 (343) 317-17-77 +7 (343) 380-50-24 - E-mail: support@atehn.ru www.atehn.ru	Самара - ул. Ерошевского, 3а - Тел./ факс: +7 (846) 334-19-00, 334-19-20 +7 (846) 334-47-71 доб. 102 - E-mail: info@kb-sb.ru www.kb-sb.ru
Москва - Слободской пер. 6, стр.10 - Тел.: +7 (495) 585-05-92, 544-16-96 - Факс: +7 (495) 956-70-09 - E-mail: asec@asec.ru www.asec.ru	Екатеринбург - ул. Коминтерна, 16, оф.624 - Тел.: +7 (343) 375-14-75 +7 (343) 375-14-75 - Факс: sc@nvma.ru - E-mail: www.nvma.ru	Тверь - ул. Володарского, 37 - Тел./ факс: +7 (4822) 33-11-23, 33-13-23 - E-mail: roman@bastion.tver.ru www.bastion-tver.ru
Москва - ул. Нижегородская, 29-33, стр.32, оф. 402 - Тел.: +7 (495) 241-65-22 +7 (495) 241-65-22 доб.201 - Факс: info@global-id.ru - E-mail: www.global-id.ru	Екатеринбург - ул. Белинского, 56, офис 920 - Тел.: +7 (343) 372-50-70, 382-08-42 - E-mail: info@slabotochka.org www.slabotochka.org	Тюмень - ул. Северная, 3/2 - Тел.: +7 (3452) 52-08-20 +7 (3452) 46-13-65 - Факс: tmnperco@tmk-pilot.ru - E-mail: www.tmk-pilot.ru
Москва - Ленинский проспект, 2а, оф. 741 - Тел.: +7 (499) 755-81-86, 755-81-92 - Факс: +7 (499) 236-69-25 - E-mail: mail@global-techmarket.ru www.global-techmarket.ru	Екатеринбург - ул. Фрунзе, 35а, корп. Ц, оф.206 - Тел.: +7 (343) 202-65-00 +7 (343) 202-67-00 - E-mail: info@tmk-e.ru www.tmk-e.ru	Уфа - ул. Трамвайная, 2, оф.1-02 - Тел.: +7 (347) 246-65-94 +7 (347) 274-18-94 - E-mail: ufa@sec-group.ru www.sec-group.ru
Москва 3-й пр-д Перова поля, 8, к.11, оф.107 - Тел./ факс: +7 (495) 646-24-24 +7 (495) 984-23-13 - E-mail: tech@global-sec.ru www.global-sec.ru	Казань - ул.Юлиуса Фучика, 92, оф.210 - Тел.: +7 (843) 205-59-90 +7 (843) 514-74-54 - E-mail: tmk-garant@mail.ru www.iq-market.ru	Хабаровск - ул. Гамарника, 62, оф.2 - Тел.: (4212) 21-70-82, 24-96-56 - Факс: (4212) 21-70-82 - E-mail: zakaz@hranitel-dv.ru www.hraniteldv.ru
Москва - Луговой пр-д, д.5, стр.1 - Тел./ факс: +7 (499) 400-22-35 +7 (495) 661-28-48 - E-mail: perco@prof-sr.ru www.prof-sr.ru	Казань - ул.Мусина, 29 - Тел.: +7 (843) 517-87-77, 517-97-77 - Факс: +7 (843) 517-27-00 - E-mail: service@tis-company.ru www.tis-company.ru	Челябинск - ул. Каслинская, д. 30 - Тел.: +7 (351) 729-99-77 +7 (351) 729-99-77 - Факс: it@ural-sb.ru - E-mail: www.ural-sb.ru
Москва - Чернышевский пр-д, 3, стр.3 - Тел./ факс: +7 (495) 466-31-12 +7 (495) 229-39-24 - E-mail: skd@sec-group.ru www.sec-group.ru	Казань - ул. Московская, 22 - Тел.: +7 (843) 262-17-17 +7 (843) 262-17-17 - Факс: forexsb@mail.ru - E-mail: www.forex-sb.ru	Минск - ул. Кульман, 2, оф.424 - Тел.: +375 (17) 292-35-52 +375 (17) 292-70-52 - Факс: prosvet@securit.by - E-mail: www.securit.by
Санкт-Петербург - Аптекарский пр-т, 2 - Тел./ факс: +7 (812) 600-20-60 +7 (812) 448-16-16 - E-mail: 212@garantgroup.com www.garantgroup.com	Калуга - ул. Секиотовская, 37 - Тел.: +7 (4842) 75-03-45 +7 (906) 645-95-62 - E-mail: office@vvs-kaluga.ru www.vvs-kaluga.ru	Минск - ул. Машиностроителей, д. 29-117 - Тел.: +375 (17) 341-50-50 +375 (17) 341-50-50 - Факс: info@secur.by - E-mail: www.secur.by
Санкт-Петербург - ул. Ремесленная, 17 - Тел./ факс: +7 (812) 448-10-00 +7 (812) 448-10-01 - E-mail: sales@skyros.ru www.skyros.ru	Киров - ул. Маклина, 31 - Тел.: +7 (922) 661 -61-01 +7 (833) 254-09-73 - Факс: rudin@vit.ru - E-mail: www.vit.ru	Минск - ул. Нахимова, 10 - Тел./ факс: +375 (17) 330-15-05 +375 (17) 330-15-30 - E-mail: info@unibelus.com www.unibelus.com
Санкт-Петербург - Лиговский пр-т, 281, лит. А, оф.205 - Тел.: +7 (812) 336-05-06 +7 (812) 336-05-06 - Факс: info@estec.ru - E-mail: www.estec.ru	Краснодар 2-ой проезд Стасова, 32 - Тел.: +7 (918) 041-94-54 +7 (861) 235-45-30 - E-mail: info@t-save.ru www.t-save.ru	Алматы - ул. Фурманова, 311 - Тел.: +7 (727) 264-48-33, 264-48-54 +7 (727) 264-48-63 - Факс: ronex@mail.ru, sale@ronex.kz - E-mail: www.ronex.kz
Барнаул - проезд Полюсный, 39 - Тел.: +7 (3852) 62-47-77 +7 (3852) 62-48-88 - Факс: service@sp-e.ru - E-mail: www.sp-e.ru	Красноярск - ул. Телевизорная, 1 - Тел.: +7 (800) 511-06-26 +7 (391) 256-05-30 - Факс: info@itsiskra.ru - E-mail: www.itsiskra.ru	Алматы - ул. Муратбаева, 61 - Тел.: +7 (727) 225-35-35 +7 (707) 044-08-03 - E-mail: support@intant.kz www.intant.kz
Всеголозск - Всеголозский пр-т, 99, офис 2-В - Тел./ факс: +7 (812) 244-74-91 +7 (981) 682-55-14 - E-mail: service@secor.ru www.secor.ru	Нижний Новгород - Холодный переулок, 10А - Тел.: +7 (831) 216-24-30 +7 (831) 216-24-30 - Факс: office.nn@redsys.ru - E-mail: www.redsys.ru	Астана - ул. Т. Шевченко, д. 8, 2 этаж, офис 12 - Тел./ факс: +7 (7172) 51-22-11 +7 (7172) 51-22-02 - E-mail: A.Nering@logitex.kz www.logitex.kz
Владивосток - ул. Лазо, д.26 - Тел.: +7 (4232) 20-97-07 +7 (4232) 20-97-13 - Факс: info@acustika.ru - E-mail: www.acustika.ru	Набережные Челны - ул. Пушкина, 4 (45/05) - Тел.: +7 (8552) 30-51-18 д.764 +7 (8552) 30-51-18 д.764 - Факс: hat@riat.ru - E-mail: www.dks.riat.ru	Караганда - ул. Волочаевская, д.8 - Тел.: +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 вн.105 - E-mail: to@htss.kz www.htss.kz
Владимир - ул. 16 лет Октября, д. 68А, офис 7 - Тел.: +7 (4922) 46-23-65 - E-mail: biolax@mail.ru www.bdv33.ru	Новосибирск - ул. Объединения, 8 - Тел.: +7 (383) 272-40-40 +7 (383) 272-30-00 - Факс: sales@a383.ru - E-mail: www.a383.ru	Киев - Київ, вул. Лятошинського, 12, к.65 - Тел./ факс: +380 (44) 331-82-21 +380 (44) 331-81-66 - E-mail: info@systcom.com.ua www.systcom.com.ua
Омск - ул. Маяковского, д.14 - Тел.: +7 (3812) 37-09-90, 51-00-93 - E-mail: dyatlov@modus-trade.ru www.modus-trade.ru	Омск - ул. Маяковского, д.14 - Тел.: +7 (3812) 37-09-90, 51-00-93 - E-mail: dyatlov@modus-trade.ru www.modus-trade.ru	



ООО «ПЭРКо»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turniket@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru

Утв. 10.10.2017

Кор. 28.05.2018

Отп. 20.06.2018



www.perco.ru

тел: 8 (800) 333-52-53

