Батарейный модуль БМСИПБ1,5-3КА.9-11/3U для ИБП СИПБ2КА.10-11/СУХ и СИПБ3КА.10-11/СУХ




Торговая марка: Связь инжиниринг
Артикул: АПСМ.563473.006
Модель: БМСИПБ1,5-3КА.9-11/3U

Батарейный модуль **БМСИПБ1,5-3КА.9-11/3U** для ИБП СИПБ2КА.10-11/СУХ и СИПБ3КА.10-11/СУХ с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы. Встроенное в батарейный модуль дополнительное зарядное устройство позволяет быстро восстанавливать емкость аккумуляторов после разряда.


Модель батарейного модуля	**БМСИПБ1,5-3КА.9-11/3U**
Применяется с ИБП	СИПБ1,5КА.9-11/СУХ, СИПБ2КА.9-11/СУХ, СИПБ3КА.9-11/СУХ, СИПБ2КА.10-11/СУХ, СИПБ3КА.10-11/СУХ
Форм-фактор	Стоечный / Напольный
Гарантия	12 месяца
Встроенное зарядное устройство	
Номинальное входное напряжение	208, 220, 230, 240 В AC
Диапазон входных напряжений	110 ~ 300 В AC
Номинальная входная частота	50, 60 Гц
Номинальный входной ток	До 2,1 ампер
Тип входного соединения	IEC320 C14
АКБ	
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные
Технология аккумуляторных батарей	AGM
Ёмкость	9 Ач
Количество встроенных АКБ	12 штук
Напряжение на шине постоянного тока	72 В
Напряжение заряда	82,5 ±1% В DC
Ток заряда	До 2 ампер
Тип батарейного соединителя	SB50 (48,3x36,5x15,9 мм)
Физические характеристики	
Размер (Ш x Г x В), мм	440x520x131
Размер упаковки (Ш x Г x В), мм	607x654x210
Вес нетто, кг	41,0
Вес брутто, кг	43,8

SEC.RU | Короткий путь к информации
parus-electro.ru
Скачано с sec.ru

Габаритный чертеж




Вид спереди



Вид сбоку

Задняя панель



Вид сзади

Комплект поставки батарейного модуля*

1. Батарейный модуль БМСИПБ1,5-3КА.9-11/3U с аккумуляторами – 1 штука
2. Руководство по эксплуатации – 1 штука
3. Паспорт изделия – 1 штука
4. Входной кабель Schuko - IEC320 C13 – 1 штука
5. Батарейный кабель 0,5 м – 1 штука
6. Подставки для напольной установки – 2 комплекта
7. Уголки для монтажа ИБП в стойку – 2 штуки

** комплект поставки может изменяться без предварительного уведомления. Состав комплекта поставки указывается в паспорте изделия. Монтажный комплект рельс для установки в 19" шкаф приобретается отдельно.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
parus-electro.ru
Скачано с sec.ru