

ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ РУПОРНЫЙ АКТИВНЫЙ

«Глагол ТН-15А»

Паспорт

ДВТР.425542.026ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой рупорный активный «Глагол ТН-15А» (далее – Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, речевой информации, фоновой музыки в системах громкоговорящей связи и системах видеонаблюдения CCTV. Оповещатель имеет встроенный усилитель мощности. Конструкция предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Необходимо оберегать Оповещатель от сотрясений и ударов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность: – 15 Вт* (5,5 Вт при напряжении питания 12 В)

Напряжение питания: постоянное, 12...24 В

Звуковое давление: 100...110 дБ*

Частотный диапазон: 300... 3500 Гц

Номинальное входное напряжение на входе звук. – 0,775 В

Потребляемая мощность** – 19 Вт

Габаритные размеры: 165x220x240 мм (без учёта кронштейна)

Класс защиты: IP-65

Вес, не более - 1,4 кг


Параметры * - может меняться и зависит от напряжения питания

** - при напряжении питания 24 В и входном уровне звукового сигнала 0,775 В.


3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключить «вход звук.» и «общий» к выходу аудио устройства.

Провода: красный – плюс (+) источника питания,
чёрный – минус (-) источника питания



4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ



5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 20 до +55°C.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой рупорный активный «Глагол ТН-15А» 1 шт.

Паспорт 1 экз.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой рупорный активный «Глагол ТН-15А» ДВТР.425542.026 соответствует ДВТР.425641.001ТУ.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU _____

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого рупорного активного «Глагол ТН-15А» ДВТР.425542.026 – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой рупорный активный «Глагол ТН-15А» ДВТР.425542.026 соответствует требованиям ДВТР.425641.001ТУ и ГОСТ 34699-2020.

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

М.П.

10 ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.

Торгующей организации