



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный

ИО 10210-4/2 РИГ-ПРО исп. 2


Паспорт
СТФВ.425113.011 ПС
Ред. 2.1

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный ИО 10210-4/2 РИГ-ПРО исп. 2 (далее - Извещатель) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проёмы.

1.2 Извещатель имеет встроенные магниточувствительные элементы – основной и антисаботажный.

1.3 Расстояние срабатывания основного магниточувствительного элемента – не менее 5 мм, расстояние "размыкания" – не более 15 мм (для цилиндрического магнита из комплекта поставки).



1.4 Извещатель имеет встроенный двухцветный световой индикатор.

1.5 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.6 Источник питания – две литиевых батареи с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032). Батареи поставляются уже установленными в извещатель.

1.7 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.8 Извещатель сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с².
- температура окружающей среды – от 0 до +55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.9 Средний срок службы – не менее 10 лет.

1.10 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP30.

1.11 Габаритные размеры – 78×26×11 мм.

1.12 Масса – не более 0,035 кг.

1.13 При транспортировании при отрицательных температурах перед включением извещатели должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

2 Комплектность

2.1 Комплектность извещателя соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425113.011	Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный ИО 10210-4/2 РИГ-ПРО исп. 2 Комплект принадлежностей: Магнит Шуруп 3x12 Застежка самоклеящаяся 10 см. Батарея литиевая CR2032 (установлена в извещатель) Памятка по применению	1 шт. 1 шт. 3 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт.
СТФВ.425113.011 ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Извещатель изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На извещатель устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На извещатель установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке извещателя у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта извещателя и документов о приобретении извещателя у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на извещатель при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Извещатели, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности извещателя по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "АРГУС-СПЕКТР"

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

21.03.2025