



ОКПД2 26.30.50.111

Утвержден

ФРСБ.425143.002ПС-ЛУ

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
РАДИОВОЛНОВЫЙ ОБЪЕМНЫЙ
«КОЛИБРИ»**

Паспорт
ФРСБ.425143.002ПС

г. Заречный
2025



1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Извещатель охранной радиоволновой объёмный
«КОЛИБРИ – ____ (24) – _____» ФРСБ.425143.002 _____
зав. № _____.

Дата изготовления «____» _____ 20__ г.

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный Пензенской обл, а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: ot@forteza.ru

1.2 Основные технические данные извещателя приведены в руководстве по эксплуатации ФРСБ.425143.002РЭ.

2 Комплектность

2.1 Комплектность извещателя приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество на исполнение ФРСБ.425143.002, шт.			
		-	-01	-02	-03
ФРСБ.425143.003	Блок ПРМ-ПРД	1			
ФРСБ.425143.003-01	Блок ПРМ-ПРД		1		
ФРСБ.425143.003-02	Блок ПРМ-ПРД			1	
ФРСБ.425143.003-03	Блок ПРМ-ПРД				1
ФРСБ.425911.070	Комплект монтажных частей (КМЧ) в составе:	1	1	1	1
ФРСБ.732115.001	Кронштейн	1	1	1	1
-	Винт М4×12	1	1	1	1
-	Гайка М4	1	1	1	1
-	Шайба стопорная 4	1	1	1	1
-	Шайба 4	1	1	1	1
-	Дюбель-пробка 5×30	2	2	2	2
-	Шуруп оцинкованный 3×30	2	2	2	2
ФРСБ.425915.086	Упаковка	1	1	1	1
ФРСБ.425143.002РЭ	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1
ФРСБ.425143.002ПС	Паспорт	1	1	1	1

3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурс извещателя не менее 60000 ч в течение срока службы восемь лет, в том числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых складских помещениях при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С с влажностью воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °С.

Указанные ресурс, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – три года с даты продажи предприятием-изготовителем.

3.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар).

4 Свидетельство об упаковывании

Извещатель упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковщик

подпись

расшифровка подписи

20

год

месяц

число

5 Свидетельство о приёме

Извещатель изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ФРСБ.425143.002ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП Д.С. Егоров

20 _____
год месяц число

6 Сведения об утилизации

После окончания срока службы извещатель подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав извещателя не входят экологически опасные элементы.

7 Дата продажи _____ 20 г.

Информацию о Сервисных Центрах смотри на сайте www.FORTEZA.ru