



ОКПД2 26.30.50.111

Утвержден

ФРСБ.425144.062-29ПС-ЛУ

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
РАДИОВОЛНОВЫЙ ОБЪЁМНЫЙ**

«ЗЕБРА-42(5,8)- »

Паспорт

ФРСБ.425144.062-29ПС

г. Заречный
2024



1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Извещатель охранный радиоволновый объемный
«ЗЕБРА-42(5,8)- » ФРСБ.425144.062ТУ зав.№ _____.

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.

Адрес предприятия – изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный Пензенской обл, а/я 45

тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный

E-mail: ot@forteza.ru

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ФРСБ.425144.062-29РЭ.

2 Комплектность

Наименование (составной части, документа)	Обозначение конструкторского документа	Обозначение извещателя			
		ЗЕБРА-42(5,8)-Ш	ЗЕБРА-42(5,8)-В	ЗЕБРА-42(5,8)-Ш-А	ЗЕБРА-42(5,8)-В-А
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425149.176	1			
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425149.176-01		1		
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425149.177			1	
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425149.177-01				1
Комплект монтажных частей КМЧ	ФРСБ.425911.058	1	1	1	1
Руководство по эксплуатации	ФРСБ.425144.062-29РЭ	1	1	1	1
Паспорт	ФРСБ.425144.062-29ПС	1	1	1	1
Упаковка	ФРСБ.425915.062	1	1	1	1

2.1 Состав комплекта монтажных частей

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1 Комплект монтажных частей, в нём:	ФРСБ.425911.058		
1.1 Уголок	ФРСБ.301564.008	1	
1.2 Швеллер	ФРСБ.301564.009	1	
1.3 Прокладка	ФРСБ.711141.001	2	
1.4 Болт М6х20		2	
1.5 Шайба 6 увеличенная		2	
1.6 Шайба 6 пружинная		2	
1.7 Ввод гофрошланга		1	
1.8 Труба гофрированная		1	L=0,75м
1.9 Хомут 70-90		2	

3.1 Ресурс извещателя не менее 60000 ч, в течение срока службы восемь лет, в числе срок хранения три года в упаковке предприятия-изготовителя, в складских помещениях, при температуре воздуха в помещении от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

3.2 Гарантийный срок – три года со дня продажи предприятием-изготовителем.

4 Свидетельство об упаковывании

Упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям,
предусмотренным в действующей технической документации.

20 _____

год месяц число

Извещатель охранной радиоволновой однопозиционный
«ЗЕБРА-42(5,8)- » ФРСБ.425144.062ТУ зав.№_____изготовлен и
принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов, действующей технической документацией и признан годным для
эксплуатации.

20_____
ГОД МЕСЯЦ ЧИСЛО

ФРСБ.425144.062-29ПС 3

6 Сведения об утилизации

После окончания службы извещатель подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав извещателя не входят экологически опасные элементы.

7 Дата продажи _____ 20 ____ г.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресам:

1. Технический Сервисный Центр ООО «Охранная техника».
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный) E-mail: servis@forteza.ru
2. Сервисный Центр ООО «ЭМАН».
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96 Г.
тел./факс: 8-(3912) 33-98-66 E-mail: eman@online.ru
3. Сервисный центр на базе Иркутского филиала ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России.
664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 146
тел.: (3952) 53-23-20, 53-26-20 E-mail: mrvo_cito@mail.ru
4. Сервисный Центр ООО «ИСК «Гардиан»»
Сервисный Центр ООО «ИТЦ «Гардиан»»
614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 72.
тел. (342) 2-609-700 E-mail: sar@grdn.ru

Информацию о дополнительных Сервисных Центрах смотри на сайте
www.FORTEZA.ru