# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН"
Место нахождения (адрес юридического лица): 620036, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Лиственная, Дом 61
Адрес места осуществления деятельности: 623700, Россия, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, 2Д
Основной государственный регистрационный номер 1169658131720.
Телефон: +73433790795 Адрес электронной почты: info@spectron-ops.ru
**в лице** Директора Козырина Юрия Александровича

**заявляет, что** Оборудование для систем охранной и пожарной сигнализации: извещатели торговой марки «Спектрон», модели, согласно приложению № 1 на 2 листах.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН"
Место нахождения (адрес юридического лица): 620036, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Лиственная, Дом 61
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623700, Россия, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, 2Д Продукция изготовлена в соответствии с СПЕК.420529.000.001 ТУ «Извещатель пожарный «Спектрон», СПЕК.425212.002 ТУ «Извещатель пожарный тепловой максимальный линейный», СПЕК.425100.001ТУ «Извещатель Охранный Ех».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8531 103000, 8531 109500

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**
Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

**Декларация о соответствии принята на основании**
Протоколов испытаний №№ ИЛ11-2024-08-0043, ИЛ11-2024-08-0044, ИЛ11-2024-08-0045 от 07.08.2024 года, выданных Испытательной лабораторией ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕФЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ11)
Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.08.2029 включительно.**

М.П. Козырин Юрий Александрович
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.89621/24**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 07.08.2024**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.89621/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса |
|---|---|
| 8531109500 | Извещатель пламени:<br>Спектрон-201, Спектрон-201/Р, Спектрон-204, Спектрон-204-Y, Спектрон-205, Спектрон-205-Y, Спектрон-801, Спектрон-801-Y, Спектрон-804, Спектрон-804-Y, Спектрон-804-Z, Спектрон-804-Y-Z, Спектрон-601-С, Спектрон-601-С-Y, Спектрон-601, Спектрон-601-Y, Спектрон-401, Спектрон-401-Y, Спектрон-202, Спектрон-202-X, Спектрон-202-X-Y, С2000-Спектрон-207-X, С2000-Спектрон-207-X-Y, Спектрон-220, Спектрон-220-Р, Спектрон-220-Ex, Спектрон-220-Р-Ex, Спектрон-801-X, Спектрон-801-X-Z, Спектрон-801-X-Y, Спектрон-801-X-Y-Z, Спектрон-804-X, Спектрон-804-X-Z, Спектрон-804-X-Y, Спектрон-804-X-Y-Z, Спектрон-801-X, Спектрон-801-X-V, Спектрон-801-X-Z, Спектрон-801-X-V-Z, Спектрон-801-X-Y, Спектрон-801-X-Y-V, Спектрон-801-X-Y-Z, Спектрон-801-X-Y-V-Z, Спектрон-804-X, Спектрон-804-X-V, Спектрон-804-X-Z, Спектрон-804-X-V-Z, Спектрон-804-X-Y, Спектрон-804-X-Y-V, Спектрон-804-X-Y-Z, Спектрон-804-X-Y-V-Z, Спектрон-701-X-Y, Спектрон-701-X-Y-Z,<br>С2000-Спектрон-807-X, С2000-Спектрон-807-X-Y, С2000-Спектрон-807-X-Y, Спектрон-401-X, Спектрон-401-X-Z, Спектрон-401-X-Y, Спектрон-401-X-Y-Z, Спектрон-401.01-X, Спектрон-401.01-X-Z, Спектрон-401.01-X-Y, Спектрон-401.01-X-Y-Z, Спектрон-601-X, Спектрон-601-X-Z, Спектрон-601-X-Y, Спектрон-601-X-Y-Z, Спектрон-901-X, Спектрон-901-X-Z, Спектрон-901-X-Y, Спектрон-901-X-Y-Z, Спектрон-501-X-Y, Спектрон-501-X-Y-Z, Спектрон-601-X, Спектрон-601-X-V, Спектрон-601-X-Z, Спектрон-601-X-V-Z, Спектрон-601-X-Y, Спектрон-601-X-Y-V, Спектрон-601-X-Y-Z, Спектрон-601-X-Y-V-Z, Спектрон-605-X-Y, Спектрон-605-X-Y-Z, Спектрон-901-X, Спектрон-901-X-V, Спектрон-901-X-Z, Спектрон-901-X-V-Z, Спектрон-901-X-Y, Спектрон-901-X-Y-V, Спектрон-901-X-Y-Z, Спектрон-901-X-Y-V-Z, С2000-Спектрон-607-X, С2000-Спектрон-607-X-Y, С2000-Спектрон-608-X, С2000-Спектрон-608-X-Y, С2000-Спектрон-907-X, С2000-Спектрон-907-X-Y, С2000-Спектрон-607-X-Y, С2000-Спектрон-907-X-Y, С2000Р-Спектрон-609-X-Y, С2000Р-Спектрон-909-X-Y;<br>Извещатель пожарный ручной:<br>Спектрон-513-X-W, Спектрон-513-X-Y-W, Спектрон-513-X-Y-W-Z, Спектрон-513-X-PO-Y-W, Спектрон-513-X-PO-Y-W-Z, Спектрон-535-X-W, Спектрон-535-X-W-Z, Спектрон-535-X-W.исп.01, Спектрон-535-X-PO-W, Спектрон-535-X-PO-W-Z, С2000-Спектрон-535-X-PO-Y-W, С2000-Спектрон-535-X-PO-Y-W.исп.01,<br>Спектрон-512-X-Y-W, Спектрон-512-X-Y-W-Z, Спектрон-535-X-Y-W, Спектрон-512-X-Y-W исп.01, Спектрон-535-X-Y-W-Z, С2000-Спектрон-512-X-Y-W, 2000-Спектрон-512-X-Y-W.исп.01, С2000-Спектрон-535-X-Y-W, С2000-Спектрон-535-X-Y-W.исп.01;<br>Устройство дистанционного пуска:<br>Спектрон-513-X-W, Спектрон-513-X-PO-Y-W, Спектрон-513-X-W-Z, Спектрон-513-X-PO-Y-W-Z, Спектрон-535-X-Y-W, Спектрон-535-X-Y-W.исп.01, Спектрон-535-X-PO-Y-W, Спектрон-535-X-W-Z, Спектрон-535-X-PO-Y-W-Z, С2000-Спектрон-535-X-PO-Y-W, Спектрон-512-X-Y-W, Спектрон-512-X-Y-W исп.01, Спектрон-512-X-PO-Y-W, Спектрон-512-X-W-Z, Спектрон-512-X-PO-Y-W-Z, Спектрон-535-X-W, Спектрон-535-X-PO-Y-W, Спектрон-535-X-W-Z, Спектрон-535-X-PO-Y-W-Z, С2000-Спектрон-512-X-Y-W, С2000-Спектрон-535-X-Y-W;<br>Извещатель пожарный тепловой точечный:<br>Спектрон-101-Р-X, Спектрон-101-Р-X-Z, Спектрон-101-Р-X-Y, Спектрон-101-Р-X-Y-Z, Спектрон-101-Т-Р-X, Спектрон-101-Т-Р-X-Z, Спектрон-101-Т-Р-X-Y, Спектрон-101-Т-Р-X-Y-Z, С2000-Спектрон-101-X-PO-Т-Р-Y, Спектрон-101-Р-X-Y, Спектрон-101-Р-X-Y-Z, Спектрон-101-Т-Р-X-Y, Спектрон-101-Т-Р-X-Y-Z, С2000-Спектрон-101-Т-Р, С2000-Спектрон-101-Т-Р-Z, С2000-Спектрон-101-Т-Р-Y, С2000-Спектрон-101-Т-Р-Y-Z, С2000-Спектрон-101-X-PO-Т-Р-Y;<br>Извещатель пожарный дымовой:<br>Спектрон-ДИП-31-X, Спектрон-ДИП-31-X-Y, где<br>X – расшифровка вида взрывозащиты:<br>«Exi» – искробезопасная цепь;<br>«Exm» – герметизация компаундом;<br>«Exd» – взрывонепроницаемая оболочка.<br>Y – материал корпуса:<br>«М» – оцинкованная низкоуглеродистая сталь;<br>«Н» – нержавеющая сталь; |

Директор _____ Козырин Юрий Александрович

подпись (Ф.И.О. заявителя)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.89621/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса |
|---|---|
| | «А» – алюминиевый сплав;<br>без индекса – ABS-пластик.<br>W – исполнение извещателя или устройство дистанционного пуска:<br>«ИПР-А» – извещатель пожарный ручной класса А;<br>«ИПР-В» – извещатель пожарный ручной класса В;<br>«УДП-01», «УДП-02», «УДП-03» – устройство дистанционного пуска<br>Z – дополнительные функции и комплектации:<br>«Е», «S», «HART», «Modbus», «HART-E», «Modbus-E», «HART-S», «Modbus-S», «ВЭ» – опционально извещатель и устройство дистанционного пуска может комплектоваться барьером искрозащитным, кабельными вводами, солнцезащитным козырьком, монтажной коробкой, стойкой, спецстойкой, спецкронштейном, радиорасширителем, ретранслятором радиоканальным, тестовым фонарем.<br>V – тип видеомодуля: «В» – AHD видеомодуль; «В-IP» – IP видеомодуль. |
| 8531103000 | Тепловой линейный пожарный извещатель, модели:<br>Термокабель: ИП104 Спектрон-STSW – 68, ИП104 Спектрон-STSW – 88, ИП104 Спектрон-STSW – 105, ИП104 Спектрон-STSW – 138, ИП104 Спектрон-STSW – 180, ИП104 Спектрон -STSW - 68-СР, ИП104 Спектрон-STSW - 88-СР, ИП104 Спектрон-STSW - 105-СР, ИП104 Спектрон-STSW - 138-СР, ИП104 Спектрон-STSW - 180-СР<br>Модуль интерфейсный (измерения) термокабеля: Спектрон-МИТ-1, Спектрон-МИТ-2, Спектрон-МИТ-1-Д, Спектрон-МИТ-2-Д, Спектрон-МИТ-1-Exi, Спектрон-МИТ-2-Exi, Спектрон-МИТ-1-Exi-Д, Спектрон-МИТ-2-Exi-Д<br>Блок индикации: Спектрон-МИТ-БИ. |
| 8531109500 | Извещатель охранный, модели:<br>Спектрон-ИО-Объемник-Exi, Спектрон-ИО-Штора-Exi, Спектрон-ИО-Улица-Exi, Спектрон-ИО-Стекло-Exi, Спектрон-ИО-102-МК-W-Z-Exi-Y, Спектрон-ИО-102-МК-W-Z-Exd-Y-V,<br>где:<br>X – характеристика вида взрывозащиты:<br>«Exi» - искробезопасная цепь; «Exd» - взрывозащищенная оболочка.<br>Y – материал корпуса:<br>«А» - алюминиевый сплав; «Н» - нержавеющая сталь; Без индекса – АБС-пластик.<br>Z – конструкция извещателя:<br>Без индекса - Нормально разомкнутый контакт (размакающий); «З» - Нормально замкнутый контакт (замыкающий); «П» - Перекидной контакт.<br>W – конструкция извещателя:<br>Без индекса – Накладной; «Т» - Торцевой.<br>V – максимально коммутируемое напряжение:<br>Исп.1; Исп.2; Исп.3; Исп.4; |

Директор _____ подпись Козырин Юрий Александрович (Ф.И.О. заявителя)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru