



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00358/21

Серия **RU** № **0347201****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТЕКО», место нахождения 420108, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА МАЗИТА ГАФУРИ, 71, ОГРН 1021603631543, телефон +7 843 212 03 21, e-mail: info@teko.biz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТЕКО», место нахождения 420108, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА МАЗИТА ГАФУРИ, 71, ОГРН 1021603631543, телефон +7 843 212 03 21, e-mail: info@teko.biz

ПРОДУКЦИЯ

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-8945» исполнение Pro с блоками расширения или без; Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-812» исполнение Pro с блоками расширения или без; Извещатели пожарные и устройства дистанционного пуска серии «Астра» (см. Приложение № 0791269)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 0371ТР выдан 03.11.2021, № 0366ТР выдан 29.10.2021 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 15754/15929 от 22.04.2021
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (см. Приложения № 0791270, № 0791271)

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.
Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 16.04.2021 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.11.2021**ПО** 18.11.2026**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Гурьянова Наталья Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.4C13.B.00358/21

Серия **RU** № **0791269**

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-8945» исполнение Pro с блоками расширения или без в составе: Блок сигнальных реле «Астра-824»; Пульт контроля и управления «Астра-814 Pro»; Радиорасширитель «Астра-Z PP»; Ретранслятор-маршрутизатор радиоканальный «Астра-Z-8845» исполнение Б; Ретранслятор-маршрутизатор радиоканальный «Астра-Z-8845»; Ретранслятор-маршрутизатор радиоканальный «Астра-Z-8745» исполнение А; Блок индикации «Астра-863» исполнение А; Блок индикации «Астра-863» исполнение Б; Блок реле проводной адресный «Астра-БРА»; Расширитель проводной адресный «Астра-А РПА»; Изолятор короткого замыкания «Астра-А ИЛС»; Метка адресная «Астра-МА»; Модуль коммуникации «Астра-GSM (ПАК Астра)»; Модуль коммуникации «Астра-LAN (ПАК Астра)»; Модуль интерфейса связи «Астра-RS-485», НГКБ.425500.001 ТУ «Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-8945» исполнение Pro и блоки расширения «Астра» Технические условия». Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-812» исполнение Pro с блоками расширения или без в составе: Радиорасширитель пожарный «Астра-РИ-М РРП», НГКБ.425500.004 ТУ «Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-812» исполнение Pro и блоки расширения «Астра». Технические условия». Устройство дистанционного пуска адресное «Астра-А УДП» исполн. ПП; Устройство дистанционного пуска адресное «Астра-А УДП» исполн. ПД, НГКБ.425400.001 ТУ «Устройства дистанционного пуска «Астра». Групповые технические условия». Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП212-14 «Астра-421» исполнение РК; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП212-12 «Астра-Z-4245»; Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный радиоканальный ИП101-01-A1R «Астра-Z-4345»; Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный радиоканальный ИП101-03-A1R «Астра-431» исполнение РК; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИП513-05-A «Астра-4511»; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИП513-03-A «Астра-Z-4545», НГКБ.425200.001 ТУ «Извещатели пожарные радиоканальные «Астра». Групповые технические условия». Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-13 «Астра-42А»; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-13 «Астра-42А» исполнение ИКЗ; Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный адресный ИП101-02-A1R «Астра-43А»; Извещатель пожарный ручной адресный ИП513-04-A «Астра-45А», НГКБ.425200.003 ТУ «Извещатели пожарные адресные «Астра-А». Групповые технические условия».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Гурьянова Наталья Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.4C13.B.00358/21

Серия **RU** № **0791270**

Свободной формы

Приложение	Описание
Стандарты и иные документы, примененные при сертификации	ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7: пп. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.3.1, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.3 (а,б), 7.4.4, 7.4.5, 7.5, 7.6.1.1 - 7.6.1.12, 7.6.1.14, 7.6.1.15 (а,б), 7.6.1.16, 7.6.2, 7.6.3.1, 7.6.3.2 (а,б), 7.6.3.3, 7.6.4, 7.7, 7.8, 7.10.3, 7.14.2) – для продукции: Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-8945» исполнение Pro с блоками расширения или без в составе: Блок сигнальных реле «Астра-824»; Пульт контроля и управления «Астра-814 Pro»; Радиорасширитель «Астра-Z PP»; Ретранслятор-маршрутизатор радиоканальный «Астра-Z-8845» исполнение Б; Ретранслятор-маршрутизатор радиоканальный «Астра-Z-8845»; Ретранслятор-маршрутизатор радиоканальный «Астра-Z-8745» исполнение А; Блок индикации «Астра-863» исполнение А; Блок индикации «Астра-863» исполнение Б; Блок реле проводной адресный «Астра-БРА»; Расширитель проводной адресный «Астра-А РПА»; Метка адресная «Астра-МА»; Модуль коммуникации «Астра-GSM (ПАК Астра)»; Модуль коммуникации «Астра-LAN (ПАК Астра)»; Модуль интерфейса связи «Астра-RS-485»; Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-812» исполнение Pro с блоками расширения или без в составе: Радиорасширитель пожарный «Астра-РИ-М РРП». ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, раздел 8: пп. 8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.1.6, 8.2.2, 8.5.1) – для продукции: Изолятор короткого замыкания «Астра-А ИЛС». ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7: п. 7.4.6, раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6) – для продукции: Устройство дистанционного пуска адресное «Астра-А УДП» исполн. ПП; Устройство дистанционного пуска адресное «Астра-А УДП» исполн. ПД. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1.2 - 4.7.1.6) – для продукции: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП212-14 «Астра-421» исполнение РК; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП212-12 «Астра-Z-4245». ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1.2 - 4.7.1.6) – для продукции: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-13 «Астра-42А».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Гурьянова Наталья Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.00358/21

Серия **RU** № **0791271**

Свободной формы

Приложение	Описание
Стандарты и иные документы, примененные при сертификации	ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6) – для продукции: Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИП513-05-А «Астра-4511»; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИП513-03-А «Астра-Z-4545». ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6) – для продукции: Извещатель пожарный ручной адресный ИП513-04-А «Астра-45А». ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5) – для продукции: Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный радиоканальный ИП101-01-А1R «Астра-Z-4345»; Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный радиоканальный ИП101-03-А1R «Астра-431» исполнение РК. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5) – для продукции: Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный адресный ИП101-02-А1R «Астра-43А». ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1.2 - 4.7.1.6, раздел 8: пп. 8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.2, 8.5.1) – для продукции: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-13 «Астра-42А» исполнение ИКЗ.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Гурьянова Наталья Николаевна
(Ф.И.О.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕКО",
Место нахождения: 420108, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА
МАЗИТА ГАФУРИ, 71, Адрес места осуществления деятельности: 420108, РОССИЯ, Респ
Татарстан, г Казань, ул Мазита Гафури, дом 73, ОГРН: 1021603631543
Номер телефона: +7 8432120321, Адрес электронной почты: info@teko.biz

В лице: И.о. Генерального директора Башарова Фариды Флоридовича

заявляет, что Извещатели пожарные радиоканальные "Астра" (смотри приложение №1 на 1 листе)

Изготовитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕКО"
Место нахождения: 420108, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА
МАЗИТА ГАФУРИ, 71

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420108, РОССИЯ, Респ
Татарстан, г Казань, ул Мазита Гафури, дом 73

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия, номер:
НГКБ.425200.001 ТУ;

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8531103000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании протокола 3538/02-21 **выдан** 18.02.2021
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «ЭкспертТест»
ООО СЕРТИФИКАТЭКСПЕРТ"

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 53325-2012,
Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и
методы испытаний, Приложение Б; ГОСТ IEC 60065-2013, Аудио-, видео- и аналоговая электронная
аппаратура. Требования безопасности, п.п. 5, 7.1, 7.2, 8.1 - 8.6, 9.1, 9.2; Условия и сроки хранения:
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды». Условия хранения конкретного изделия указываются в прилагаемой к продукции
эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.04.2026 включительно


(подпись)



М.П.

БАШАРОВ ФАРИД ФЛОРИДОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.43004/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

28.04.2021



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.43004/21

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
26.30.50.121	Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИП513-05-А "Астра-4511", НГКБ.425211.003	Технические условия, НГКБ.425200.001 ТУ
26.30.50.121	Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИП513-03-А "Астра-Z-4545", НГКБ.425211.002	Технические условия, НГКБ.425200.001 ТУ
26.30.50.121	Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный радиоканальный ИП101-01-А1R "Астра-Z-4345", НГКБ.425214.001	Технические условия, НГКБ.425200.001 ТУ
26.30.50.121	Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный радиоканальный ИП101-03-А1R "Астра-431" исполнение РК, НГКБ.425214.003	Технические условия, НГКБ.425200.001 ТУ
26.30.50.121	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП212-14 "Астра-421" исполнение РК, НГКБ.425232.010	Технические условия, НГКБ.425200.001 ТУ
26.30.50.121	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП212-12 "Астра-Z-4245", НГКБ.425232.008	Технические условия, НГКБ.425200.001 ТУ


(подпись)



М.П.

БАШАРОВ ФАРИД ФЛОРИДОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕКО",
Место нахождения: 420108, Россия, Республика Татарстан, город Казань, ул. Мазита Гафури, дом 73,
ОГРН: 1021603631543, Номер телефона: +7 8432120321, Адрес электронной почты: Mail@teko.biz

В лице: Генерального директора Башарова Фарид Флоридовича

заявляет, что Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП212-14 «Астра-421» исполнение РК; Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный радиоканальный ИП101-03-A1 «Астра-431» исполнение РК; Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИП513-05-A «Астра-4511»,

Изготовитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕКО",
Место нахождения: 420108, Россия, Республика Татарстан, город Казань, ул. Мазита Гафури, дом 73,
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420108, Россия, Республика Татарстан, город Казань, ул. Мазита Гафури, дом 73

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с НГКБ.425200.001 ТУ «Извещатели пожарные радиоканальные «Астра»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8531103000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола 32311.ИЛ04.СС17042 выдан 23.01.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Авалон», аттестат аккредитации ARTALIX.RU.32311.ИЛ04";
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.02.2030 включительно


(подпись)

М.П.

Башаров Фарид Флоридович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.43507/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

07.02.2025