**ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»**

ОКПД2 27.90.40.190

ТУ 27.90.40-001-33120038-2018

УТВЕРЖДЕН

ВЗР.199300.000 ЛУ

# КАЛИТКА
# МОДЕЛЬ К-11

К-11-А

**ВЗР.199300.000 ФО**

**ФОРМУЛЯР**

Листов 32

2023

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

# СОДЕРЖАНИЕ

**Перечень принятых сокращений** ..... **4**
**1 Общие указания** ..... **5**
**2 Основные сведения** ..... **6**
**3 Основные технические данные** ..... **7**
**4 Индивидуальные особенности** ..... **8**
**5 Комплектность** ..... **9**
5.1 Составные части изделия ..... 9
5.2 Запасные части, инструмент, приспособления ..... 9
5.3 Изделия с ограниченным ресурсом ..... 10
5.4 Эксплуатационная документация ..... 10
**6 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя** ..... **11**
6.1 Ресурсы, сроки службы и хранения ..... 11
6.2 Гарантии изготовителя ..... 11
**7 Консервация** ..... **14**
**8 Свидетельство об упаковывании** ..... **15**
**9 Свидетельство о приемке** ..... **16**
**10 Движение изделия при эксплуатации** ..... **17**
10.1 Прием и передача изделия ..... 18
10.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации ..... 18
**11 Учет работы изделия** ..... **19**
**12 Учет технического обслуживания** ..... **20**
**13 Учет работы по бюллетеням и указаниям** ..... **21**
13.1 Учет работы, выполняемой по бюллетеням ..... 21
13.2 Учет работы, выполняемой по указаниям заказчика ..... 21
**14 Работы при эксплуатации** ..... **22**
14.1 Учет выполнения работ ..... 22
14.2 Сведения о рекламации ..... 23
**15 Хранение** ..... **24**
**16 Ремонт** ..... **25**
16.1 Краткие записи о произведенном ремонте ..... 25



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

16.2 Данные приемо-сдаточных испытаний ..... 25
16.3 Свидетельство о приемке и гарантии ..... 26
**17 Особые отметки ..... 27**
**18 Сведения об утилизации ..... 28**
**19 Контроль состояния изделия и ведения формуляра ..... 29**
**20 Сведения о продаже ..... 30**
**21 Сведения о монтаже ..... 31**



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ФО — формуляр;

РЭ — руководство по эксплуатации;

ИМ — инструкция по монтажу.



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий формуляр (ФО) распространяется на Калитку Oxgard K-11 и ее модификаций (далее по тексту – изделие).

Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации (ВЗР.199300.000 РЭ). Монтаж изделия осуществлять согласно Инструкции по монтажу (ВЗР.199300.000 ИМ).

Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

Все записи в формуляре производить только черной тушью или чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Все исправления должны быть заверены подписью и штампом ОТК.

За сохранность формуляра и правильность его заполнения несет ответственность лицо, принявшее изделие для эксплуатации.

В ремонт изделие отправляется вместе с формуляром, в котором указывается количество отработанных часов с начала эксплуатации изделия, а также с актом его технического состояния.

При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверить печатью предприятия, передающего изделие.

Лица, ответственные за изделие в процессе его эксплуатации и хранения, должны регулярно заполнять соответствующие разделы.

Примечание — Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Калитка Oxgard K-11 механическая односторонняя с пружинным возвратом предназначена для пропуска людей в заданном направлении.

Основные сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные сведения об изделии

| | |
|---|---|
| Наименование изделия | Калитка Oxgard K-11 |
| Наименование изготовителя | ООО «Возрождение» |
| Адрес изготовителя | 192289, Россия, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66 |
| Технические условия | ТУ 27.90.40-001-33120038-2018 |
| Заводской номер изделия | |
| Дата выпуска | |
| Декларация о соответствии Евразийский экономический союз | |
| Сертификат ПРОМТЕХСТАНДАРТ | |

Модификации изделия:

1) Калитка К-11;
2) Калитка К-11-А.



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (ШхВхД) при ширине прохода, мм:<br>- 600 мм<br>- 800 мм<br>- 1000 мм<br>- 1200 мм | <br><br>724x1000x145<br>924x1000x145<br>1124x1000x145<br>1324x1000x145 |
| Вес*, кг | От 11,0 до 13,0 |
| Диапазон температур, °С:<br>- эксплуатация<br>- транспортировка и хранение | <br>+1...+40<br>+1...+40 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 |
| Срок службы, лет | 5 |

Примечание — * вес зависит от длины створки калитки, длина створки уточняется при заказе изделия



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Установка изделия должна производиться квалифицированными специалистами согласно Инструкции по монтажу (ВЗР.199300.000 ИМ).

Примечание — Предприятие – изготовитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений менять комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделия



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

## 5.1 Составные части изделия

Составные части изделия приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Составные части изделия

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Калитка | К-11 | 1 | | |
| Комплект секции ограждения* | Ограждение Praktika | 1 | | |

## 5.2 Запасные части, инструмент, приспособления

Запасные части, инструмент и приспособления для изделия приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Запасные части, инструмент, приспособления

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Винт* | M10x50 DIN7991 с шестигранным углублением под ключ | 3 | - | |
| Анкер* | SORMAT PFGES10 M10-60 | 3 | - | |
| Ключ шестигранный* | Ключ шестигранный S6 | 1 | - | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

## 5.3 Изделия с ограниченным ресурсом

Изделия с ограниченным ресурсом приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Изделия с ограниченным ресурсом

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Примечание — В таблицах 3, 4 и 5: части изделия, отмеченные (*), поставляются опционально

## 5.4 Эксплуатационная документация

Состав эксплуатационной документации на изделие приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Эксплуатационная документация

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ВЗР.199300.000 ЛЭ | Лист утверждения | 1 | - | |
| ВЗР.199300.000 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | 1 | - | |
| ВЗР.199300.000 ФО | Формуляр | 1 | - | |
| ВЗР.199300.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | - | |
| ВЗР.199300.000 ИМ | Инструкция по монтажу | 1 | - | |


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 6 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

## 6.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

Назначенный срок службы изделия составляет 5 лет. В течение этого срока (по истечении гарантийного срока - по договору) предприятие-поставщик обязуется обеспечивать сервисное обслуживание работы изделия:

1) способствовать эксплуатирующему предприятию в приобретении, ремонте и замене отказывающих частей изделия;
2) самостоятельно информировать эксплуатирующее предприятие о покупных элементах изделий, снятых с производства и замененных на более совершенные;
3) при необходимости проводить совместно с эксплуатирующим предприятием оценку состояния частей изделия с выработкой мероприятий по поддержанию работоспособности;
4) проводить работы по совершенствованию и развитию изделия.

Ресурсы и сроки службы на входящие комплектующие изделия определяются по индивидуальным паспортам (формулярам).

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

## 6.2 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем, при условии соблюдения потребителем всех указаний, приведенных в Руководстве по эксплуатации.



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Дата продажи указана в Формуляре изделия. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в Формуляре.

При возникновении неисправностей следует обращаться к официальным дилерам или в ближайший официальный сервисный центр. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей, узлов, блоков и т.п., в которых обнаружен производственный дефект. Гарантия предоставляется при соблюдении владельцем изделия требований проведения технического обслуживания согласно Руководству по техническому обслуживанию.

Список адресов официальных дилеров и сервисных центров приведен в Руководстве по эксплуатации и доступен на сайте: www.oxgard.com

Условия гарантии не предусматривают транспортные расходы и выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.

Постгарантийное обслуживание осуществляется по тарифам, установленным сервисным центром. В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки исправного изделия в адрес покупателя.

Все замененные детали, узлы, блоки и т.п. переходят в собственность сервисного центра, проводившего гарантийный и постгарантийный ремонт изделия.



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Сервисный центр имеет право отказать в гарантийном ремонте в следующих случаях:

1) при наличии дефектов, возникших как следствие нарушения потребителем указаний, изложенных в Руководстве по эксплуатации ВЗР.199300.000 РЭ;
2) при использовании изделия не по назначению;
3) при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
4) при наличии механических повреждений, полученных в результате воздействия огня, удара или аварии и т.п.;
5) при наличии механических повреждений, полученных в результате работы изделия с превышением пределов использования и нагрузочных характеристик, заявленных производителем;
6) при наличии повреждений, связанных с жизнедеятельностью мелких животных и насекомых;
7) при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизированного сервисного центра, а также дефектов, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей;
8) при наличии неисправностей, возникших в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов изделия (расходных материалов, предохранителей и т.п. компонентов).


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 7 КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Калитка Oxgard K-11 ___, заводской номер №_____

Упакован_____
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упакован_____ _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

___ _____ 20__



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка Oxgard K-11 ___ заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Штамп ОТК

_____/_____/

___ _____20__

**Основание поставки** _____

Руководитель предприятия

МП

_____/_____/

___ _____20__

Заказчик

МП

_____/_____/

___ _____20__



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 10 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сведения о движении изделия при эксплуатации приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала эксплуатации | после последнего ремонта | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

## 10.1 Прием и передача изделия

Сведения о приеме и передачи изделия приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Дата снятия | Предприятие, должность и подпись | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | сдавшего | принявшего | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 10.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Сведения о закреплении изделия при эксплуатации приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Закрепление | Открепление | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 11 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Сведения по учету работы изделия приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время | | Продолжительность работы | Наработка | | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начала работ | окончания работ | | после последнего ремонта | с начала эксплуатации | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 12 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сведения по учету технического обслуживания изделия приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | | Основание (наименование номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | после последнего ремонта | с начала эксплуатации | | выполнившего работу | проверившего работу | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 13 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

## 13.1 Учет работы, выполняемой по бюллетеням

Сведения по учету работы по бюллетеням приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Учет работы по бюллетеням

| Номер бюллетеня | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | выполнившего работу | проверившего работу |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 13.2 Учет работы, выполняемой по указаниям заказчика

Сведения по учету работы по указаниям заказчика приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Учет работы по указаниям заказчика

| Номер указания | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | выполнившего работу | проверившего работу |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 14 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 14.1 Учет выполнения работ

Сведения по учету выполнения работ при эксплуатации приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись | | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | выполнившего работу | проверившего работу | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

## 14.2 Сведения о рекламации

В случае отказа в работе изделия по вине предприятия-изготовителя раньше гарантийного срока составляется рекламационный акт.

Все претензии и пожелания отправлять по адресу:

ООО «Возрождение»

192289 Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66

Телефон/факс +7 (812) 366 15 94 (с 9-00 до 16-00)

Телефон +7 (812) 366-15-94 (с 9-00 до 16-00)

Сайт: www.oxgard.com

Электронный почтовый ящик: support@oxgard.com

Сведения о рекламации вносить в таблицу 16.

Таблица 16 – Сведения о рекламации

| Дата поступления | Содержание рекламации | Принятые меры | Дата принятия мер |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 15 ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие допускается в сухих (без конденсации влаги) отапливаемых помещениях при температуре от +1 до +40°С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Допускается кратковременное, не более 3-х суток, хранение изделия в заводской упаковке в сухих неотапливаемых помещениях, закрытых кузовах транспорта.

Сведения по хранению изделия приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Хранение

| Дата | | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| приемки на хранение | снятия с хранения | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 16 РЕМОНТ

## 16.1 Краткие записи о произведенном ремонте

Калитка Oxgard K-11 ___, заводской номер №_____

_____ _____
наименование предприятия дата

Наработка с начала эксплуатации_____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта_____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт_____

Сведения о произведенном ремонте_____
вид ремонта и краткие сведения о ремонте

_____

## 16.2 Данные приемо-сдаточных испытаний

Данные приемо-сдаточных испытаний приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Данные приемо-сдаточных испытаний

| Дата | Контрольный показатель | Результат контроля | Должность, фамилия и подпись проводящего контроль |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

## 16.3 Свидетельство о приемке и гарантии

Калитка Oxgard K-11 ___, заводской номер №_____

_____ _____ согласно _____
вид ремонта наименование предприятия вид документа

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____
параметр, определяющий ресурс

_____ в течении срока службы ___ лет

(года), в том числе срок хранения _____
условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП

_____/_____/

___ _____20__



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 17 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 18 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит элементов, представляющих опасность для окружающей среды, является взрыво- пожаробезопасным, поэтому для его утилизации не требуется каких-либо специальных мер.



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 19 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Сведения о контроле состояния изделия и ведения формуляра изделия приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Контроль состояния изделия и ведения формуляра

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего | | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по состоянию изделия | по ведению формуляра | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 20 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Сведения о продаже приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Сведения о продаже

| | |
|---|---|
| Организация-продавец | |
| Организация-покупатель | |
| Дата продажи | |
| Подпись продавца и печать организации | |
| Подпись покупателя | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

# 21 СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ

Сведения о монтаже приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Сведения о монтаже

| | |
|---|---|
| Организация-установщик | |
| Дата установки | |
| Дата продажи | |
| Фамилия и подпись мастера | |
| Подпись покупателя | |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Итого в Формуляре пронумерованных ___ страниц

Руководитель предприятия

МП

_____/_____/

___ _____20__

ООО «Возрождение»

192289 Санкт-Петербург

ул. Софийская, д. 66

телефон/факс +7 (812) 366 15 94

www.oxgard.com

info@oxgard.com

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru