



СЧИТЫВАТЕЛЬ «КОДОС RD-3304»



Паспорт
5.319.01 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Сведения о сертификации

Считыватель «КОДОС RD-3304» соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011 – и имеет декларацию о соответствии **ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.78131/23**.

Считыватель «КОДОС RD-3304» имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам, выданный ФКУ НПО «СТИС» МВД России

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – и имеет сертификат соответствия № **EK.RU.OOC.CMK-00184**.

1.2 Основные сведения об изделии

Считыватель «КОДОС RD-3304» (далее по тексту – считыватель), предназначен для считывания и записи кодов ключей в бесконтактные кодоносители стандарта MIFARE (NFC), а также для создания мастер-карт программирования считывателей КОДОС серии RD-3300.

1.3 Технические характеристики

Таблица 1 – Основные параметры и характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип кодоносителя:	MIFARE CLASSIC, NFC NTAG213, NFC NTAG215, NFC NTAG216
Разъем интерфейса считывателя	USB-C
Длина кабеля USB-C от считывателя до компьютера, м, не более:	1.5
Максимальное расстояние считывания, мм	20...70 ¹⁾
Рабочий диапазон температур, С	+5...+40
Относительная влажность при температуре 25? %, не более	80
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015	IP30
Габаритные размеры (высота x ширина x глубина), мм, не более	88x88x16
Масса, г, не более	160

¹⁾ В зависимости от характеристик кодоносителя {метка, карта}.

Считыватель «КОДОС RD-3303»
Паспорт

Примечание – Инструкции и утилиты для считывателя доступны на сайте производителя по ссылке: <https://kodos.ru/rd3304>

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Кол, шт.
1 Считыватель «КОДОС RD-3304»	1
2 Кабель USB-A/USB-C	1
3 Упаковка	1
4 Паспорт	1

3.1 Срок службы и хранения

3.1.1 Срок службы изделия 8 лет. Критерием предельного состояния устройства является технико-экономическая целесообразность эксплуатации, определяемая экспертным путем.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

3.2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 3 года.

3.2.3 Гарантийное обслуживание изделия производится предприятием-изготовителем или сертифицированными ремонтными центрами

4 Свидетельство о приемке и упаковывании

Изделие

Место расположения маркировочной наклейки с:

- знаками сертификации,
- наименованием изготовителя, страны, города,
- наименованием и обозначением изделия, - штрихкодом изделия,
- заводским серийным номером изделия,
- ID, IMEI, IP
- датой изготовления

изготовлено и принято в соответствии с ТУ 4372-041-68843684-2016 и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____