




**CAME**




SEC.RU  
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# FOLLOW ME - MANUAL

| КОМПОНЕНТ | АРТИКУЛ |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

|                                                                                     |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    | 2 шт  | 1700001 |
| SPEED S                                                                             |       |         |
|    | 1 шт  | 1700004 |
| RUN S                                                                               |       |         |
|    | 1 шт  | 1700005 |
| PILOT SN                                                                            |       |         |
|    | 2 шт  | 1700006 |
| PARK                                                                                |       |         |
|    | 1 шт  | 1700194 |
| PADDOCK SM                                                                          |       |         |
|  | 1 шт  | 1700339 |
| JRS 30                                                                              |       |         |
|  | 1 шт  | 1700201 |
| RR 30                                                                               |       |         |
|  | 20 шт |         |
| ВИНТЫ M10x25                                                                        |       |         |

| КОМПОНЕНТ | АРТИКУЛ |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

|                                                                                     |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|  | 20 шт      |         |
| ГАЙКИ M10                                                                           |            |         |
|  | 1 шт       | 1720110 |
| ПРОФИЛЬ 38/3,4                                                                      |            |         |
|  | 1 шт       | 1720111 |
| ПРОФИЛЬ 38/4                                                                        |            |         |
|  | 1 шт       | 1700211 |
| STAGE SZ 4                                                                          |            |         |
|  | 1 шт       | 1720109 |
| STAGE SZ 3,4                                                                        |            |         |
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ                                                                 | 1 комплект |         |



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## FOLLOW ME 4.25

Артикул: 1710900

|                 | мм; кг | мм; кг | мм; кг | мм; кг | мм; кг | мм; кг | мм; кг |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A               | 2750   | 3000   | 3250   | 3500   | 3750   | 4000   | 4250   |
| место отката    | 2722   | 2930   | 3138   | 3347   | 3555   | 3763   | 3972   |
| макс. вес ворот | 325 кг | 325 кг | 325 кг | 325 кг | 325 кг | 325 кг | 325 кг |
| B               | 817    | 900    | 983    | 1067   | 1150   | 1233   | 1317   |
| C               | 1217   | 1300   | 1383   | 1467   | 1550   | 1633   | 1717   |
| D               | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| G               | 2228   | 2415   | 2603   | 2790   | 2978   | 3165   | 3353   |
| H               | 2622   | 2830   | 3038   | 3247   | 3455   | 3663   | 3872   |
| J               | 270    | 270    | 270    | 270    | 270    | 270    | 270    |
| K               | 353    | 415    | 478    | 540    | 603    | 665    | 728    |
| L               | 4067   | 4400   | 4733   | 5067   | 5400   | 5733   | 6067   |



ОТКРЫВАЕТСЯ И  
ЗАКРЫВАЕТСЯ В 2  
РАЗА БЫСТРЕЕ



36% ЭКОНОМИИ  
МЕСТА



ПРОСТОТА  
СБОРКИ



КОНСОЛЬНАЯ  
СИСТЕМА ТИПА «С»  
С ДВУМЯ РЕЛЬСАМИ



2-Я СТВОРКА  
РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО 3  
ОСЯМ



32.000  
cyclus

ПРОТЕСТИРОВАНО  
32.000 ЦИКЛОВ



270  
g/m<sup>2</sup>

ГОРЯЧЕЕ  
ЦИНКОВАНИЕ



ПРОТЕСТИРОВАНО  
ПРИ + 50°C



ПРОТЕСТИРОВАНО  
ПРИ - 37°C



ОТВЕРСТИЯ  
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ  
400 ММ



ОЦИНКОВАННЫЕ  
ВНУТРЕННИЕ КРОМКИ



«С» ПРОФИЛЬ С  
СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ -  
100% СОВМЕСТИМОСТЬ



НЕМЕЦКАЯ СТАЛЬ  
WUPPERMANN



15 + 15 ВИНТОВ  
15 + 15 ГАЕК  
В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  
ПОДШИПНИКИ С2



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ  
ОТВЕРСТИЯ КАРЕТОК  
ФРЕЗЕРОВАНЫ



СЕКЦИИ С  
НЕСКОЛЬКИМИ  
КЛЕПКАМИ



ЯПОНСКАЯ  
РОБОТОТЕХНИКА  
FANUC







ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ – BRNO





ПРОИЗВЕДЕНО  
В ЧЕХИИ

Подходит для профиля 60x40











SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ









STEP 2: A

STEP 2: B





SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



STEP 3






STEP 4









SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

















STEP 11

STEP 12



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



SEC.RU




ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

STEP 13


STEP 14

STEP 15













STEP 19

STEP 20








SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



STEP 21






STEP 22





SEC.RU


ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ




A




D




13





C



C



B



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ