




НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН

Руководство по эксплуатации Универсальное крепление К-06



2021

1. ОПИСАНИЕ

Универсальное крепление К-06 (рис. 1) предназначено для монтажа на столбы или опоры следующего оборудования:

- Извещатель пожарный пламени ИП329-7-1 «Спектрон-401-Exd-Н/М»;
- Извещатель пожарный пламени ИП 329/330 «Спектрон-601-Exd-Н/М», «Спектрон-601-Exd-S-Н/М», «Спектрон-601-Exd-Н/М-HART/Modbus», «Спектрон-601-Exd-S-Н/М-HART/Modbus» серия 600;
- Термокожух взрывозащищенный Релион (ReliON) ТКВ;
- Термокожух промышленный Релион (ReliON) ТКВ;
- Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный «Прометей».




Рис. 1 – Габаритные размеры


Универсальное крепление К-06 выпускается в двух модификациях:

- К-06-Н – изготовлено из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 304);
- К-06-М – изготовлено из стали Ст3 с порошковым покрытием.

2. МОНТАЖ

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. Достать универсальное крепление из упаковки.
2. Проверить комплектность.
3. Определить место крепления, рис. 1.
4. Зафиксировать крепежно-юстировочное устройство (4) необходимого оборудования (3) к скобе (6) при помощи 4-х болтов М8 (5), рис. 2.
5. Закрепить скобу (6) к столбу или опоре (1) при помощи 3 хомутов (2).
6. На крепежно-юстировочное устройство (4) закрепить оборудование (3).



1 – столб или опора; 2 – хомут; 3 – оборудование; 4 – крепежно-юстировочное устройство; 5 – болт М8; 6 – скоба.

Рис. 2 – Общий вид универсального крепления К-06 с оборудованием

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- кронштейн 1 шт.;
- хомут 3 шт.;
- комплект монтажа (болт М8х20, гайка М8, шайба плоская, шайба гровер) 4 шт.;
- паспорт СПЕК.732118.094 ПС 1 шт.;

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы универсального крепления 10 лет.

Гарантийный срок службы составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р 52350.19 или замена универсального крепления производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Универсальное крепление с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на универсальное крепление; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Универсальное крепление может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2Д.
Тел.: (343)379-07-95.
info@spectron-ops.ru, www.spectron-ops.ru



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН