



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Извещатель охранный точечный
инерционный радиоканальный
ИО 11710-3/3 Метка-ПРО исп. 2**

Паспорт
СТФВ.425115.003 ПС
Ред. 3.1

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель охранный точечный инерционный радиоканальный ИО11710-3/3 Метка-ПРО исп. 2 (далее – Метка-ПРО исп. 2) предназначен для обнаружения изменения местоположения и ориентации охраняемого предмета.

1.2 Метка-ПРО исп. 2 имеет встроенный инерционный датчик.

1.3 Метка-ПРО исп. 2 имеет встроенные магниточувствительные элементы (основной и антисаботажный). Расстояние срабатывания основного – не менее 5 мм, расстояние "размыкания" – не более 15 мм (для цилиндрического магнита из комплекта поставки).

1.4 Метка-ПРО исп. 2 имеет встроенный звуковой сигнализатор, а также двухцветный световой индикатор.

1.5 Метка-ПРО исп. 2 имеет кнопку управления, используемую при установке извещателя на охраняемый предмет.

1.6 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.7 Источник питания – две литиевых батареи с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032).

Батареи поставляются уже установленными в извещатель:

1.8 Метка-ПРО исп. 2 сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с².
- температура окружающей среды – от 0 до +55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.9 Средний срок службы – не менее 8 лет.

1.10 Габаритные размеры – 78×26×11 мм.

1.11 Масса – не более 0,035 кг.

1.12 При транспортировании при отрицательных температурах перед включением извещателя должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

2 Комплектность

2.1 Комплектность поставки извещателя Метка-ПРО исп. 2 соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425115.003	Извещатель охранный точечный инерционный радиоканальный ИО11710-3/3 Метка-ПРО исп. 2	1 шт.
СТФВ.425115.003 ПС	Магнит	1 шт.
	Застежка самоклеящаяся 10 см.	1 шт.
	Батарея литиевая CR2032 (установлена в извещатель)	2 шт.
	Памятка по применению	1 шт.
	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные

элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

31.03.21