

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

С-RU.ПБ68.В.03056

№

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021156

Индивидуальный предприниматель Раченков Александр Викторович.

Адрес: 117418, РОССИЯ, город Москва, улица Проспект Нахимовский, дом 47, корпус 2, квартира 42.

ОГРНИП 318774600297488. Телефон: +73812584468, e-mail: tao1982@yandex.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Раченков Александр Викторович.

Адрес: 644076, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица 75 Гвардейской бригады, дом 1 «В».

ОГРНИП 318774600297488. Телефон: +73812584468, e-mail: tao1982@yandex.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Системы охранно-пожарной сигнализации серий «ИПР», «Молния», «Импульс», «Соната», «БКЛО», «Гром», «Октава», «Флейта», «ВП» в составе, согласно приложению №1 на 3 листах (бланки №№ 0016739-0016741), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 26.30.50

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», согласно приложению № 2 на 3 листах (бланки №№ 0016742-0016744).

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-160/08-2018 от 31.08.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Протоколы сертификационных испытаний № 1683-1735-18 от 20.08.2018 г., № 1684-1736-18 от 20.08.2018 г., № 1541-1700-18 от 07.08.2018 г., № 1542-1733-18 от 07.08.2018 г., выданных испытательной лабораторией «ИЛ БТ» Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21MJ31. Акт анализа состояния производства № 270-СС/06-2018 от 22.06.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

31.08.2018

по

30.08.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П. "ПСК"

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ68.В.03056

(обязательная сертификация)

№ 0016739

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034 (ОКПД-2)<br>код ТН ВЭД | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26.30.50                          | Системы охранно-пожарной сигнализации серий «ИПР», «Молния», «Импульс», «Соната», «БКЛО», «Гром», «Октава», «Флейта», «ВП» в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Техническая документация изготовителя                         |
|                                   | Оповещатели охранно-пожарные световые и комбинированные (табло) моделей:<br>Молния-12; Молния-24; Молния-2-12; Молния-2-24; Молния-220; Молния-220-РИП; Молния-12-Д; Молния-24-Д; Молния-12-ЛЮКС; Молния-24-ЛЮКС; Молния-12-ЛАЙТ; Молния-24-ЛАЙТ; Молния-220-ЛАЙТ; Молния-12-ГРАНД; Молния-24-ГРАНД; Молния-220-ГРАНД; Молния-220-РИП-ГРАНД; Молния-12-ГРАНД-МС; Молния-24-ГРАНД-МС; Молния-220-ГРАНД-МС; Молния-220-РИП-ГРАНД-МС; Молния-2-12-ГРАНД; Молния-2-24-ГРАНД; Молния-2-220-ГРАНД; Молния-2-220-РИП-ГРАНД; Молния-12-ГРАНД-МС; Молния-2-24-ГРАНД-МС; Молния-2-220-ГРАНД-МС; Молния-2-220-РИП-ГРАНД-МС; Молния-12-УЛЬТРА; Молния-24-УЛЬТРА; Молния-220-УЛЬТРА; Молния-220-РИП-УЛЬТРА; Молния-12-УЛЬТРА-МИНИ; Молния-24-УЛЬТРА-МИНИ; Молния-12-AQUA исп.1; Молния-24-AQUA исп.1; Молния-220-AQUA исп.1; Молния-220-РИП-AQUA исп.1; Молния-220-РИП-AQUA исп.1 аварийный; Молния-12-AQUA исп.2; Молния-24-AQUA исп.2; Молния-220-AQUA исп.2; Молния-220-РИП-AQUA исп.2; Молния-220-РИП-AQUA исп.2 аварийный; Молния-12-СН; Молния-24-СН; Молния-2-12-СН; Молния-2-24-СН; Молния-220-СН; Молния-12-AQUA-СН исп.2; Молния-24-AQUA-СН исп.2; Молния-220-AQUA-СН исп.2; Молния-12-3; Молния-12-3 исп. 2; Молния-24-3; Молния-24-3 исп. 2; Молния-12-3-ЛАЙТ; Молния-24-3-ЛАЙТ; Молния-12-3-ГРАНД; Молния-24-3-ГРАНД; Молния-12-3-AQUA исп.1; Молния-24-3-AQUA исп.1; Молния-12-3-AQUA исп.2; Молния-24-3-AQUA исп.2; Молния-12-SMART | ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018                               |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ68.В.03056

(обязательная сертификация)

№ 0016740

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034 (ОКПД-2)<br>код ТН ВЭД | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26.30.50                          | Оповещатели охранно-пожарные световые, звуковые и комбинированные моделей:<br>Гром-12-К; Гром-12-КД; Гром-12-К исп.2; Гром-12-К исп.3; Гром-12-КП; Гром-12-КПР; Гром-12-КПС; Гром-12-М; Гром-12-Д; Гром-24; Гром-24-Д; Гром-24-КП; Гром-24-КПР; Гром-24-КПС; Молния-12-С; Молния-24-С; Флейта-12; Флейта-12 исп. 2; Флейта-220; Октава-12; Октава-12 исп. 2; Октава-220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТУ 26.30.50-002-0131524356-2018                               |
|                                   | Оповещатели пожарные речевые моделей:<br>Соната-М; Соната-М МИНИ; Соната-МД; Соната-МБ; Соната-М исп. 2; Соната-М исп. 2 МИНИ; Соната-У; Соната-У МИНИ; Соната-УБ; Соната-У исп. 2; Соната-У исп. 2 МИНИ; Соната-УП; Соната-У-24; Соната-Т-100В 1/3 Вт; Соната-Т-100В 1/3 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт; Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2; Соната-Т-100В 1/3 Вт МИНИ; Соната-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ; Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт МИНИ; Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ; Соната-Т-100В 3/5Вт; Соната-Т-100В 3/5 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-100В 3/5 Вт; Соната-ТЛ-100В 3/5 Вт исп. 2; Соната-Т-30В 1/3 Вт; Соната-Т-30В 1/3 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-30В 1/3 Вт; Соната-ТЛ-30В 1/3 Вт исп. 2; Соната-Т-30В 3/5Вт; Соната-Т-30В 3/5 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-30В 3/5 Вт; Соната-ТЛ-30В 3/5 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-100В 3/6 Вт; Соната-ТЛ-100В 3/6 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-100В 6/10Вт; Соната-ТЛ-Р-100В 15Вт; Соната-ТЛ-Р-100В 30Вт; Соната-ТЛ-К-100В 20Вт; Соната-ТЛ-К-100В 30Вт; ГГН-03/КЛ-01; ГГН-03/КЛ-01М; ГГП-03/КЛ-01; ГГН-05/КЛ-01; ГГП-05/КЛ-01 | ТУ 26.30.50-003-0131524356-2018                               |
|                                   | Оповещатели охранно-пожарные речевые моделей:<br>СОНАТА-3; СОНАТА-3 исп.2; СОНАТА-5; СОНАТА-5 исп.2; СОНАТА-3Л; СОНАТА-3Л исп.2; СОНАТА-5Л; СОНАТА-5Л исп.2; СОНАТА-3 МИНИ; СОНАТА-3 исп.2 МИНИ; СОНАТА-3Л МИНИ; СОНАТА-3Л исп.2 МИНИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ТУ 26.30.50-004-0131524356-2018                               |
|                                   | Приборы управления речевыми оповещателями моделей:<br>СОНАТА-К; СОНАТА-КЛ; Соната-КЛ-Д; Соната-КУ; Соната-КУ-РИП; Соната-К-БР; Соната-КЛ-БР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ТУ 26.30.50-005-0131524356-2018                               |
|                                   | Приборы управления речевыми оповещателями и оповещением моделей:<br>СОНАТА-ПУ; СОНАТА-К-120У; СОНАТА-К-120М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ТУ 26.30.50-006-0131524356-2018                               |
|                                   | Приборы управления оповещателями радиоканальные модели:<br>СОНАТА-Р;<br>оповещатели охранно-пожарные речевые, световые, звуковые радиоканальные моделей:<br>СОНАТА-Р-АС; СОНАТА-Р-СО; СОНАТА-Р-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ТУ 26.30.50-007-0131524356-2018                               |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись  
Подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ68.В.03056

(обязательная сертификация)

№ 0016741

## Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034 (ОКПД-2)<br>код ТН ВЭД | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                   | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26.30.50                          | Источники бесперебойного питания моделей:<br>Импульс-1; Импульс-2; Импульс-3; Импульс-5; Импульс-5 исп.<br>1; Импульс-5 v.8; Импульс-5 v.8 исп. 1; Импульс-5-БКЛО;<br>Импульс-5-БКЛО исп. 1; Разветвитель выхода питания<br>автоматики «V.8»                                                                       | ТУ 26.30.50-008-0131524356-2018                               |
|                                   | Извещатель пожарный ручной модели:<br>ИПР-55-К                                                                                                                                                                                                                                                                     | ТУ 26.30.50-009-0131524356-2018                               |
|                                   | Блок контроля линии оповещения моделей:<br>БКЛО-12; БКЛО-24                                                                                                                                                                                                                                                        | ТУ 26.30.50-010-0131524356-2018                               |
|                                   | Оповещатели охранно-пожарные световые и комбинированные<br>моделей:<br>ВП-Т-С; ВП-Т-С3; Молния-PRO-12; Молния-PRO-24; Молния-<br>PRO-12/24; Молния-PRO-220; Молния-PRO-220-РИП; Молния-<br>PRO-12-3; Молния-PRO-24-3; Молния-PRO-12/24-3; Молния-<br>PRO-220-3; Молния-PRO-220-3-РИП                               | ТУ 26.30.50-011-0131524356-2018                               |
|                                   | Оповещатели охранно-пожарные световые, звуковые и<br>комбинированные моделей:<br>ВП-О-С; ВП-О-3; ВП-О-С3; Молния-PRO-12-С; Молния-PRO-<br>24-С; Молния-PRO-12/24-С; Молния-PRO-220-С; Гром-PRO-12;<br>Гром-PRO-24; Гром-PRO-12/24; Гром-PRO-220; Гром-PRO-12-К;<br>Гром-PRO-24-К; Гром-PRO-12/24-К; Гром-PRO-220-К | ТУ 26.30.50-012-0131524356-2018                               |
|                                   | Извещатель пожарный ручной моделей:<br>ВП-И-ПР; ИПР-55-PRO                                                                                                                                                                                                                                                         | ТУ 26.30.50-013-0131524356-2018                               |

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П. "ОПСК"

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ68.В.03056

(обязательная сертификация)

№ 0016742

## Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование национального стандарта или свода правил                                                         | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>Оповещатели охранно-пожарные световые моделей:<br/> Молния-12; Молния-24; Молния-2-12; Молния-2-24; Молния-220; Молния-220-РИП; Молния-12-Д; Молния-24-Д; Молния-12-ЛЮКС; Молния-24-ЛЮКС; Молния-12-ЛАЙТ; Молния-24-ЛАЙТ; Молния-220-ЛАЙТ; Молния-12-ГРАНД; Молния-24-ГРАНД; Молния-220-ГРАНД; Молния-220-РИП-ГРАНД; Молния-12-ГРАНД-МС; Молния-24-ГРАНД-МС; Молния-220-ГРАНД-МС; Молния-220-РИП-ГРАНД-МС; Молния-2-12-ГРАНД; Молния-2-24-ГРАНД; Молния-2-220-ГРАНД; Молния-2-220-РИП-ГРАНД; Молния-2-12-ГРАНД-МС; Молния-2-24-ГРАНД-МС; Молния-2-220-ГРАНД-МС; Молния-2-220-РИП-ГРАНД-МС; Молния-12-УЛЬТРА; Молния-24-УЛЬТРА; Молния-220-УЛЬТРА; Молния-220-РИП-УЛЬТРА; Молния-12-УЛЬТРА-МИНИ; Молния-24-УЛЬТРА-МИНИ; Молния-12-AQUA исп.1; Молния-24-AQUA исп.1; Молния-220-AQUA исп.1; Молния-220-РИП-AQUA исп.1; Молния-220-РИП-AQUA исп.1 аварийный; Молния-12-AQUA исп.2; Молния-24-AQUA исп.2; Молния-220-AQUA исп.2; Молния-220-РИП-AQUA исп.2; Молния-220-РИП-AQUA исп.2 аварийный; Молния-12-СН; Молния-24-СН; Молния-2-12-СН; Молния-2-24-СН; Молния-220-СН; Молния-12-AQUA-СН исп.2; Молния-24-AQUA-СН исп.2; Молния-220-AQUA-СН исп.2; Молния-12-SMART, выпускаемые по ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018;<br/> Молния-12-С; Молния-24-С, выпускаемые по ТУ 26.30.50-002-0131524356-2018;<br/> ВП-Т-С; Молния-PRO-12; Молния-PRO-24; Молния-PRO-12/24; Молния-PRO-220; Молния-PRO-220-РИП, выпускаемые по ТУ 26.30.50-011-0131524356-2018;<br/> ВП-О-С; Молния-PRO-12-С; Молния-PRO-24-С; Молния-PRO-12/24-С; Молния-PRO-220-С, выпускаемые по ТУ 26.30.50-012-0131524356-2018;<br/> СОНАТА-Р-СО, выпускаемый по ТУ 26.30.50-007-0131524356-2018</p> |                                                                                                               |                                                                    |
| ГОСТ Р 53325-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» | 6.2.1.1, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2                 |
| <p>Оповещатели охранно-пожарные комбинированные (табло) моделей:<br/> Молния-12-3; Молния-12-3 исп. 2; Молния-24-3; Молния-24-3 исп. 2; Молния-12-3-ЛАЙТ; Молния-24-3-ЛАЙТ; Молния-12-3-ГРАНД; Молния-24-3-ГРАНД; Молния-12-3-AQUA исп.1; Молния-24-3-AQUA исп.1; Молния-12-3-AQUA исп.2; Молния-24-3-AQUA исп.2, выпускаемые по ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018;<br/> Гром-12-К; Гром-12-КД; Гром-12-К исп.2; Гром-12-К исп.3; Гром-12-КП; Гром-12-КПР; Гром-12-КПС; Гром-24-КП; Гром-24-КПР; Гром-24-КПС; Октава-12; Октава-12 исп. 2; Октава-220, выпускаемые по ТУ 26.30.50-002-0131524356-2018;<br/> ВП-Т-С3; Молния-PRO-12-3; Молния-PRO-24-3; Молния-PRO-12/24-3; Молния-PRO-220-3; Молния-PRO-220-3-РИП, выпускаемые по ТУ 26.30.50-011-0131524356-2018;<br/> ВП-О-С3; Гром-PRO-12-К; Гром-PRO-24-К; Гром-PRO-12/24-К; Гром-PRO-220-К, выпускаемые по ТУ 26.30.50-012-0131524356-2018</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                    |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись  
Подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

С-RU.ПБ68.В.03056

(обязательная сертификация)

№ 0016743

## Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование национального стандарта или свода правил                                                         | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 53325-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» | 6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2            |
| Оповещатели охранно-пожарные речевые моделей:<br>Соната-М; Соната-М МИНИ; Соната-МД; Соната-МБ; Соната-М исп. 2; Соната-М исп. 2 МИНИ; Соната-У; Соната-У МИНИ; Соната-УБ; Соната-У исп. 2; Соната-У исп. 2 МИНИ; Соната-УП; Соната-У-24; Соната-Т-100В 1/3 Вт; Соната-Т-100В 1/3 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт; Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2; Соната-Т-100В 1/3 Вт МИНИ; Соната-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ; Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт МИНИ; Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ; Соната-Т-100В 3/5Вт; Соната-Т-100В 3/5 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-100В 3/5 Вт; Соната-ТЛ-100В 3/5 Вт исп. 2; Соната-Т-30В 1/3 Вт; Соната-Т-30В 1/3 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-30В 1/3 Вт; Соната-ТЛ-30В 1/3 Вт исп. 2; Соната-Т-30В 3/5Вт; Соната-Т-30В 3/5 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-30В 3/5 Вт; Соната-ТЛ-30В 3/5 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-100В 3/6 Вт; Соната-ТЛ-100В 3/6 Вт исп. 2; Соната-ТЛ-100В 6/10Вт; Соната-ТЛ-Р-100В 15Вт; Соната-ТЛ-Р-100В 30Вт; Соната-ТЛ-К-100В 20Вт; Соната-ТЛ-К-100В 30Вт; ГГН-03/КЛ-01; ГГН-03/КЛ-01М; ГГП-03/КЛ-01; ГГН-05/КЛ-01; ГГП-05/КЛ-01, выпускаемые по ТУ 26.30.50-003-0131524356-2018;<br>СОНАТА-3; СОНАТА-3 исп.2; СОНАТА-5; СОНАТА-5 исп.2; СОНАТА-3Л; СОНАТА-3Л исп.2; СОНАТА-5Л; СОНАТА-5Л исп.2; СОНАТА-3 МИНИ; СОНАТА-3 исп.2 МИНИ; СОНАТА-3Л МИНИ; СОНАТА-3Л исп.2 МИНИ, выпускаемые по ТУ 26.30.50-004-0131524356-2018;<br>СОНАТА-Р-АС, выпускаемый по ТУ 26.30.50-007-0131524356-2018 |                                                                                                               |                                                                                 |
| ГОСТ Р 53325-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» | 6.2.1.1, 6.2.1.10, 6.2.1.11, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2 |
| Оповещатели охранно-пожарные звуковые моделей:<br>Гром-12-М; Гром-12-Д; Гром-24; Гром-24-Д; Флейта-12; Флейта-12 исп. 2; Флейта-220, выпускаемые по ТУ 26.30.50-002-0131524356-2018;<br>ВП-О-3; Гром-PRO-12; Гром-PRO-24; Гром-PRO-12/24; Гром-PRO-220, выпускаемые по ТУ 26.30.50-012-0131524356-2018;<br>СОНАТА-Р-ЗО, выпускаемый по ТУ 26.30.50-007-0131524356-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                 |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись  
подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ68.В.03056

(обязательная сертификация)

№ 0016744

## Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование национального стандарта или свода правил                                                         | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 53325-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» | 6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2                                                                                                          |
| Приборы управления речевыми оповещателями и оповещением моделей:<br>СОНАТА-К; СОНАТА-КЛ; Соната-КЛ-Д; Соната-КУ; Соната-КУ-РИП; Соната-К-БР; Соната-КЛ-БР, выпускаемые по ТУ 26.30.50-005-0131524356-2018;<br>СОНАТА-ПУ; СОНАТА-К-120У; СОНАТА-К-120М, выпускаемые по ТУ 26.30.50-006-0131524356-2018;<br>СОНАТА-Р, выпускаемый по ТУ 26.30.50-007-0131524356-2018 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ Р 53325-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» | 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.4.1 а)-г), 7.4.3 а) – г), 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а), 7.6.4.1, 7.6.4.4, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 |
| Источники бесперебойного питания моделей:<br>Импульс-1; Импульс-2; Импульс-3; Импульс-5; Импульс-5 исп. 1; Импульс-5 v.8; Импульс-5 v.8 исп. 1; Импульс-5-БКЛЮ; Импульс-5-БКЛЮ исп. 1; Разветвитель выхода питания автоматики «V.8», выпускаемые по ТУ 26.30.50-007-0131524356-2018                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ Р 53325-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» | 5.2.1.3-5.2.1.6, 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.2.1-5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.5.3, 5.2.9.2                                                                                                  |
| Извещатели пожарные ручные моделей:<br>ИПР-55-К, выпускаемый по ТУ 26.30.50-009-0131524356-2018;<br>ВП-И-ПР; ИПР-55-PRO, выпускаемые по ТУ 26.30.50-013-0131524356-2018                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ Р 53325-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» | 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2-4.12.1.4, 4.12.2.2-4.12.2.6, 4.2.2.6                                                                              |
| Блок контроля линии оповещения моделей:<br>БКЛЮ-12; БКЛЮ-24, выпускаемые по ТУ 26.30.50-010-0131524356-2018                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ Р 53325-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» | 7.2.10, 7.4.1 а)-в), 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.3.1, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2                                                                               |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись  
Подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия