**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
**«ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

**ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005**
**Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2**
**Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4**
**Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru**

Исх. № 00138-01/16 от «26» января 2016 г.

Генеральному директору
ООО «УМС Рус»
Большакову А.В.
ИНН 7705866585
115088, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд,
дом 20А, строение 2
Тел.: 8 (495) 739-00-69

В ответ на Ваш запрос, входящий № 138 от 26.01.2016 г. на проведение работ по подтверждению соответствия продукции: Фурнитура, комплектующие и аксессуары для откатных ворот торговой марки CAME, коды ТН ВЭД ЕАЭС: 7216619000; 8301409000; 8302100000; 8302490009; 8483908909; 9603909900,

| Артикул | Наименование продукции |
|---|---|
| 1700118 | 2 SA - тележка с 2 колесами, до 160 кг, M20, шариковая (арт. 1700118) |
| 1700123 | 2 SAK - тележка с 2 колесами, до 380 кг, M20, подшипниковая (арт. 1700123) |
| 1700117 | 2 SB - тележка с 2 колесами, до 140 кг, M12, шариковая (арт. 1700117) |
| 1700122 | 2 SBK - тележка с 2 колесами, до 180 кг, M12, подшипниковая (арт. 1700122) |
| 1700126 | 2 SC - тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковая (арт. 1700126) |
| 1700116 | 2 SCF - тележка с 2 колесами, до 45 кг, M8, шариковая (арт. 1700116) |
| 1700130 | 2 SCTL - тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковая (арт. 1700130) |
| 1700128 | 2 SCTS - тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковая (арт. 1700128) |
| 1700121 | 4 SA - тележка с 4 колесами, до 220 кг, M20, шариковая (арт. 1700121) |
| 1700125 | 4 SAK - тележка с 4 колесами, до 580 кг, M20, подшипниковая (арт. 1700125) |
| 1700120 | 4 SB - тележка с 4 колесами, до 190 кг, M12, шариковая (арт. 1700120) |
| 1700124 | 4 SBK - тележка с 4 колесами, до 280 кг, M12, подшипниковая (арт. 1700124) |
| 1700127 | 4 SC - тележка с 4 колесами, до 55 кг, шариковая (арт. 1700127) |
| 1700119 | 4 SCF - тележка с 4 колесами, до 80 кг, M8, шариковая (арт. 1700119) |
| 1700132 | 4 SCML - тележка с 4 колесами, до 60 кг, шариковая (арт. 1700132) |
| 1700112 | AB 50 A - петля-шарнир верхняя подшипниковая, D-50, до 420 кг (арт. 1700112) |
| 1700110 | AB 50 L - петля-шарнир нижняя подшипниковая, D-50, до 1200 кг (арт. 1700110) |
| 1700113 | AB 70 A - петля-шарнир верхняя подшипниковая, D-72, до 950 кг (арт. 1700113) |
| 1700111 | AB 70 L - петля-шарнир нижняя подшипниковая, D-72, до 2300 кг (арт. 1700111) |
| 1700154 | AD 25 - планка с вертикальной фиксацией для крепления щетки (арт. 1700154) |
| 1700997 | AD 25-3 - планка с вертикальной фиксацией для крепления щетки, длина 3м. (арт. 1700997) |
| 1700155 | AS 25 - планка с горизонтальной фиксацией для крепления щетки (арт. 1700155) |
| 1700996 | AS 25-3 - планка с горизонтальной фиксацией для крепления щетки, длина 3м. (арт. 1700996) |
| 1700156 | BD 25 - щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 25 мм (арт. 1700156) |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

**ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005**
**Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2**
**Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4**
**Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru**

| | |
|---|---|
| 1700992 | BD 25-3 - щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 25 мм, длина 3м (арт. 1700992) |
| 1700157 | BD 35 - щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 35 мм (арт. 1700157) |
| 1700158 | BD 45 - щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 45 мм (арт. 1700158) |
| 1700136 | DB 33 - кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление (арт. 1700136) |
| 1700137 | DB 42 - кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление (арт. 1700137) |
| 1700138 | DB 57 - кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление (арт. 1700138) |
| 1700146 | DC 70 - кронштейн верхний для крепления направляющего рельса (арт. 1700146) |
| 1700139 | DH 33 - кронштейн крепления направляющего рельса, горизонтальное крепление (арт. 1700139) |
| 1700140 | DH 42 - кронштейн крепления направляющего рельса, горизонтальное крепление (арт. 1700140) |
| 1700141 | DH 57 - кронштейн крепления направляющего рельса, горизонтальное крепление (арт. 1700141) |
| 1700143 | DM 12 - пластина крепления тележки к створке, M12 (арт. 1700143) |
| 1700142 | DM 8 - пластина крепления тележки к створке, M8 (арт. 1700142) |
| 1700054 | DOCK 42 - улавливатель для замка-крюка, ширина 42 мм (арт. 1700054) |
| 1700055 | DOCK 52 - улавливатель для замка-крюка, ширина 52 мм (арт. 1700055) |
| 1700056 | DOCK 62 - улавливатель для замка-крюка, ширина 62 мм (арт. 1700056) |
| 1700082 | END L - ограничитель хода резиновый, 39x39 мм, с винтом (арт. 1700082) |
| 1700081 | END M - ограничитель хода резиновый, 29x24,5 мм, с винтом (арт. 1700081) |
| 1700080 | END S - ограничитель хода резиновый, 29x12,5 мм, с винтом (арт. 1700080) |
| 1700083 | ES 40 - ограничитель хода, 94x50 мм, приваривание (арт. 1700083) |
| 1700089 | ES 40 PN - ограничитель хода, 93x80 мм, прикручивание винтами (арт. 1700089) |
| 1700084 | ES 50 - ограничитель хода, 111x70 мм, приваривание (арт. 1700084) |
| 1700090 | ES 50 PN - ограничитель хода, 110x95 мм, прикручивание винтами (арт. 1700090) |
| 1700017 | FINISH M - ограничитель внутренний для рельса M (арт. 1700017) |
| 1700008 | FINISH S - ограничитель внутренний для рельса S (арт. 1700008) |
| 1700184 | FRM 2 - скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 0-160 мм (арт. 1700184) |
| 1700183 | FRS 2 - скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 0-134 мм (арт. 1700183) |
| 1700186 | GRM 4 - скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-160 мм (арт. 1700186) |
| 1700185 | GRS 4 - скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-124 мм (арт. 1700185) |
| 1700093 | H 18 - петля регулируемая с гайкой, 42-68 мм, M18, приваривание (арт. 1700093) |
| 1700094 | H 20 - петля регулируемая с гайкой, 44-72 мм, M20, приваривание (арт. 1700094) |
| 1700095 | H 24 - петля регулируемая с гайкой, 52-84 мм, M24, приваривание (арт. 1700095) |
| 1700106 | HL 20 - петля регулируемая удлинненная, 178 мм, M20 (арт. 1700106) |
| 1700187 | HL 20 G - петля регулируемая с пластиной крепления, 35-140 мм, M20 (арт. 1700187) |
| 1700107 | HL 24 - петля регулируемая удлинненная, 208 мм, M24 (арт. 1700107) |
| 1700188 | HL 24 G - петля регулируемая с пластиной крепления, 45-150 мм, M24 (арт. 1700188) |
| 1700096 | HN 18 - петля регулируемая с гайкой и шайбой, 55-78 мм, M18 , приваривание (арт. 1700096) |
| 1700097 | HN 20 - петля регулируемая с гайкой и шайбой, 55-84 мм, M20 , приваривание (арт. 1700097) |
| 1700098 | HN 24 - петля регулируемая с гайкой и шайбой, 69-102 мм, M24 , приваривание (арт. 1700098) |
| 1700108 | HN 40 - петля осевая регулируемая, с гайкой и шайбой, со скобой, 80-109 мм, M24, без осевой втулки HP 40 (арт. 1700108) |
| 1700100 | HP 18 O - петля регулируемая с пластиной крепления, 38-62 мм, M18, прикручивание 2 |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

**ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005**
**Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2**
**Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4**
**Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru**

| | |
|---|---|
| | винтами (арт. 1700100) |
| 1700099 | HP 18 R - петля регулируемая с пластиной крепления, 36-62 мм, M18, прикручивание 4 винтами (арт. 1700099) |
| 1700101 | HP 20 S - петля регулируемая с пластиной крепления, 39-62 мм, M20, прикручивание 4 винтами (арт. 1700101) |
| 1700102 | HP 24 S - петля регулируемая с пластиной крепления, 50-80 мм, M24, прикручивание 4 винтами (арт. 1700102) |
| 1700109 | HP 40 - осевая втулка для петли HN 40 (арт. 1700109) |
| 1700103 | HW 18 - петля регулируемая с вкладышем с резьбой, M18 (арт. 1700103) |
| 1700104 | HW 20 - петля регулируемая с вкладышем с резьбой, M20 (арт. 1700104) |
| 1700105 | HW 24 - петля регулируемая с вкладышем с резьбой, M24 (арт. 1700105) |
| 1700147 | KHL 140 - консоль для крепления кронштейна направляющего рельса, 140 мм (арт. 1700147) |
| 1700164 | KHL 180 - консоль для крепления кронштейна направляющего рельса, 175 мм (арт. 1700164) |
| 1710040 | KIT MARE S 02 - комплект S для откатных ворот, без направляющего рельса, без верхней скобы (арт. 1710040) |
| 1710041 | KIT MARE S 03 - комплект S для откатных ворот, без направляющего рельса (арт. 1710041) |
| 1710018 | KIT SOLE SE 02 - комплект S-эко для откатных ворот, без направляющего рельса, без верхней скобы (арт. 1710018) |
| 1710019 | KIT SOLE SE 03 - комплект S-эко для откатных ворот, без направляющего рельса (арт. 1710019) |
| 1710042 | KIT VITA ME 02 - комплект M-эко для откатных ворот, без направляющего рельса, без верхней скобы (арт. 1710042) |
| 1710043 | KIT VITA ME 03 - комплект M-эко для откатных ворот, без направляющего рельса (арт VITA ME 03) (арт. 1710043) |
| 1700148 | KL 70 L - замок вертикальный для подвесных промышленных ворот, левый (арт. 1700148) |
| 1700149 | KL 70 R - замок вертикальный для подвесных промышленных ворот, правый (арт. 1700149) |
| 1700021 | LAST L - улавливатель концевого ролика L (арт. 1700021) |
| 1700014 | LAST M - улавливатель концевого ролика M (арт. 1700014) |
| 1700005 | LAST S - улавливатель концевого ролика S (арт. 1700005) |
| 1700077 | LIMIT - нижний упор для распашных ворот, цементирование (арт. 1700077) |
| 1700079 | LIMIT M - нижний упор для распашных ворот, прикручивание винтами (арт. 1700079) |
| 1700078 | LIMIT S - нижний упор для распашных ворот, прикручивание винтами (арт. 1700078) |
| 1700053 | LOCK L - замок-крюк с ключом, с ответной частью, для откатных ворот без автоматики (арт. 1700053) |
| 1700145 | MS 40 - ручка утопленная (арт. 1700145) |
| 1700182 | PADDOCK 2 - улавливатель створки верхний, составной, с 2 роликами (арт. 1700182) |
| 1700191 | PADDOCK 4 - улавливатель створки верхний, составной, с 4 роликами (арт. 1700191) |
| 1700192 | PADDOCK 6 - улавливатель створки верхний, составной, с 6 роликами (арт. 1700192) |
| 1700195 | PADDOCK L - улавливатель створки верхний, составной, без роликов (арт. 1700195) |
| 1700194 | PADDOCK SM - улавливатель створки верхний, составной, без роликов (арт. 1700194) |
| 1700006 | PARK - кронштейн 175x88мм с крепежем для LAST S/M и PADDOCK SM/2 (арт. 1700006) |
| 1700196 | PARK 240 - кронштейн 240x88мм с крепежем для LAST S/M и всех моделей PADDOCK (арт. 1700196) |
| 1700022 | PARK L - кронштейн 256x120мм с крепежем для LAST L и всех моделей PADDOCK (арт. 1700022) |
| 1700197 | PARK L 350 - кронштейн 350x120мм с крепежем для LAST L и всех моделей PADDOCK (арт. 1700197) |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

**ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005**
**Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2**
**Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4**
**Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru**

| | |
|---|---|
| 1700024 | PILOT LN - заглушка рельса и/или концевого ролика L (арт. 1700024) |
| 1700015 | PILOT M - заглушка концевого ролика M (арт. 1700015) |
| 1700016 | PILOT MN - заглушка рельса и/или концевого ролика M (арт. 1700016) |
| 1700007 | PILOT SN - заглушка рельса и/или концевого ролика S (арт. 1700007) |
| 1700046 | RB 26 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-26, M12, специальный (арт. 1700046) |
| 1700047 | RB 32 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-32, M14, специальный (арт. 1700047) |
| 1700048 | RB 42 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-42, M16, специальный (арт. 1700048) |
| 1700204 | ROAD 3 - рельс оцинкованный, полукруглое сечение, крепление винтами, 3 м (арт. 1700204) |
| 1700162 | ROAD 6 - рельс оцинкованный, полукруглое сечение, крепление винтами, 6 м (арт. 1700162) |
| 1700045 | ROB 36 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-36, M10, специальный (арт. 1700045) |
| 1700064 | ROOF 10 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 105 мм (арт. 1700064) |
| 1700073 | ROOF 10 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 105 мм (арт. 1700073) |
| 1700065 | ROOF 12 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 125 мм (арт. 1700065) |
| 1700074 | ROOF 12 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 125 мм (арт. 1700074) |
| 1700066 | ROOF 15 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 155 мм (арт. 1700066) |
| 1700075 | ROOF 15 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 155 мм (арт. 1700075) |
| 1700067 | ROOF 20 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 205 мм (арт. 1700067) |
| 1700076 | ROOF 20 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 205 мм (арт. 1700076) |
| 1700059 | ROOF 3 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 35 мм (арт. 1700059) |
| 1700068 | ROOF 3 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 35 мм (арт. 1700068) |
| 1700060 | ROOF 4 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 45 мм (арт. 1700060) |
| 1700069 | ROOF 4 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 45 мм (арт. 1700069) |
| 1700061 | ROOF 5 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 55 мм (арт. 1700061) |
| 1700070 | ROOF 5 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 55 мм (арт. 1700070) |
| 1700062 | ROOF 6 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 65 мм (арт. 1700062) |
| 1700071 | ROOF 6 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 65 мм (арт. 1700071) |
| 1700063 | ROOF 8 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 85 мм (арт. 1700063) |
| 1700072 | ROOF 8 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 85 мм (арт. 1700072) |
| 1700201 | RR 32 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-32, M14 (арт. 1700201) |
| 1700159 | RS 25 - ролик нижний направляющий, высота 34 мм (арт. 1700159) |
| 1700160 | RS 40 - ролик нижний направляющий, высота 49 мм (арт. 1700160) |
| 1700020 | RUN L - ролик концевой L (арт. 1700020) |
| 1700013 | RUN M - ролик концевой M (арт. 1700013) |
| 1700004 | RUN S - ролик концевой S (арт. 1700004) |
| 1700042 | RW 26 - ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-26, M12 (арт. 1700042) |
| 1700043 | RW 32 - ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-32, M14 (арт. 1700043) |
| 1700044 | RW 42 - ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-42, M16 (арт. 1700044) |
| 1700181 | S/6 - зубчатая рейка полимерная со стальным сердечником, крепление сверху, бесшумная, модуль 4, до 600 кг (арт. 1700181) |
| 1700131 | SCTL - пластина крепления тележки 2 SCTL (арт. 1700131) |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

**ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005**
**Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2**
**Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4**
**Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru**

| | |
|---|---|
| 1700129 | SCTS - пластина крепления тележки 2 SCTS (арт. 1700129) |
| 1700205 | SOHAJ 3 - рельс оцинкованный, полукруглое сечение, под цементирование, 3 м (арт. 1700205) |
| 1700163 | SOHAJ 6 - рельс оцинкованный, полукруглое сечение, под цементирование, 6 м (арт. 1700163) |
| 1700144 | SPEED C - тележка с 4 роликами, до 480 кг (арт. 1700144) |
| 1700018 | SPEED L - тележка с 8 роликами L (арт. 1700018) |
| 1700010 | SPEED M - тележка с 8 роликами M (арт. 1700010) |
| 1700009 | SPEED ME - тележка с 8 роликами M-эко (арт. 1700009) |
| 1700190 | SPEED MEK - тележка с 8 роликами M, ось с роликами смещена к краю (арт. 1700190) |
| 1700001 | SPEED S - тележка с 8 роликами S (арт. 1700001) |
| 1700174 | SPEED SE - тележка с 8 роликами S-эко (арт. 1700174) |
| 1700189 | SPEED SK - тележка с 8 роликами S, ось с роликами смещена к краю (арт. 1700189) |
| 1700049 | SR 2 - скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 33-60 мм (арт. 1700049) |
| 1700218 | STAGE LB 2 - рельс направляющий L, неоцинкованный, 2м (арт. 1700218) |
| 1700178 | STAGE LB 3 - рельс направляющий L, неоцинкованный, 3м (арт. 1700178) |
| 1700217 | STAGE LB 4 - рельс направляющий L, неоцинкованный, 4м (арт. 1700217) |
| 1700179 | STAGE LB 6 - рельс направляющий L, неоцинкованный, 6м (арт. 1700179) |
| 1700220 | STAGE LZ 2 - рельс направляющий L, оцинкованный, 2м (арт. 1700220) |
| 1700019 | STAGE LZ 3 - рельс направляющий L, оцинкованный, 3м (арт. 1700019) |
| 1700219 | STAGE LZ 4 - рельс направляющий L, оцинкованный, 4м (арт. 1700219) |
| 1700180 | STAGE LZ 6 - рельс направляющий L, оцинкованный, 6м (арт. 1700180) |
| 1700214 | STAGE MB 2 - рельс направляющий M, неоцинкованный, 2м (арт. 1700214) |
| 1700169 | STAGE MB 3 - рельс направляющий M, неоцинкованный, 3м (арт. 1700169) |
| 1700213 | STAGE MB 4 - рельс направляющий M, неоцинкованный, 4м (арт. 1700213) |
| 1700011 | STAGE MB 6 - рельс направляющий M, неоцинкованный, 6м (арт. 1700011) |
| 1700216 | STAGE MZ 2 - рельс направляющий M, оцинкованный, 2м (арт. 1700216) |
| 1700170 | STAGE MZ 3 - рельс направляющий M, оцинкованный, 3м (арт. 1700170) |
| 1700215 | STAGE MZ 4 - рельс направляющий M, оцинкованный, 4м (арт. 1700215) |
| 1700012 | STAGE MZ 6 - рельс направляющий M, оцинкованный, 6м (арт. 1700012) |
| 1700210 | STAGE SB 2 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 2м (арт. 1700210) |
| 1700167 | STAGE SB 3 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 3м (арт. 1700167) |
| 1700209 | STAGE SB 4 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 4м (арт. 1700209) |
| 1700002 | STAGE SB 6 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 6м (арт. 1700002) |
| 1700999 | STAGE SB 8 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 8м (арт. 1700999) |
| 1700212 | STAGE SZ 2 - рельс направляющий S, оцинкованный, 2м (арт. 1700212) |
| 1700168 | STAGE SZ 3 - рельс направляющий S, оцинкованный, 3м (арт. 1700168) |
| 1700211 | STAGE SZ 4 - рельс направляющий S, оцинкованный, 4м (арт. 1700211) |
| 1700003 | STAGE SZ 6 - рельс направляющий S, оцинкованный, 6м (арт. 1700003) |
| 1700998 | STAGE SZ 8 - рельс направляющий S, оцинкованный, 8м (арт. 1700998) |
| 1700206 | STRELA 33-3 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 3м (арт. 1700206) |
| 1700133 | STRELA 33-6 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6м (арт. 1700133) |
| 1700207 | STRELA 42-3 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 3м (арт. 1700207) |
| 1700134 | STRELA 42-6 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6м (арт. 1700134) |



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

**ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005**
**Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2**
**Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4**
**Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru**

| | |
|---|---|
| 1700208 | STRELA 57-3 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 3м (арт. 1700208) |
| 1700135 | STRELA 57-6 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6м (арт. 1700135) |
| 1700150 | TL 30 - нижняя запирающая рейка для вертикального замка (арт. 1700150) |
| 1700151 | TL 40 - верхняя запирающая рейка для вертикального замка (арт. 1700151) |
| 1700152 | TL 50 - направляющий кронштейн для запирающей рейки (арт. 1700152) |
| 1700166 | TL 70 - направляющий кронштейн для запирающей рейки (арт. 1700166) |
| 1700153 | TL 90 - улавливатель нижней запирающей рейки (арт. 1700153) |
| 1700203 | TRAIL 3 - рельс оцинкованный, V-образное сечение, под цементирование, 3 м (арт. 1700203) |
| 1700161 | TRAIL 6 - рельс оцинкованный, V-образное сечение, под цементирование, 6 м (арт. 1700161) |
| 1700057 | V/6 - зубчатая рейка полимерная со стальным сердечником, крепление снизу, бесшумная, модуль 4, до 600 кг (арт. 1700057) |
| 1700030 | WO 1024 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-100, до 300 кг (арт. 1700030) |
| 1700029 | WO 824 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-80, до 150 кг (арт. 1700029) |
| 1700041 | WSO 1024 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-100, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700041) |
| 1700039 | WSO 824 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-80, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700039) |
| 1700040 | WSO 924 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-90, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700040) |
| 1700037 | WSV 1020 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-100, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700037) |
| 1700038 | WSV 1630 - колесо с 2 подшипниками, V-образное сеч-е, D-160, с внутренним кроншт-ом, до 600 кг (арт. 1700038) |
| 1700035 | WSV 820 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-80, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700035) |
| 1700036 | WSV 920 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-90, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700036) |
| 1700033 | WTO 625 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-60, с внешним кроншт-ом, до 100 кг (арт. 1700033) |
| 1700034 | WTO 825 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-80, с внешним кроншт-ом, до 150 кг (арт. 1700034) |
| 1700031 | WTV 624 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-60, с внешним кроншт-ом, до 100 кг (арт. 1700031) |
| 1700032 | WTV 824 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-80, с внешним кроншт-ом, до 150 кг (арт. 1700032) |
| 1700028 | WV 1020 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-100, до 300 кг (арт. 1700028) |
| 1700025 | WV 620 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-60, до 150 кг (арт. 1700025) |
| 1700026 | WV 820 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-80, до 150 кг (арт. 1700026) |
| 1700027 | WV 920 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-90, до 300 кг (арт. 1700027) |
| 1700058 | Z/8 - зубчатая рейка металлическая, модуль 4, с крепежем (арт. 1700058) |

на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768), ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», (утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 823), ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
**«ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

**ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005**
**Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2**
**Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4**
**Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru**

879), а также требованиям «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079) информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, т. к. данная продукция не попадает под действие настоящих нормативно-законодательных актов.

Генеральный директор
ООО «Трансконсалтинг» М.В. Громов



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru