

ПАСПОРТ

RV-3434/B КРЕПЛЕНИЕ ВРЕЗНОЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ RV-3434 “РУБЕТЕК”



ООО "РУБЕТЕК РУС"

121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар,
д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

+7 495 120 80 36 / 8-800-777-53-73

support@rubetek.com / <https://rubetek.com>

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Крепление врезное применяется для погружного или врезного монтажа многоабонентской вызывной панели RV-3434 "RUBETEK".

1.2. Крепление предназначено для монтажа в поверхности из листового металла, бетона, кирпича.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Материал изготовления	сталь
Габаритные размеры	262×107×46 мм
Масса	0,33 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт	Примечание
Крепление врезное RV-3434/В	1	
Наконечник плоский изолированный НПИ-М серии FDD2-50 0,8×6,35	1	
Винт ISO 14581 A2 M3×10	4	

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед началом монтажа и эксплуатации необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на крепление врезное RV-3434/В "RUBETEK".

4.2 Соблюдайте осторожность при установке и эксплуатации креплений, чтобы избежать повреждения многоабонентской вызывной панели RV-3434 "RUBETEK".

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 При размещении и эксплуатации креплений необходимо действовать согласно руководству по эксплуатации крепления врезного RV-3434/B "RUBETEK".

5.2 Перед проведением монтажных работ необходимо проверить соответствие комплектности изделия и провести внешний осмотр креплений, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировка креплений возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать категории «С» по ГОСТ 23170, в части климатических факторов – категории 2 по ГОСТ 15150.

6.3 Условия хранения должны соответствовать категории 2 по ГОСТ 15150.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества врезного крепления заявленным техническим характеристикам при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

7.3 Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию крепления изменений, не ухудшающих технические характеристики.

7.4 Гарантия распространяется только на крепление врезное. На все оборудование, использующееся совместно с креплением, распространяются его собственные гарантии.

7.5 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

8.1 Наименование организации поставщика: ООО "РУБЕТЕК РУС"

8.2 Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

8.3 Телефон: +7 (495) 430-08-76; 8-800-777-53-73

8.4 Электронная почта: support@rubetek.com

8.5 Сайт: <https://rubetek.com/>

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Крепление врезное RV-3434/В "RUBЕТЕК" признано годным к эксплуатации и упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата производства « ____ » _____ 20__ г.