



**СЪЕМНИК ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
«ЮНИТЕСТ с фиксаторами»
Артикул: SCU090F**

Паспорт

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Съемник для пожарных извещателей ЮНИТЕСТ с фиксаторами (далее – съемник) предназначен для установки/снятия пожарных извещателей Юнитест; ИП 212-90, смонтированных на потолке, без необходимости проведения работ на высоте, без применения лестниц, стремянок, лесов и т.п. Применяется для извещателей, закрепленных на неподвижную основу.
- 1.2. Съемник является обслуживаемым, неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	+5...+50
Относительная влажность воздуха, %	До 93 при +50°С
Материал	Пластик
Масса изделия в сборе, г	145
Габаритные размеры мм	130 x 85

3. Комплект поставки

Таблица 3.1

Наименование	Количество, шт
Съемник	1
Болт М6х40	2
Гайка-барашек М6	2
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1

4. Конструкция съемника

- 4.1. Внешний вид съемника приведен на Рис.1.



Рис.1

5. Гарантии изготовителя

- 5.1.Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 5.2.Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года со дня отгрузки потребителю предприятием-изготовителем.
- 5.3.Изделия, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям конструкторской документации, безвозмездно заменяются предприятием-изготовителем.
- 5.4.В случае устранения неисправности изделия (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не использовалась по причине неисправности.
- 5.5.Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

6. Отметка о приемке

- 6.1 Съемник изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 26.30.50-001-0161590586-2024 и признан годными к эксплуатации
- 6.2.Сертификат РОСС RU.32766.04ПГС0.OC02.00646
Срок действия с 15.02.2024 по 14.02.2027.

Отметка ОТК _____

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район, село Бокино,

ул. Дорожная, дом 51в

Тел: +7(953) 124 34 34

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>



**СЪЕМНИК ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
«ЮНИТЕСТ с фиксаторами»
Артикул: SCU090F
Руководство по эксплуатации**

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Съемник для пожарных извещателей ЮНИТЕСТ с фиксаторами (далее – съемник) предназначен для установки/снятия пожарных извещателей Юнитест; ИП 212-90, смонтированных на потолке, без необходимости проведения работ на высоте, без применения лестниц, стремянок, лесов и т.п. Применяется для извещателей, закрепленных на неподвижную основу.
- 1.2. Съемник является обслуживаемым, неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	+5...+50
Относительная влажность воздуха, %	До 93 при +50°С
Материал	Пластик
Масса изделия в сборе, г	145
Габаритные размеры мм	130 x 85

3. Комплект поставки

Таблица 3.1

Наименование	Количество, шт
Съемник	1
Болт М6х40	2
Гайка-барашек М6	2
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1

4. Конструкция съемника

4.1. Внешний вид съемника приведен на Рис.1.



Рис.1

5. Порядок применения съемника.

- 5.1. Установить съемник на штангу, зафиксировав болтами и гайкой-барашком.
- 5.2. Для установки извещателя в базу установить извещатель в посадочное место съемника.
- 5.3. Выдвинуть телескопическую штангу на необходимую длину и зафиксировать.
- 5.4. Установить извещатель в базу и повернуть по часовой стрелке с небольшим нажимом, до фиксации.
- 5.5. Для демонтажа извещателя произвести действия в обратном порядке.

6. Техническое обслуживание съемника

- 6.1. Удаление пыли с поверхности съемника, подтягивание фиксирующих гаек по мере необходимости.

7. Утилизация

- 7.1. Утилизация съемника производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район, село Бокино,

ул. Дорожная, дом 51в

Тел: +7 (953) 124 34 34

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>