

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический
центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.01506

Срок действия с 21.06.2022

по 20.06.2025

№ 0002175

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.OC02, выдан 13.04.2021 года

ПРОДУКЦИЯ

Считыватели холодостойкие ALM-PROX-125, ALM-PROX-13
Серийный выпуск

код ОК

Код ОКПД2
26.30.50.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 26.30.50.119-029-70906084-2022

код ТН ВЭД

8531109500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКО»
Адрес: Р.Ф., 111024, г. Москва, 1-я улица Энтузиастов, д. 3, этаж 1, помещ. II, комн. 21. ОГРН: 1217700542520
ИНН: 7720856704 Телефон: +79163957129. Адрес электронной почты: alekolock@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКО»
Адрес: Р.Ф., 111024, г. Москва, 1-я улица Энтузиастов, д. 3, этаж 1, помещ. II, комн. 21. ОГРН: 1217700542520
ИНН: 7720856704 Телефон: +79163957129. Адрес электронной почты: alekolock@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № MS-ИЛ-008-0934 от 21.06.2022 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС»
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ01)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Картонная коробка. Срок службы 8 лет. Хранение при температуре от +5 до +40 град.
Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Машин В.Н.
подпись

Машин Вадим Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт

Григорьев А.С.
подпись

Григорьев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации