СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ «ПСК СОЮЗ»

Рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 0439438

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.0С50.004111

Срок действия с 12.12.2023г. по 11.12.2026г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС50 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г icok30@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Оборудование для систем охранной и пожарной сигнализации: извещатели торговой марки «Спектрон», оповещатели торговой марки «Прометей», модели см. приложение.
Серийный выпуск

код ОКПД 2 26.30.50

код ТН ВЭД 8531 10 950 0, 8531 10 300 0, 8531 109 50 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Стойкость к внешним механическим воздействующим факторам ГОСТ 30630.1.10-2013. Стойкость на воздействие вибрации ГОСТ 30630.1.2-99, ГОСТ Р 53189-2008.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕКТРОН». ОГРН1169658131720.
Юридический адрес: 620036, Свердловская обл, Екатеринбург г, Лиственная ул, дом № 61
Адрес осуществления деятельности: 623700, Россия, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, 2Д, телефон: +73433790795, email: info@spectron-ops.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕКТРОН». ОГРН1169658131720.
Юридический адрес: 620036, Свердловская обл, Екатеринбург г, Лиственная ул, дом № 61
Адрес осуществления деятельности: 623700, Россия, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, 2Д, телефон: +73433790795, email: info@spectron-ops.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 21738/1, 21738/2, 21738/3, 21738/4 от 17.11.2023г.
Выданный ИЛ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ15 до 16 февраля 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для сертификатов М.П.

Руководитель органа Пожидаева О.А.

Эксперт Смолин М.С.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В», ТЗ № 437

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ «ПСК СОЮЗ»

Рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 0439439

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.0С50.004111

КОД ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации по которой выпускается продукция
26.30.50	***Извещатель пламени, модели:*** Спектрон-201, Спектрон-201/Р, Спектрон-202-Exi/Exm, Спектрон-202-Exi-M/H, Спектрон-202-Exm-M/H, Спектрон-204, Спектрон-204-M/H, Спектрон-205, Спектрон-205-M/H, С2000-Спектрон-207, С2000-Спектрон-207-Exi/Exm, С2000-Спектрон-207-M/H, С2000-Спектрон-207-Exi/Exm-M, С2000-Спектрон-207-Exi/Exm-H, Спектрон-401, Спектрон-401-M/H, Спектрон-401-Exd-A/M/H, Спектрон-401.01-Exd-A/M/H, Спектрон-401-Exi/Exm, Спектрон-401-Exi-M/H, Спектрон-401.01-Exi/Exm, Спектрон-401.01-Exi-M/H, Спектрон-401-Exm-M/H Спектрон-401.01-Exm-M/H, Спектрон-401-Exd-A/M/H-Modbus, Спектрон-401-Exd-A/M/H-HART, Спектрон-401.01-Exd-A/M/H-Modbus, Спектрон-401.01-Exd-A/M/H-HART, Спектрон-401.01-Exd-H-HARTСпектрон-501-Exd-A/M/H, Спектрон-601-C, Спектрон-601-C-M/H, Спектрон-601, Спектрон-601-M/H, Спектрон-601-Exd-A/M/H-B, Спектрон-601-Exd-A/M/H-B-IP, Спектрон-601-Exd-A/M/H-B-HART, Спектрон-601-Exd-A/M/H-B-IP-HART, Спектрон-601-Exd-A/M/H, Спектрон-601-Exd-A/M/H-HART, Спектрон-601-Exi/Exm-C, Спектрон-601-Exi-C-M/H, Спектрон-601-Exi/Exm, Спектрон-601-Exi-M/H, Спектрон-601-Exm-C-M/H, Спектрон-601-Exm-M/H, С2000-Спектрон-607, С2000-Спектрон-607-Exi/Exm, С2000-Спектрон-607-M/H, С2000-Спектрон-607-Exi/Exm-M С2000-Спектрон-607-Exi/Exm-H, С2000-Спектрон-607-Exd-A/M/H, С2000-Спектрон-608, С2000-Спектрон-608-Exi/Exm, С2000-Спектрон-609-Exd-A/M/H, Спектрон-701-Exd-A/M/H, Спектрон-801, Спектрон-801-M/H, Спектрон-801-Exd-A/M/H, Спектрон-801-Exd-A/M/H-HART, Спектрон-801-Exi/Exm, Спектрон-801-Exi-M/H, Спектрон-801-Exm-M/H, Спектрон-804, Спектрон-804-M/H, Спектрон-804-Modbus/HART, Спектрон-804-M/H-Modbus, Спектрон-804-M/H-HART, Спектрон-804-Exd-A/H-B-HART, Спектрон-804-Exd-A/H-B-IP-HART, Спектрон-804-Exd-A/M/H-HART, Спектрон-804-Exi/Exm, Спектрон-804-Exi-M/H, Спектрон-804-Exi-Modbus/HART, Спектрон-804-Exi-M/H-Modbus, Спектрон-804-Exi-M/H-HART, Спектрон-804-Exm-M/H, Спектрон-804-Exm-Modbus/HART, Спектрон-804-Exm-M/H-Modbus, Спектрон-804-Exm-M/H-HART, С2000-Спектрон-807, С2000-Спектрон-807-Exi/Exm, С2000-Спектрон-807-M/H, С2000-Спектрон-807-Exi/Exm-M, С2000-Спектрон-807-Exi/Exm-H, С2000-Спектрон-807-Exd-A/M/H, Спектрон-901-Exd-A/H-B-HART, Спектрон-901-Exd-A/H-B-IP-HART, Спектрон-901-Exd-A/M/H-HART, С2000-Спектрон-907, С2000-Спектрон-907-Exi/Exm, С2000-Спектрон-907-M/H, С2000-Спектрон-907-Exd-A/M/H, С2000-Спектрон-907-Exi/Exm-M, С2000-Спектрон-907-Exi/Exm-H ***Извещатель пожарный ручной, модели:*** Спектрон-512-Exd-A-ИПР-A/B, Спектрон-512-Exd-A-ИПР-A-HART/Modbus, Спектрон-512-Exd-A-ИПР-B-HART/Modbus,	СПЕК.420529.000.001ТУ «Извещатель пожарный «Спектрон»

Для сертификатов М.П.

Руководитель органа Пожидаева О.А.

Эксперт Смолин М.С.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «Б», ТЗ № 437

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ «ПСК СОЮЗ»

Рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 0439440

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации по которой выпускается продукция
	Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А/В, Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А-HART/Modbus, Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В-HART/Modbus, Спектрон-512-Exd-А/Н-ИПР-А исп.01, Спектрон-512-Exd-А/Н-ИПР-В исп.01, С2000-Спектрон-512-Exd-А/Н-ИПР-В, С2000-Спектрон-512-Exd-А/Н-ИПР-В исп.01, Спектрон-535-Exi/Exm-ИПР-В, Спектрон-535-Exi/Exm-ИПР-В исп. 01, Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А/В, Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В-HART/Modbus, Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А/В, Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В-HART/Modbus , С2000-Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-А исп.01, С2000-Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-В исп.01 ***Устройство дистанционного пуска, модели:*** Спектрон-512-Exd-А-УДП-01/02/03, Спектрон-512-Exd-А-УДП-01/02/03-HART, Спектрон-512-Exd-А-УДП-01/02/03-Modbus, Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01/02/03, Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01/02/03-HART, Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01/02/03-Modbus, С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-01/02/03, Спектрон-512-Exd-А-УДП-01/02/03 исп.01, Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01/02/03 исп.01, С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01/02/03, С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-01/02/03 исп.01, С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01/02/03 исп.01, Спектрон-535-Exi-УДП-01/02/03, Спектрон-535-Exi-УДП-01/02/03 исп.01, Спектрон-535-Exm-УДП-01/02/03, Спектрон-535-Exm-УДП-01/02/03 исп.01, Спектрон-535-Exd-А-УДП-01/02/03, Спектрон-535-Exd-А-УДП-01/02/03-HART, Спектрон-535-Exd-А-УДП-01/02/03-Modbus, Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01/02/03, Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01/02/03-HART, Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01/02/03-Modbus , С2000-Спектрон-535-Exd-А-УДП-01/02/03 исп.01, С2000-Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01/02/03 исп.01 ***Дымовой пожарный извещатель, модели:*** Спектрон-ДИП-31-Exd-А/Н, Спектрон-ДИП-31-Exi/Exm ***Тепловой пожарный извещатель, модели:*** Спектрон-101-Р-Exi/Exm, Спектрон-101-Р-Exd-А/Н, Спектрон-101-Т-Р-Exd-А/Н, Спектрон-101-Р-Exd-А/Н-Modbus, Спектрон-101-Р-Exd-А/Н-ВЭ, Спектрон-101-Т-Р-Exd-А/Н-ВЭ, Спектрон-101-Р-Exd-А/Н-Modbus-ВЭ, С2000-Спектрон-Т-Р, С2000-Спектрон-Т-Р-Н ***Тепловой линейный пожарный извещатель, модели:*** *Термокабель:* ИП104 Спектрон-STSW – 68, ИП104 Спектрон-STSW – 88, ИП104 Спектрон-STSW – 105, ИП104 Спектрон-STSW – 138, ИП104 Спектрон-STSW – 180, ИП104 Спектрон-STSW - 68-СР, ИП104 Спектрон-STSW - 88-СР, ИП104 Спектрон-STSW - 105-СР, ИП104 Спектрон-STSW - 138-СР, ИП104 Спектрон-STSW - 180-СР *Модуль интерфейсный (измерения) термокабеля:* Спектрон-МИТ-1, Спектрон-МИТ-2, Спектрон-МИТ-1-Д, Спектрон-МИТ-2-Д, Спектрон-МИТ-1-Exi, Спектрон-МИТ-2-Exi, Спектрон-МИТ-1-Exi-Д, Спектрон-МИТ-2-Exi-Д *Блок индикации:* Спектрон-МИТ-БИ ***Извещатель охранный, модели:*** *пассивный объемный оптико-электронные:* Спектрон-ИО-Объемник-Exi Спектрон-ИО-Штора-Exi Спектрон-ИО-Улица-Exi *поверхностный звуковой:* Спектрон-ИО-Стекло-Exi *точечный магнито-контактный:* Спектрон-ИО-102-МК-W-Z-Exi-Y	СПЕК.425212.002ТУ «Извещатель пожарный тепловой максимальный линейный» СПЕК.425100.001ТУ"«Извещатель охранный Ех»

Для сертификатов

М.П.

Руководитель органа Пожидаева О.А.

Эксперт Смолин М.С.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «Б», ТЗ № 437

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ «ПСК СОЮЗ»

Рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 0439441

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации по которой выпускается продукция
	Спектрон-ИО-102-МК-W-Z-Exd-Y-V где: X – характеристика вида взрывозащиты: «Exi» - искробезопасная цепь; «Exd» - взрывозащищенная оболочка. Y – материал корпуса: «А» - алюминиевый сплав; «Н» - нержавеющая сталь; Без индекса – АБС-пластик. Z – конструкция извещателя: Без индекса - Нормально разомкнутый контакт (размакающий); «З» - Нормально замкнутый контакт (замыкающий); «П» - Перекидной контакт. W – конструкция извещателя: Без индекса – Накладной; «Т» - Торцевой. V – максимально коммутируемое напряжение: Исп.1; Исп.2; Исп.3; Исп.4; ***Оповещатель пожарный, модели:*** ТСВ-Exi-М/Н-Прометей-МИНИ 12-36В, ТСВ-Exm-М/Н-Прометей-МИНИ 12-36В, ТСВ-Exm-М/Н-Прометей-МИНИ 220В, ТСВ-Exi/Exm-Прометей 12-36В, ТСВ-Exi-М/Н-Прометей 12-36В, ТСВ-Exm-Прометей 220В, ТСВ-Exm-М/Н-Прометей 12-36В, ТСВ-Exm-М/Н-Прометей 220В, ТСВ-Exd-А/Н-Прометей 12-36В, ТСВ-Exd-А/Н-Прометей 220В, ТСВ-Exd-А/Н-Прометей 12-36В РИП, ТСВ-Exd-А/Н-Прометей 220В РИП, ТСВ-ПРОФИ-Exd-А-Прометей 12-36В, ТСЗВ-Exi-М/Н-Прометей-МИНИ 12-36В, ТСЗВ-Exm-М/Н-Прометей-МИНИ 12-36В, ТСЗВ-Exm-М/Н-Прометей-МИНИ 220В, ТСВГ-Exi-М/Н-Прометей 12-36В, ТСВГ-Exm-М/Н-Прометей 12-36В, ТСВГ-Exm-М/Н-Прометей 110/220В, ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей 12-36В, ТСЗВ-Exi-М/Н-Прометей 12-36В, ТСЗВ-Exm-Прометей 220В, ТСЗВ-Exm-М/Н-Прометей 12-36В, ТСЗВ-Exm-М/Н-Прометей 220В, ТСЗВ-Exd-А/Н-Прометей 12-36В, ТСЗВ-Exd-А/Н-Прометей 220В, ТСЗВ-ПРОФИ-Exd-А-Прометей 12-36В, ТСЗВГ-Exi-М/Н-Прометей 12-36В, ТСЗВГ-Exm-М/Н-Прометей 12-36В, ТСЗВГ-Exm-М/Н-Прометей 110/220В, ОС-Exi/Exm-Прометей 12-36В исп. 01, ОС-Exi/Exm-Прометей 12-36В, ОС-Exi-М/Н-Прометей 12-36В, ОС-Exm-М/Н-Прометей 12-36В, ОС-Exd-А/Н-Прометей 12-36В, ОС-Exd-А/Н-Прометей 220В, ОЗ-Exi/Exm-Прометей 12-36В исп. 01, ОЗ-Exi/Exm-Прометей 12-36В, ОЗ-Exi-М/Н-Прометей 12-36В, ОЗ-Exm-М/Н-Прометей 12-36В, ОЗ-Exd-А/Н-Прометей 12-36В, ОЗ-Exd-А/Н-Прометей 220В, ОСЗ-Exi/Exm-Прометей 12-36В исп. 01, ОСЗ-Exi/Exm-Прометей 12-36В, ОСЗ-Exi-М/Н-Прометей 12-36В, ОСЗ-Exm-М/Н-Прометей 12-36В, ОСЗ-Exd-А/Н-Прометей 12-36В, ОСЗ-Exd-А/Н-Прометей 220В, ГВР-Exm-10/15/25-Прометей, ГВР-Exm-25-Прометей исп.01, ГВР-Exd-10/20/30/50-Прометей, РЗОР-Exm-10/15/25-Прометей, РЗОР-Exd-10/20/30/50-Прометей, ГВР-10-Прометей, ГВР-30-Прометей, ГВР-50-Прометей	СПЕК.420559.000.001 ТУ «Оповещатель пожарный «Прометей»

Для сертификатов

М.П.

Руководитель органа Пожидаева О.А.

Эксперт Смолин М.С.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «Б», ТЗ № 437

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru