

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СИСТЕМ»



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М01589

Срок действия с 08.09.2023 по 07.09.2026

№ 000637

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021

Орган по сертификации ООО «АЛЬФА-СЕРТИФИКАТ» Адрес: Россия, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, ул. Ранса Беляева, дом 18, 2 этаж, офис 205. Телефон +7 (804) 333-28-18 Адрес электронной почты oc@alfa-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ И  
НЕВРАЩАЮЩИЕСЯ, изготовлено в соответствии с ТУ 5284 001-92150718-  
11.Серийный выпуск.

код ОК  
25.11.23.119

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом.  
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», ТУ 5284-001-  
92150718-11.

код ТН ВЭД  
7308

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ПК «РостЕвроСтрой». ОГРН:  
1116195008456.ИНН: 6167104030. КПП: 616701001. Адрес: 344111, РОССИЯ, г. Ростов-на-Дону, пр-т. 40-летия  
Победы, д.306 «а». Телефон: +7 (863) 206-16-86. Адрес электронной почты: 2699935@rostovturniket.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью ПК «РостЕвроСтрой». ОГРН:  
1116195008456.ИНН: 6167104030. КПП: 616701001. Адрес: 344111, РОССИЯ, г. Ростов-на-Дону, пр-т. 40-летия  
Победы, д.306 «а». Телефон: +7 (863) 206-16-86. Адрес электронной почты: 2699935@rostovturniket.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2029-ПРГ/23 от 08.09.2023г., выданный Испытательной лабораторией ООО «Прогресс»  
(ИЛ ООО «Прогресс»), аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ158 от 09.12.2022.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

И.Н. Разумов  
инициалы, фамилия

А.Н. Борисов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 0857096

К сертификату соответствия № РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М01589

## Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК               | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| код ТН ВЭД           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| 25.11.23.119<br>7308 | <p>Турикетты P31M-a-b, P32M-b, ПРМ1-a-b, ПРМ2-a-b, Калитки K10-b, K11-a-b, K11K-a-b, K11T-a-b, K11C-a-b, K11П-a-b, K11M-a-b, K21-a-b, K22-b, K21M-a-b, K22M-b, K51-a-b, K51K-b, K52-b, K52K-b, K251-a-b, K252-b, КТ-b, K32Деспен-a-b, K160-a-b.</p> <p>Ограждения-калитки: ОК61-b, ОК262-a-b, K12-b, K12У-b, K12A-a-b.</p> <p>Ограждения: ОС1-b, ОС1-a-b, ОС1-у-b, ОС1-в-у-b, ОС1-b (1500), ОС1-a-b (1500), ОС1-у-b (1500), ОС1-a-у-b (1500), ОП1-b, ОБ1-b, ОБ1-a-b, ОБ1-у-b, ОБ1-a-у-b, ОБ1-b (1500), ОБ1-a-b (1500), ОБ1-у-b (1500), ОБ1-a-у-b (1500), ОТ1-b, ОТИ1-b, ОС1П-b, ОС3Б-b, ОС3П-b, ОП2Б-b, ОП2Ц-b, ОС2ап-b, ОС2ак-b, ОС2ак-в-b, ОС2ак-у-b, ОС2ак-в-у-b, ОС2ак-b (1500), ОС2ак-в-b (1500), ОС2ак-у-b (1500), ОС2ак-в-у-b (1500), ОС2акп-b, ОС2акп-a-b, ОС2акп-у-b, ОС2акп-в-у-b, ОС2акп-b (1500), ОС2акп-a-b (1500), ОС2акп-у-b (1500), ОС2акп-в-у-b (1500), ОС2ап-b, ОС2ап-a-b, ОС2ап-у-b, ОС2ап-в-у-b, ОС2ап-b (1500), ОС2ап-a-b (1500), ОС2ап-у-b (1500), ОС2ап-в-у-b (1500), ОС2акз-b, ОС2акз-у-b, ОС2акз-b (1500), ОС2акз-у-b (1500), ОС2акз-b (воротами), ОС2акз-у-b (воротами), ОС2акз-b (воротами) 3000, ОС2акз-у-b (воротами) 3000, ОС2акз-b (складная), ОС2акз-у-b (складная), ОС2акз-b (складная) 3000, ОС2акз-у-b (складная) 3000.</p> <p>Ограждения полуростовых турикетов: ОУ-Р-b, ОПР3-b, ОЛР-b люкс, ОНР-b прямое, ОУ-Р-b угловое.</p> <p>Ограждения полноростовые: ОПР/xxxx», ОПР/xxxx-Д, ОПР/xxxx-Д-ЗН, ОПР/xxxx-Д-ЗВ, ОПР/xxxx-Д-ЭМ».</p> <p>Стойки ограждений «УС1-б», «УС2-б», «Ростов-Дон</p> <p>ОБ1/0-0-b, ОБ1/2-1-b, ОБ1/2-1-у-b, ОБ1/2-2-90-b, ОБ1/2-2-90-у-b, ОБ1/2-2-180-b, ОБ1/2-2-180-у-b.</p> <p>ОСН1-a-b, ОС3-a-b, ОП2-a-b, ОС2ак/2-1-b, ОС2ак/2-1-у-b, ОС2акп/2-1-b, ОС2акп/2-1-у-b, ОС2а/2-1-b, ОС2а/2-1-у-b, ОС2а(0)/2-1-b, ОС2а(0)/2-1-у-b, ОС2аз-b, ОС2аз-у-b, ОС2аз(0)-у-b, ОС2акс-b, ОС2акс-у-b, ОС2акз/2-1-b, ОС2акз/2-1-у-b, ОС2акз/2-1-b, ОС2акз/2-1-у-b, ОС1з/2-1-b, ОС1з/2-1-у-b, ОС1з/2-2-180-b, ОС1з/2-2-180-у-b, ОС1з/0-0-b, ОС1з/0-0-у-b.</p> <p>Стойка для считывателя СС3-b, СС4-b.</p> <p>Формирователь прохода</p> <p>Формирователь прохода ФП1.</p> <p>Формирователь прохода ФП2.</p> <p>Горизонтальные перемычки Ø25,,Ø32.</p> <p>Муфты Ø25,,Ø32.</p> | ТУ 5284-001-92150718-11.                                   |



Руководитель органа  
Эксперт

*[Signature]*  
Подпись

Н.Н. Разумов  
инициалы, фамилия  
А.Н. Борисов  
инициалы, фамилия

# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 0857097

К сертификату соответствия № РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М01589

## Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Соединители шарнирные Ø25, Ø32.<br/> Дуги ограждений 1.-700мм. 1.-386мм.<br/> Створка калитки антипаника K12.<br/> Створка калитки антипаника K12'.<br/> Кольцо разрезное для ограждения к роторному турникету.<br/> Замок для ОС2ак,<br/> Соединитель (перпендик.2-х труб).<br/> Соединитель (перпендик.3-х труб).<br/> Консоль крепления к плоскости.<br/> Подиум ПО<br/> Подиум ПП<br/> Опция Колеса.<br/> Опция Ограждение</p> <p>где<br/> а – направление вращения или открывания (лв-левос. пр-правос)<br/> b – материал и покрытие стойки: «НЕРЖ» – стойка из нержавеющей стали, «ХРОМ» – хромированное покрытие: «RAL1» – нестандартная окраска текстурная (шагреневая); «RAL2» – нестандартная окраска гладкая; без обозначения - стандартная окраска;<br/> xxxx – ширина полноростового ограждения в мм.<br/> в-наличие вставки: 1) «в» отсутствует- ограждение без вставки. 2) «в» присутствует- ограждение со вставкой<br/> у – диаметр горизонтальной перемычки: 1) «у» отсутствует-горизонтальные перемычки Ø25 мм. 1) «у» присутствует-горизонтальные перемычки Ø32 мм.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



Руководитель органа  
Эксперт

*[Handwritten signature]*  
Подпись

Н.Н. Разумов

инициалы, фамилия

А.Н. Борисов

инициалы, фамилия