

Типовое решение: ДМФ-008

Типовое решение системы ограничения доступа реализовано на базе оборудования Activision, Falcon EYE, Даксис. Является достаточно простой, но эффективной системой обеспечения безопасности квартир жилого дома.

Основные задачи:

- обезопасить квартиры жилых домов от нежелательных посетителей;
- разрешать или запрещать доступ в тамбурные помещения многоэтажного жилого дома.

Система позволяет:

- человеку, находящемуся в квартире, видеть посетителя и пространство перед входной тамбурной дверью на экране монитора и осуществлять голосовую связь с посетителем
- без непосредственного контакта с посетителем узнать о цели визита
- открыть входную дверь в помещение тамбура на расстоянии.

В решении использованы устройства сопряжения, позволяющие подключить квартирные видеодомофоны к подъездным аудио-домофонам (на каждый видеодомофон необходим блок сопряжения)


- МСК - к аудио-домофонам с координатной системой подключения, таким как Визит, Цифрал, Элтис.

- МСЦ - к аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как Proel, Laskomex, Keyman, Marshal, Gerch. Номер квартиры устанавливается DIP-переключателем.

Достоинства

- вызывная панель AVP-454 со встроенным считывателем Touch Memory
- возможность подключения дополнительной видеокамеры для наблюдения за пространством, которое не в состоянии захватить камера, установленная на панели видеодомофона
- надёжная и доступная по цене система
- небольшие затраты при эксплуатации
- максимальная простота и удобство в обращении
- антивандальное исполнение вызывной панели и видеокамеры позволяет применять их в неохраемых зонах, где существуют риски вандализма

Схема построения системы ограничения доступа в тамбурные помещения многоэтажного дома



Состав комплекта

Стоимость — 24 526,20 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
-----	--------------	----------	------	------	-------

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
230526	AVP-454 (PAL) TM	Вызывная видеопанель на 4 абонента со встроенным считывателем Touch Memory, накладная, 4-х проводная, 1000 ТВЛ, ИК-подсветка, память на 1005 ключей, питание 12 В, -50...+50°C, IP55, 155x70x20 мм, цвет медь	9 232,98 Р/шт	1	9 232,98 Р
207627	Ключ SB 1990 A TouchMemory (черный)	С держателем (аналог Ключ DS 1990 A), цвет черный	43,73 Р/шт	4	174,92 Р
260375	M1-200 с уголком (коричневый)	200 кг удержания, 12 В/0,4 А, 135x40x26 мм, монтажный уголок в комплекте, цвет коричневый.	2 880,00 Р/шт	1	2 880,00 Р
070101	TS-77 EN3 (70кг) (коричневый)	Доводчик для дверей весом до 70 кг, двухскоростной, установочный размер 165x19 мм, габариты 180x65x43 мм, -25...+40 °C, цвет - коричневый	1 948,40 Р/шт	1	1 948,40 Р
225547	ББП РАПАН-20 (354)	Резервированный источник питания; U-вх.187...242 В, U-вых.13.6...13.9 В, I-ном.1.7 А; под АКБ 12 В 4.5...7 А-ч; световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; t-раб.0...+40°C, 224x216x101 мм	1 640,00 Р/шт	1	1 640,00 Р
008064	Delta DT 1207	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151x65x95мм, 2,3кг	1 167,30 Р/шт	1	1 167,30 Р
228217	КН-05К	Накладная, металлическая с индикацией, 37мм (D) x12мм, покраска корпуса порошковой эмалью	720,50 Р/шт	1	720,50 Р
285560	Vista	Монитор видеодомофона, цветной 4,3" TFT; механические кнопки; подключение до 2-х вызывных панелей, интерком до 4 мониторов; OSD меню; питание AC 220В или от внешнего БП DC 12В (приобретается отдельно)	4 946,00 Р/шт	1	4 946,00 Р
225788	МСК (МСК-Г)	Позволяет подключить видеодомофоны к подъездным аудио-домофонам с координатной системой подключения, таким как Визит, Цифрал, Элтис.	1 816,10 Р/шт	1	1 816,10 Р

Совместимое оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
299688	Cosmo HD Wi-Fi	Монитор видеодомофона 7" TFT LCD, разрешение экрана 800x480, сенсорные кнопки, подключение до 2-х вызывных панелей и до 2-х видеокамер, AHD, CVI, TVI (1080p/720p) или CVBS (PAL/NTSC), интерком до 6 мониторов, графическое меню, запись фото и видео, детектор движения (1 канал), поддержка microSD до 128 Гб, встроенный Wi-Fi модуль, поддержка мобильного приложения "TuYa Smart", 0...+50 °C, 204x128x18 мм, питание AC 220 В (встроенный БП).	10 281,00 Р/шт	0	0,00 Р
285562	Cosmo HD	Монитор видеодомофона, цветной формата AHD 1080P/AHD 960P /AHD 720P/CVBS, 7" TFT; механические кнопки; подключение до 2-х вызывных панелей и 2-х дополнительных камер; OSD меню; интерком до 6 мониторов; питание AC 220В (встроенный БП)	7 109,00 Р/шт	0	0,00 Р
285564	Milano Plus HD	Монитор видеодомофона, цветной формата AHD 720P / AHD 1080P / CVI 720P / CVI 1080P / TVI 720P / TVI 1080P/ CVBS, 10" TFT; сенсорные кнопки; подключение до 2-х вызывных панелей и до 2-х видеокамер; OSD меню; адресный интерком до 6 мониторов; питание AC 220В или DC 12V (БП приобретается отдельно), реле управление замком	15 758,00 Р/шт	0	0,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
224913	МСЦ	Позволяет подключить видеодомофоны к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как Proel, Laskomex, Keyman, Marshal, Gerch; номер квартиры устанавливается DIP-переключателями; габ.размеры 54х66х21 мм	1 816,10 Р/шт	0	0,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
342641	DN-HAC-T2A21P-U-IL-0280B	Профессиональная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная уличная купольная с микрофоном и встроенной гибридной подсветкой ИК/LED (механический ИК-фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" CMOS 2МП (1920x1080); 0.02/0 лк (ИК-подсветка); f=2,8 мм; дальность подсветки ИК до 30 м, LED до 20 м; S/N: 65 dB; DWDR, 2DNR, SMART IR, OSD меню; DC12B/220mA; IP67; 94x77.9 мм ; -40°... +60°C; корпус: металл	2 990,00 Р/шт	0	0,00 Р

Кабельная продукция

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
214309	КВК-В-2 2х0,75 (белый) (Паритет)	Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D-внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внутренней прокладки)	77 754,60 Р/км	0	0,00 Р
006177	КСПВ 4х0,5	Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,4 мм, D-жил = 0,5 мм (200 м бухта)	23 727,60 Р/км	0	0,00 Р
214202	ШВВП 2х0,75 (белый) (Паритет)	Шнур с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4х5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (200 м бухта)	45 765,00 Р/км	0	0,00 Р

Особенности

- встроенная цветная видеокамера и подсветка вызывной панели позволяют видеть посетителя даже при плохом освещении
- открывание тамбурной двери электронными ключами Ключ SB 1990 A TouchMemory
- возможность параллельного и независимого видеонаблюдения с мониторов