

### Типовое решение: ДМФ-009

---

Типовое решение системы ограничения доступа реализовано на базе оборудования SLINEX. Является достаточно простой, но эффективной системой обеспечения безопасности квартир жилого дома.

Основные задачи:

- обезопасить квартиры жилых домов от нежелательных посетителей;
- разрешать или запрещать доступ в тамбурные помещения многоэтажного жилого дома.

Система позволяет:

- человеку, находящемуся в квартире, видеть посетителя и пространство перед входной тамбурной дверью на экране монитора и осуществлять голосовую связь с посетителем
- без непосредственного контакта с посетителем узнать о цели визита
- открыть входную дверь в помещение тамбура на расстоянии.

В решении представлены 4 модификации мониторов SLINEX для квартирного видеодомофона, совместимых с вызывной панелью МА-04CRHD, что дает возможность выбора монитора по функционалу и стоимости

В решении использованы устройства сопряжения, производитель Даксис, позволяющие подключить квартирные видеодомофоны к подъездным домофонам (на каждый видеодомофон необходим блок сопряжения)

- МСК - к домофонам с координатной системой подключения, таким как Визит, Цифрал, Элтис.
- МСЦ - к домофонам с цифровой системой подключения, таким как Proel, Laskomex, Keyman, Marshal, Gerch. Номер квартиры устанавливается DIP-переключателем.


### Достоинства

- вызывная видеопанель со встроенным контроллером и комбинированным считывателем EM-Marin и Mifare/NFC.
- антивандальное исполнение вызывной панели (врезное) и видеокамеры позволяет применять их в неохраемых зонах, где существуют риски вандализма
- возможность подключения дополнительных видеокамер для наблюдения за пространством, которое не в состоянии захватить камера, установленная на панели видеодомофона
- надёжная и доступная по цене система
- небольшие затраты при эксплуатации
- максимальная простота и удобство в обращении

Схема построения системы ограничения доступа в тамбурные помещения многоэтажного дома

Домофонная система ограничения доступа в тамбуры многоквартирного дома

Мониторы видеодомофонов для квартир



Состав комплекта

Стоимость — 33 417,76 руб.

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|-----|--------------|----------|------|------|-------|
|-----|--------------|----------|------|------|-------|

| Код                    | Наименование                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цена              | Кол. | Сумма          |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|
| <a href="#">306073</a> | MA-04CRHD                                 | Цветная вызывная видеопанель на 4 абонента со встроенным контроллером и считывателем EM-Marip и Mifare. Матрица CMOS 1/2,9" с механическим ИК фильтром, AHD 1080p (2 Мп)/AHD 720p (1 Мп)/PAL (960 ТВЛ), угол обзора: 115°. Память: 248 идентификаторов. Выход Wiegand-26. Подсветка именных табличек абонентов, врезная установка. НО/НЗ контакт реле. Питание: 12В, 500мА, IP65, -40...+50°C. Размеры: 110x185x34 мм. Цвет: серебро. | 18 018,00<br>Р/шт | 1    | 18 018,00<br>Р |
| <a href="#">270321</a> | RF2.1-V<br>(зеленый)                      | Брелок EM-Marine 125 кГц, для работы в системе ViziT, зеленый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,00 Р/шт        | 1    | 14,00 Р        |
| <a href="#">251813</a> | Smart-брелок<br>TS Mifare<br>13,56МГц 1Kb | Mifare 1K (16 секторов по 64 байта), 13,56 МГц, чип S50, D 28 мм, с кольцом для крепления, цвет - синий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,85 Р/шт        | 1    | 26,85 Р        |
| <a href="#">260375</a> | M1-200 с<br>уголком<br>(коричневый)       | 200 кг удержания, 12 В/0,4 А, 135x40x26 мм, монтажный уголок в комплекте, цвет коричневый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 880,00<br>Р/шт  | 1    | 2 880,00 Р     |
| <a href="#">070101</a> | TS-77 EN3<br>(70кг)<br>(коричневый)       | Доводчик для дверей весом до 70 кг, двухскоростной, установочный размер 165x19 мм, габариты 180x65x43 мм, -25...+40 °С, цвет - коричневый                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 323,51<br>Р/шт  | 1    | 1 323,51 Р     |
| <a href="#">225547</a> | ББП РАПАН-20<br>(354)                     | Резервированный источник питания; U-вх.187...242 В, U-вых.13.6...13.9 В, I-ном.1.7 А; под АКБ 12 В 4.5...7 А·ч; световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; t-раб.0...+40°C, 224x216x101 мм                                                                                                                                                                           | 1 640,00<br>Р/шт  | 1    | 1 640,00 Р     |
| <a href="#">008064</a> | Delta DT 1207                             | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151x65x95мм, 2,3кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 167,30<br>Р/шт  | 1    | 1 167,30 Р     |
| <a href="#">254938</a> | DR-02                                     | Кнопка выхода накладная, металлическая, контакты Н.О., -40 - +50°C, IP44, 80x30x24мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370,00<br>Р/шт    | 1    | 370,00 Р       |
| <a href="#">276118</a> | SQ-04 (белый)                             | Цветной 4,3" TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 480x272, подключение 2-х вызывных панелей, сенсорные кнопки, 1 полифоническая мелодия вызова, кнопка выключения питания. Питание ~100-240 В или +13,5 В, 119x175x21 мм. Цвет - белый. Рекомендуется использовать с вызывными панелями ML-15NR и ML-16HD.                                                                                                                         | 6 162,00<br>Р/шт  | 1    | 6 162,00 Р     |
| <a href="#">225788</a> | МСК (МСК-Г)                               | Позволяет подключить видеодомофоны к подъездным аудио-домофонам с координатной системой подключения, таким как Визит, Цифрал, Элвис.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 816,10<br>Р/шт  | 1    | 1 816,10 Р     |

## Дополнительное оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

| Код                    | Наименование             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена             | Кол. | Сумма  |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|
| <a href="#">236496</a> | BP-04                    | Видеоразветвитель 1вх/4 вых, 27МГц, Кус.=4 (0...12Дб), 10-16 В, 40-100мА, -10...+75°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 938,20<br>Р/шт | 0    | 0,00 Р |
| <a href="#">342641</a> | DH-HAC-T2A21P-U-IL-0280B | Профессиональная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная уличная купольная с микрофоном и встроенной гибридной подсветкой ИК/LED (механический ИК-фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" CMOS 2МП (1920x1080); 0.02/0 лк (ИК-подсветка); f=2,8 мм; дальность подсветки ИК до 30 м, LED до 20 м; S/N: 65 dB; DWDR, 2DNR, SMART IR, OSD меню; DC12В/220мА; IP67; 94x77.9 мм ; -40...+60°C; корпус: металл | 2 990,00<br>Р/шт | 0    | 0,00 Р |

## Совместимое оборудование

Стоимость — 0,00 руб.



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

| Код                    | Наименование                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена              | Кол. | Сумма  |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|
| <a href="#">312558</a> | SM-07MHD (White)            | Цветной 7" TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024x600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер стандарта AHD/CVBS/TVI/CVI. Встроенная память на 100 кадров, слот под microSD до 64 Гб. Программная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7 (Sonik 7 Cloud), SQ-04M, SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD) могут быть только основными при соединении в интеркоме. Три временных режима уровня громкости; режим «Не беспокоить». Питание: AC 100-240В/DC 13,5В; 7 Вт. Размеры: 193x123x18 мм. Цвет: белый.<br>Рекомендуется использовать с ML-15HD и ML-16HD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 440,00<br>Р/шт | 0    | 0,00 Р |
| <a href="#">289175</a> | Sonik 7 (White+Silver)      | Цветной, настенный, 7" сенсорный IPS TFT LCD дисплей 16:9, 1024x600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Запись фото или видео на microSD карту до 64 Гб. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10IPT, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, SQ-04M, MS-04, SM-04M. MP3 мелодии вызова, 2 мощных динамика, режим «Не беспокоить», отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Дополнительная сменная лицевая панели в комплекте. Мощность – до 10 Вт, ~100-240 В или +13,5 В, 176x133x20 мм. Цвет: белый+серебро + сменная панель «Золотой песок».<br>Рекомендуется использовать с ML-20HD.                                                                                                                                                                                                       | 17 160,00<br>Р/шт | 0    | 0,00 Р |
| <a href="#">320400</a> | SL-10N Cloud (Silver+Black) | Цветной, настенный, 10" сенсорный IPS TFT, 16:9, 1024x600, AHD-N/TVI/CVI/CVBS. Подключение 2-х панелей и 2-х камер. квадратор, функция DVR (запись по всем четырем каналам по детекции движения или по расписанию), Поддержка IP камер. Ethernet, Wi-Fi. Запись фото или видео на microSD, до 256 Гб. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить». Переадресация вызова на приложение Slinex Smart Call, удаленный просмотр дополнительных камер и вызывных панелей. Дополнительная сменная лицевая панели в комплекте. 12 Вт, ~100-240 В или +13,5 В, 305x190x24 мм. Цветовые решения: серебро+черный.<br>Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 36 000,00<br>Р/шт | 0    | 0,00 Р |
| <a href="#">224913</a> | МСЦ                         | Позволяет подключить видеодомофоны к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как Proel, Laskomex, Keyman, Marshal, Gerch; номер квартиры устанавливается DIP-переключателями; габ.размеры 54x66x21 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 816,10<br>Р/шт  | 0    | 0,00 Р |

## Кабельная продукция

Стоимость — **0,00 руб.**

| Код                    | Наименование                     | Описание                                                                                                                                                                               | Цена              | Кол. | Сумма  |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|
| <a href="#">214309</a> | КВК-В-2 2x0,75 (белый) (Паритет) | Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D-внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внутренней прокладки) | 77 754,60<br>Р/км | 0    | 0,00 Р |
| <a href="#">006177</a> | КСПВ 4x0,5                       | Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,4 мм, D-жил = 0,5 мм (200 м бухта)                                                                                                   | 23 727,60<br>Р/км | 0    | 0,00 Р |
| <a href="#">214202</a> | ШВВП 2x0,75 (белый) (Паритет)    | Шнур с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4x5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (200 м бухта)                                                                  | 45 765,00<br>Р/км | 0    | 0,00 Р |

## Особенности

- встроенная цветная видеокамера и подсветка вызывной панели позволяют видеть посетителя даже при плохом освещении
- открывание тамбурной двери как брелком EM-Marin SLINEX, так и Smart-брелком TS Mifare
- возможность параллельного и независимого видеонаблюдения с мониторов

