


Типовое решение: ОПС-010

Предлагаемое типовое решение автономной охраны небольшого объекта (загородный дом, небольшой магазин или офис...) основано на построении системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) на базе устройства оконечного объектового (УОО) S632-2GSM-BK (компания Проксима). Это недорогой универсальный прибор для охраны малых и средних объектов в компактном и удобном для монтажа корпусе. Имеет гибкие настройки и различные стратегии оповещения, позволяющие использовать изделие как совместно с пультами разнообразной структуры, так и индивидуально.

Достоинства

- передача информации по нескольким направлениям (на ПЦН, тестовые, сервисные или на телефон пользователя)
- УОО осуществляет гарантированную доставку извещения за счет возможности дублирования передачи и резервирования каналов связи
- поддерживает протоколы передачи данных: ◦ADEMCO Contact ID
- голосовые извещения
- Pro-T (телефон)
- Pro-Net (TCP IP/UDP GPRS); Априус-СТ, Pro-M (CSD
- прием/передача SMS-сообщений, поддержка 2 SIM-карт с автоматическим переключением
- возможно управление выходами устройства через SMS
- управление режимами охраны осуществляется с помощью клавиатуры
- имеет встроенный источник питания (+12В). Возможно также подключение внешних сетевых и резервных источников
- возможность расширения системы с помощью радиорасширителя SEW-200R, что дает возможность подключать беспроводные охранные, пожарные и тревожные извещатели
- УОО имеет 6 шлейфов сигнализации, в которые можно включить различные охранные, тревожные и пожарные извещатели

Схема построения системы охраны на основе УОО S632-2GSM-BK



Состав комплекта

Стоимость — 19 161,86 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
216901	S632-2GSM-BK25-W (S632-2GSM-BK), Бокс-комплект под 7Ач, белый	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный с GSM-коммуникатором под 2 SIM-карты (GSM, GPRS, Contact-ID, голос), встроенный дозвонщик по ГТС; RS-485, 6 ШС (до 60 ШС), 6 выходов "ОК" (0.5 А/12 В), 3 реле НЗ/НР 1 А/24 В (до 19 реле); упр-е Touch Memory или клавиатура (до 32 кодов), U-пит. 12...14 В; I-потр. 280 мА; программирование с ПК. Комплект: плата S632-2GSM - 1 шт., плата питания PS-1215 - 1 шт., антенна GSM (SMA) - 1 шт., бокс метал. габ.разм.(ШхВхГ)—295х272х77 мм под АКБ 12 В 7 А*ч (в комплект поставки не входит).	10 660,00 Р/шт	1	10 660,00 Р
008040	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151х65х101мм, 1,98кг	621,00 Р/шт	1	621,00 Р
230398	SLK-300	Клавиатура с графическим ЖКИ, 16 клавиш, белая подсветка, встроенный считыватель Rfid формата EM-Marine	4 510,00 Р/шт	1	4 510,00 Р
236842	TK-510W (белый)	Работа по интерфейсу RS-485, эмуляция ключей ТМ с возможностью подключения к любому устройству чтения ТМ, индикатор состояния, работа с S-400 "Нано", с S632 и другими ППКОП.	1 886,00 Р/шт	1	1 886,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50...+50°C; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	137,86 Р/шт	1	137,86 Р
235252	Пирон-4 исп.1	Оптико-электронный объемный, сферич. линза, 12 м x 90°, регул. чувств., тампер, U-пит.8...30В, I-потр.12мА, IP41, t-раб.-30...+50°C, 90x60x50 мм	654,00 Р/шт	1	654,00 Р
019230	Маяк-12-КП	Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°C, 100x80x42 мм	693,00 Р/шт	1	693,00 Р

Совместимое беспроводное оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
245013	SEW-200R (Ладога РК)	Расширитель для подключения до 99 беспроводных извещателей. Ладога - РК (выпускаемые до 2023 года) Пластиковый корпус для самостоятельной установки.	1 886,00 Р/шт	0	0,00 Р
220595	Ладога МК-РК (ИО 10210-2/1)	Магнито-контактный радиокан.для раб.по протоколу «Риэлта-Контакт-Р», однозонный, элем.пит.CR123A(CR2450 резервн.), Р30, t-раб.-20...+50°C, разм. извещателя 112x41x32мм	1 991,00 Р/шт	0	0,00 Р
227493	Фотон-12-РК (ИО 40910-2/1)	Оптико-электронный объемный радиокан.для раб.по протоколу «Риэлта-Контакт-Р», микропроц., 12 м x 90°, высота установки 2...5 м, термоком., тампер, элем.пит.CR123A(CR2450 резервн.), IP41, t-раб.-20...+50°C, 92x57x48 мм, кронштейн	2 145,00 Р/шт	0	0,00 Р
227492	Стекло-3РК (ИО 32910-4)	Поверхностный звуковой радиокан. для раб.по протоколу «Риэлта-Контакт-Р», микропроц., дальность обнаруж. 6 м, min контр.площадь 0,1 м², рег.чувств., тампер, элем.пит.CR123A(CR2450 резервн.), IP30, t-раб.-20...+45°C. 105x50x40 мм	4 324,00 Р/шт	0	0,00 Р
225763	Ладога ПД-РК (ИП 21210-2)	Пожарный дымовой радиокан., для раб.по протоколу «Риэлта-Контакт-Р», f-раб.433...434 МГц; два элемента питания CR123A, IP30, t-раб.-20...+50°C, габ.размеры Ø125x70 мм	2 473,00 Р/шт	0	0,00 Р
235294	Ладога ИПР-РК (ИП 53510-1)	Пожарный ручной радиокан., для раб.по протоколу «Риэлта-Контакт-Р», элем.пит.CR123A (CR2032 резервн.), t-раб.-20...+50°C	2 978,00 Р/шт	0	0,00 Р
220594	Ладога КТС-РК (ИО 10110-2)	Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная; двухсторонний обмен по протоколу "Риэлта-Контакт-Р"; f-раб.433.05...434.79МГц; CR2450; IP54, t-раб.-20...+50°C, 38x67x18мм	1 594,00 Р/шт	0	0,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
215777	SPC-USB	Кабель для программирования S632-2GSM, S400-2GSM НАНО, SR103-2GSM Петро, WOC-328R. Разъем USB(A) - RJ-11	1 230,00 Р/шт	0	0,00 Р
223695	STS	Датчик температурный для S632-2GSM с интерф.Dallas 1-Wire (TouchMemory). U-пит.9...15В, I-потр.5мА, Т-раб.-55...+125C, кабель 1,8м.	984,00 Р/шт	0	0,00 Р
215778	ST-01	Для двусторонней связи с объектом на S632-2GSM	574,00 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- удаленное конфигурирование объекта
- удобная программа-конфигуратор
- светодиодные индикаторы шлейфов
- выносная антенна
- контроль цепи оповещения
- двусторонняя голосовая связь с объектом
- прослушивание аудио обстановки на охранном объекте с помощью внешнего микрофона
- работа с радиопередатчиками "Lars"
- работа с УОП-3, УОП-4, УОП GSM, УОП-6 GSM и другими пультовыми устройствами, программными комплексами "Андромеда", "Эгида-2", "Атлас-20", и т.д.