



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H22283

Срок действия с 25.12.2020 по 24.12.2023

№ 0570689

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Системы контроля и управления доступом «РОСТОВ-ДОН» в составе:
(см. Приложение №0096846-0096849). Серийный выпуск.

код ОК
26.30.50.119, 26.30.60

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 4372-001-92150718-2011, ГОСТ Р 51241-2008, ГОСТ Р 54831-2011

код ТН ВЭД
8531103000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ПК «РостЕвроСтрой». ОГРН: 1116195008456. Адрес: 344111, РОССИЯ, г. Ростов-на-Дону, пр-т. 40-летия Победы, д.306 «а», телефон: +78632699934, адрес электронной почты: 2699935@rostovturniket.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО ПК «РостЕвроСтрой». ОГРН: 1116195008456. Адрес: 344111, РОССИЯ, г. Ростов-на-Дону, пр-т. 40-летия Победы, д.306 «а», телефон: +78632699934, адрес электронной почты: 2699935@rostovturniket.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/С-02/04/21 от 25.12.2020 года, выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МЕЛИСС». Аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ16

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке, и/или на каждой единице продукции. . Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0096846

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H22283

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
26.30.50.119, 26.30.60	Устройства преграждающие управляемые нормально закрытые и только с нормально закрытым механизмом: Турникеты: P2M1/3-a-b-c; Калитки: K32M-230 -a-b-c. Устройства преграждающие управляемые нормально закрытые с нормально открытым механизмом: Проходные автоматизированные: АП Т9М1 А-a-b-c-Z, АП Т9М2 А-a-b-c-Z, АП Т283М1 А-a-b-c-Z, АП Т283М2 А-a-b-c-Z, АП Т83М1 А-a-b-c-Z, АП Т83М2 А-a-b-c-Z, АП Т983М А-a-b-c-Z, АП Т983М1 А-a-b-c-Z, АП Т983М2 А-a-b-c-Z, АП АТ9М1 А-a-b-c-Z, АП АТ9М2 А-a-b-c-Z, АП АТ283М1 А-a-b-c-Z, АП АТ283М2 А-a-b-c-Z, АП АТ83М1 А-a-b-c-Z, АП АТ83М2 А-a-b-c-Z, АП АТ983М А-a-b-c-Z, АП АТ983М1 А-a-b-c-Z, АП АТ983М2 А-a-b-c-Z; Турникеты: P160-a-b-c, AP160-a-b-c, Т8М1 А-a-b-c-Z, Т83М А-a-b-c-Z, Т83М1 А-a-b-c-Z, Т283М1 А-a-b-c-Z, Т9М1-02 А-a-b-c-Z, Т983М А-a-b-c-Z,	ТУ 4372-001-92150718-2011



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0096847

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H22283

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	T983M1 A-a-b-c-Z, T9M1-02 Ш A-a-b-c-Z, TT10M1 A-a-b-c-Z, TT10M1/КП A-a-b-c-Z, T8M2 A-a-b-c-Z, T83M2 A-a-b-c-Z, T283M2 A-a-b-c-Z, T9M2 A-a-b-c-Z, T983M2 A-a-b-c-Z, TT10M2 A-a-b-c-Z, TT10M2/КП A-a-b-c-Z, AT8M1 A-a-b-c-Z, AT83M1 A-a-b-c-Z, AT283M1 A-a-b-c-Z, AT9M1 A-a-b-c-Z, AT983M A-a-b-c-Z, AT983M1 A-a-b-c-Z, AT9M1 Ш A-a-b-c-Z, ATT10M A-a-b-c-Z, ATT10M1 A-a-b-c-Z, ATT10M1/КП A-a-b-c- Z, AT8M2 A-a-b-c-Z, AT83M2 A-a-b-c-Z, AT283M2 A-a-b-c-Z, AT9M2 A-a-b-c-Z, AT983M2 A-a-b-c-Z, ATT10M2 A-a-b-c-Z, ATT10M2/КП A-a-b-c-Z, ПР1/3M2-a-b-c, ПР1/4M2-a-b-c, ПР1С/3M2-a-b-c, ПР1С/4M2-a-b-c, ПР1Л/3M2-a-b-c, ПР1Л/4M2-a-b-c, ПР1ЛС/3M2-a-b-c, ПР1ЛС/4M2-a-b-c, ПР2/3M2-a-b-c, ПР2/4M2-a-b-c, ПР2С/3M2-a-b-c, ПР2С/4M2-a-b-c, ПР1/3M3-a-b-c, ПР1/4M3-a-b-c, ПР1С/3M3-a-b-c, ПР1С/4M3-a-b-c, ПР1Л/3M3-a-b-c, ПР1Л/4M3-a-b-c, ПР1ЛС/3M3-a-b-c, ПР1ЛС/4M3-a-b-c, ПР2/3M3-a-b-c, ПР2/4M3-a-b-c, ПР2С/3M3-a-b-c, ПР2С/4M3-a-b-c, АПР1/3M2-a-b-c, АПР1/4M2-a-b-c, АПР1С/3M2-a-b-c, АПР1С/4M2-a-b-c, АПР1Л/3M2-a-b-c, АПР1Л/4M2-a-b-c, АПР1ЛС/3M2-a-b-c,	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0096848

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ61.Н22283

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	АПР1ЛС/4М2-а-б-с, АПР2/3М2-а-б-с, АПР2/4М2-а-б-с, АПР2С/3М2-а-б-с, АПР2С/4М2-а-б-с, АПР1/3М3-а-б-с, АПР1/4М3-а-б-с, АПР1С/3М3-а-б-с, АПР1С/4М3-а-б-с, АПР1Л/3М3-а-б-с, АПР1Л/4М3-а-б-с, АПР1ЛС/3М3-а-б-с, АПР1ЛС/4М3-а-б-с, АПР2/3М3-а-б-с, АПР2/4М3-а-б-с, АПР2С/3М3-а-б-с, АПР2С/4М3-а-б-с; Шлюзы: ПР1Ш/3М2-а-б-с, ПР1Ш/4М2-а-б-с, ПР2Ш/3М2-а-б-с, ПР2Ш/4М2-а-б-с, ПР1Ш/3М3-а-б-с, ПР1Ш/4М3-а-б-с, ПР2Ш/3М3-а-б-с, ПР2Ш/4М3-а-б-с, АПР1Ш/3М2-а-б-с, АПР1Ш/4М2-а-б-с, АПР2Ш/3М2-а-б-с, АПР2Ш/4М2-а-б-с, АПР1Ш/3М3-а-б-с, АПР1Ш/4М3-а-б-с, АПР2Ш/3М3-а-б-с, АПР2Ш/4М3-а-б-с; Калитки электромеханические: К32Д-01-а-б-с, К32Д-а-б-с, К32ДМ-а-б-с, К32ДМ1-а-б-с, К160-а-б-с, К160М-а-б-с, К160М1-а-б-с, К160Д-а-б-с, К160ДМ-а-б-с, К160ДМ1-а-б-с, К11Э-а-б-с, К12Э-а-б-с; Калитки автоматические: АК82М-01-а-б-с, АК82М1-а-б-с, АК82М2-а-б-с, АК160-а-б-с, АК160М-а-б-с, АК160М1-а-б-с; Картоприемники: КП1-а-б-с, КП2-а-б-с, КПМ-а-б-с, КПМ2-а-б-с;	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0096849**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H22283

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Турникеты распашные и раздвижные:
ТПТ600.1-1-a-b-c, ТПТ600.1-a-b-c,
ТПТ600.2-a-b-c, ТПТ800.1-1-a-b-c,
ТПТ800.1-a-b-c, ТПТ800.2-a-b-c,
ТКТ600.1-1-a-b-c, ТКТ600.1-a-b-c,
ТКТ600.2-a-b-c, ТКТ800.1-1-a-b-c,
ТКТ800.1-a-b-c, ТКТ800.2-a-b-c,
АТПТ600.1-1-a-b-c, АТПТ600.1-a-b-c,
АТПТ600.2-a-b-c, АТПТ800.1-1-a-b-c,
АТПТ800.1-a-b-c, АТПТ800.2-a-b-c,
АТКТ600.1-1-a-b-c, АТКТ600.1-a-b-c,
АТКТ600.2-a-b-c, АТКТ800.1-1-a-b-c,
АТКТ800.1-a-b-c, АТКТ800.2-a-b-c.
Где:
А - типконтроллера: IP, WEB, STEP, TSS,
STORK;
а - исполнение: «У» - уличное, без
обозначения - обычное;
b - материал и покрытие стойки: «НЕРЖ» -
стойка из нержавеющей стали, «ХРОМ» -
хромированное покрытие, «RAL1» -
нестандартная окраска текстурная
(шагреновая), «RAL2» - нестандартная
окраска гладкая, без обозначения -
стандартная окраска;
с - изготовление по альтернативным
технологическим процессам: «П» -
используется модернизированный
технологический процесс,
без обозначения - типовой технологический
процесс;
Z - тип штанг: AP-антипаника реверс. Если
штанги стандартные, антипаника ручная и
прочее - то без обозначения.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ