

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000788

(номер сертификата)

Дата выдачи 16 февраля 2021 г.

Срок действия: с 16 февраля 2021 г. по 16 февраля 2024 г.

(для серийно выпускаемых технических средств обеспечения транспортной безопасности)

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что **Источники видеосигнала (видеокамеры) «HIKVISION» (см. Приложение)**

(наименование технического средства обеспечения транспортной безопасности,

ТУ 26.70.13-006-29075987-2020

номер партии заводской номер)

соответствует пунктам Раздела V п. 31

(номера подпунктов, пунктов)

требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969

на основании протокола испытаний № 1/14697 от 28.01.2021 ИЦ ФГУП НИИР (рег. № RA-RU 21ИР01)

Сертификат соответствия выдан **Органом по сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности ФКУ НПО «СТиС» МВД России**

(наименование органа по сертификации)

ООО «Хиквижн»

Заявитель адрес: 125315, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 4, этаж 9

(наименование, адрес местонахождения организации-заявителя)

«Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd» Китай

Производитель **No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China, Китай.**

(наименование организации-производителя)

Руководитель Органа по сертификации

(должность руководителя (уполномоченного лица)

органа по сертификации)

М.П.

(подпись)

П.О. Колесников

(инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия зарегистрирован в реестре выданных сертификатов соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам

16 февраля 2021 г. Регистрационный номер 000788

№ 000788

(учетный номер бланка)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**


ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000788 от 16 февраля 2021 г. (рег. № 000788) на 8-ми листах, лист 1

Источники видеосигнала (видеокамеры) «HIKVISION»
(ТУ 26.70.13-006-29075987-2020) модели:

№ п/п	Наименование модели	№ п/п	Наименование модели
1	iDS-TCV300-A6I/1140	33	DS-2CD3026G2-IU/SL(2.8mm)
2	iDS-TCV300-A6I/1140/H1	34	DS-2CD3026G2-IU/SL(4mm)
3	iDS-TCV900-AI/25	35	DS-2CD3026G2-IU/SL(6mm)
4	iDS-TCV900-AI/25/H1	36	DS-2CD3045FWD-I(2.8mm)
5	AE-DI5042-G4	37	DS-2CD3045FWD-I(4mm)
6	AE-VC211T-IRS(2.8mm)	38	DS-2CD3045FWD-I(6mm)
7	AE-VC211T-IRS(3.6mm)	39	DS-2CD3056G2-IS(2.8mm)
8	AE-VC211T-IRS(6mm)	40	DS-2CD3056G2-IS(4mm)
9	AE-VC221T-IRS(2.8mm)	41	DS-2CD3056G2-IS(6mm)
10	AE-VC221T-IRS(3.6mm)	42	DS-2CD3056G2-IU/SL(2.8mm)
11	AE-VC222T-IT(2.1mm)	43	DS-2CD3056G2-IU/SL(4mm)
12	AE-VC222T-IT(2.8mm)	44	DS-2CD3056G2-IU/SL(6mm)
13	AE-VC222T-ITS(2.1mm)	45	DS-2CD3065FWD-I(2.8mm)
14	AE-VC222T-ITS(2.8mm)	46	DS-2CD3065FWD-I(4mm)
15	AE-VC252T-S(2.1mm)	47	DS-2CD3085FWD-I(2.8mm)
16	AE-VC252T-S(2.8mm)	48	DS-2CD3085FWD-I(4mm)
17	AE-VC253T-IT(2.1mm)	49	DS-2CD3086G2-IS(2.8mm)
18	AE-VC253T-IT(2.8mm)	50	DS-2CD3086G2-IS(4mm)
19	DS-2CD2627MHCD-AT	51	DS-2CD3086G2-IS(6mm)
20	DS-2CD2628FWBD-AKM	52	DS-2CD3124FP-IS(2.8mm)
21	DS-2CD2629FYH-AP/T90	53	DS-2CD3124FP-IS(4mm)
22	DS-2CD2659FWBD-AKM	54	DS-2CD3124FP-IS(6mm)
23	DS-2CD2727MHCD-AT	55	DS-2CD3125FHWD-IS(2.8mm)
24	DS-2CD2729FWBD-AKM	56	DS-2CD3125FHWD-IS(4mm)
25	DS-2CD2D21G0/M-D/NF(2.8mm)	57	DS-2CD3125FHWD-IS(6mm)
26	DS-2CD2D21G0/M-D/NF(4mm)	58	DS-2CD3125FWD-IZ-MVS(2.8-12mm)
27	DS-2CD3025FHWD-I(2.8mm)	59	DS-2CD3126G2-IS(2.8mm)
28	DS-2CD3025FHWD-I(4mm)	60	DS-2CD3126G2-IS(4mm)
29	DS-2CD3025FHWD-I(6mm)	61	DS-2CD3126G2-IS(6mm)
30	DS-2CD3026G2-IS(2.8mm)	62	DS-2CD3145FWD-IS(2.8mm)
31	DS-2CD3026G2-IS(4mm)	63	DS-2CD3145FWD-IS(4mm)
32	DS-2CD3026G2-IS(6mm)	64	DS-2CD3145FWD-IS(6mm)

Подпись




ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000788 от 16 февраля 2021 г. (рег. № 000788) на 8-ми листах, лист 2

№ п/п	Наименование модели	№ п/п	Наименование модели
65	DS-2CD3156G2-IS(2.8mm)	94	DS-2CD3386G2-IS(2.8mm)
66	DS-2CD3156G2-IS(4mm)	95	DS-2CD3386G2-IS(4mm)
67	DS-2CD3156G2-IS(6mm)	96	DS-2CD3386G2-IS(6mm)
68	DS-2CD3165FWD-IS(2.8mm)	97	DS-2CD3522FWCD-ITD(2.8mm)
69	DS-2CD3165FWD-IS(4mm)	98	DS-2CD3522FWCD-ITD(4mm)
70	DS-2CD3185FWD-IS(2.8mm)	99	DS-2CD3522FWCD-ITD(6mm)
71	DS-2CD3185FWD-IS(4mm)	100	DS-2CD3525FHWD-IS(2.8mm)
72	DS-2CD3325FHWD-I(2.8mm)	101	DS-2CD3525FHWD-IS(4mm)
73	DS-2CD3325FHWD-I(4mm)	102	DS-2CD3542FWCD-ITD(2.8mm)
74	DS-2CD3325FHWD-I(6mm)	103	DS-2CD3542FWCD-ITD(4mm)
75	DS-2CD3326G2-IS(2.8mm)	104	DS-2CD3542FWCD-ITD(6mm)
76	DS-2CD3326G2-IS(4mm)	105	DS-2CD3545FWD-IS(2.8mm)
77	DS-2CD3326G2-IS(6mm)	106	DS-2CD3545FWD-IS(4mm)
78	DS-2CD3326G2-ISU/SL(2.8mm)	107	DS-2CD3545FWD-IS(6mm)
79	DS-2CD3326G2-ISU/SL(4mm)	108	DS-2CD3565FWD-IS(2.8mm)
80	DS-2CD3326G2-ISU/SL(6mm)	109	DS-2CD3565FWD-IS(4mm)
81	DS-2CD3345FWD-I(2.8mm)	110	DS-2CD3625FHWD-IZS(2.8-12mm)
82	DS-2CD3345FWD-I(4mm)	111	DS-2CD3626G2T-IZS(2.7-13.5mm)
83	DS-2CD3345FWD-I(6mm)	112	DS-2CD3626G2T-IZS(7-35mm)
84	DS-2CD3356G2-IS(2.8mm)	113	DS-2CD3645FWD-IZS(2.8-12mm)
85	DS-2CD3356G2-IS(4mm)	114	DS-2CD3656G2T-IZS(2.7-13.5mm)
86	DS-2CD3356G2-IS(6mm)	115	DS-2CD3656G2T-IZS(7-35mm)
87	DS-2CD3356G2-ISU/SL(2.8mm)	116	DS-2CD3665FWD-IZS(2.8-12mm)
88	DS-2CD3356G2-ISU/SL(4mm)	117	DS-2CD3685FWD-IZS(2.8-12mm)
89	DS-2CD3356G2-ISU/SL(6mm)	118	DS-2CD3686G2T-IZS(2.7-13.5mm)
90	DS-2CD3365FWD-I(2.8mm)	119	DS-2CD3686G2T-IZS(7-35mm)
91	DS-2CD3365FWD-I(4mm)	120	DS-2CD3722FWBD-KM
92	DS-2CD3385FWD-I(2.8mm)	121	DS-2CD3725FHWD-IZS(2.8-12mm)
93	DS-2CD3385FWD-I(4mm)	122/	DS-2CD3726G2T-IZS(2.7-13.5mm)
94	DS-2CD3386G2-IS(2.8mm)	123	DS-2CD3726G2T-IZS(7-35mm)
95	DS-2CD3386G2-IS(4mm)	124	DS-2CD3745FWD-IZS(2.8-12mm)
96	DS-2CD3386G2-IS(6mm)	125	DS-2CD3756G2T-IZS(2.7-13.5mm)
97	DS-2CD3522FWCD-ITD(2.8mm)	126	DS-2CD3756G2T-IZS(7-35mm)
98	DS-2CD3522FWCD-ITD(4mm)	127	DS-2CD3765FWD-IZS(2.8-12mm)
99	DS-2CD3522FWCD-ITD(6mm)	128	DS-2CD3785FWD-IZS(2.8-12mm)
100	DS-2CD3525FHWD-IS(2.8mm)	129	DS-2CD3786G2T-IZS(2.7-13.5mm)
101	DS-2CD3525FHWD-IS(4mm)	130	DS-2CD3786G2T-IZS(7-35mm)

Подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000788 от 16 февраля 2021 г. (рег. № 000788) на 8-ми листах, лист 3

№ п/п	Наименование модели	№ п/п	Наименование модели
131	DS-2CD3A24FWD-IZHS-MVS(4.7-94mm)	166	DS-2CD3T26G2-4IS(2.8mm)
132	DS-2CD3A24FWD-LZHS-MVS(4.7-94mm)	167	DS-2CD3T26G2-4IS(4mm)
133	DS-2CD3A45G2-IZHS(4.7-94mm)	168	DS-2CD3T26G2-4IS(6mm)
134	DS-2CD3A45G2-IZS(4.7-94mm)	169	DS-2CD3T26G2-ISU/SL(2.8mm)
135	DS-2CD3B26G2T-IZHS(2.8-12mm)	170	DS-2CD3T26G2-ISU/SL(4mm)
136	DS-2CD3B26G2T-IZHS(8-32mm)	171	DS-2CD3T26G2-ISU/SL(6mm)
137	DS-2CD3B26G2T-IZS(2.8-12mm)	172	DS-2CD3T45FWD-I8(2.8mm)
138	DS-2CD3B26G2T-IZS(8-32mm)	173	DS-2CD3T45FWD-I8(4mm)
139	DS-2CD3B46G2T-IZHS(2.8-12mm)	174	DS-2CD3T45FWD-I8(6mm)
140	DS-2CD3B46G2T-IZHS(8-32mm)	175	DS-2CD3T56G2-4IS(12mm)
141	DS-2CD3B46G2T-IZS(2.8-12mm)	176	DS-2CD3T56G2-4IS(2.8mm)
142	DS-2CD3B46G2T-IZS(8-32mm)	177	DS-2CD3T56G2-4IS(4mm)
143	DS-2CD3B86G2T-IZHS(2.8-12mm)	178	DS-2CD3T56G2-4IS(6mm)
144	DS-2CD3B86G2T-IZHS(8-32mm)	179	DS-2CD3T56G2-ISU/SL(2.8mm)
145	DS-2CD3B86G2T-IZS(2.8-12mm)	180	DS-2CD3T56G2-ISU/SL(4mm)
146	DS-2CD3B86G2T-IZS(8-32mm)	181	DS-2CD3T56G2-ISU/SL(6mm)
147	DS-2CD3D26G2T-IZHS(2.8-12mm)	182	DS-2CD3T65FWD-I8(2.8mm)
147	DS-2CD3D26G2T-IZHS(8-32mm)	183	DS-2CD3T65FWD-I8(4mm)
149	DS-2CD3D26G2T-IZS(2.8-12mm)	184	DS-2CD3T85FWD-I8(2.8mm)
150	DS-2CD3D26G2T-IZS(8-32mm)	185	DS-2CD3T85FWD-I8(4mm)
151	DS-2CD3D46G2T-IZHS(2.8-12mm)	186	DS-2CD3T86G2-4IS(12mm)
152	DS-2CD3D46G2T-IZHS(8-32mm)	187	DS-2CD3T86G2-4IS(2.8mm)
153	DS-2CD3D46G2T-IZS(2.8-12mm)	188	DS-2CD3T86G2-4IS(4mm)
154	DS-2CD3D46G2T-IZS(8-32mm)	189	DS-2CD3T86G2-4IS(6mm)
155	DS-2CD3D86G2T-IZHS(2.8-12mm)	190	DS-2CD4035FWD/E-HIRA(11-40mm)
156	DS-2CD3D86G2T-IZHS(8-32mm)	191	DS-2CD4035FWD/E-IRAW
157	DS-2CD3D86G2T-IZS(2.8-12mm)	192	DS-2CD4A24FWD-IZHS(4.7-94mm)
158	DS-2CD3D86G2T-IZS(8-32mm)	193	DS-2CD4A27MC-A(2.8-12mm)
159	DS-2CD3H25FHWD-IZS(2.8-12mm)	194	DS-2CD4A27MCD-AT(8-32mm)
160	DS-2CD3H45FWD-IZS(2.8-12mm)	195	DS-2CD4A29FYH-AP(4.7-94mm)
161	DS-2CD3T25FHWD-I8(12mm)	196	DS-2CD4B26FWD-IZS(2.8-12mm)
162	DS-2CD3T25FHWD-I8(2.8mm)	197	DS-2CD4B36FWD-IZS(2.8-12mm)
163	DS-2CD3T25FHWD-I8(4mm)	198	DS-2CD4C26FWD-AP
164	DS-2CD3T25FHWD-I8(6mm)	199	DS-2CD4C36FWD-AP
165	DS-2CD3T26G2-4IS(12mm)	200	DS-2CD4D26FWD-IZS(2.8-12mm)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000788 от 16 февраля 2021 г. (рег. № 000788) на 8-ми листах, лист 4

№ п/п	Наименование модели	№ п/п	Наименование модели
201	DS-2CD4D36FWD-IZS(2.8-12mm)	238	DS-2CD6924G0-IHS(6mm x 4)
202	DS-2CD4A00MMT(4.7-94mm)	239	DS-2CD6944G0-IHS(2.8mm x 4)
203	DS-2CD5026G0-AP	240	DS-2CD6944G0-IHS(6mm x 4)
204	DS-2CD5046G0-AP	241	DS-2CD6984G0-HIS(2.8 mm x 4)
205	DS-2CD5065G0-AP	242	DS-2CD7026G0-AP
206	DS-2CD5085G0-AP	243	DS-2CD7100MMT(2.8-12mm)
207	DS-2CD5126G0-IZS(2.8-12mm)	244	DS-2CD7126G0-IZHS(2.8-12mm)
208	DS-2CD5126G0-IZS(8-32mm)	245	DS-2CD7500MMT(2.8-12mm)
209	DS-2CD5146G0-IZS(2.8-12mm)	246	DS-2CD7A00MMT(2.8-12mm)
210	DS-2CD5165G0-IZS(2.8-12mm)	247	DS-2CD7A26G0-IZHS(2.8-12mm)
211	DS-2CD5185G0-IZS (2.8-12mm)	248	DS-2CD7A26G0-IZHS(8-32mm)
212	DS-2CD5526G0-IZHS(2.8-12mm)	249	DS-2DE3220-AE 3UN-MVS
213	DS-2CD5526G0-IZHS(8-32mm)	250	DS-2DE4277IW-AT
214	DS-2CD5546G0-IZHS(2.8-12mm)	251	DS-2DE4A225IW-DE
215	DS-2CD5565G0-IZHS(2.8-12mm)	252	DS-2DE5225W-AE
216	DS-2CD5585G0-IZHS (2.8-12mm)	253	DS-2DE5232MMT
217	DS-2CD5A26FWBD-KM(8-32mm)	254	DS-2DE5232W-AE
218	DS-2CD5A26FWD-IZSFC(2.8-12mm)	255	DS-2DE7225IW-AE
219	DS-2CD5A26G0-IZHS(2.8-12mm)	256	DS-2DE7232IW-AE
220	DS-2CD5A26G0-IZHS(8-32mm)	257	DS-2DF5232X-AEL
221	DS-2CD5A35FWBD-KM(8-32 mm)	258	DS-2DF6223-CX(W)
222	DS-2CD5A46G0-IZHS(2.8-12 mm)	259	DS-2DF6225X-AEL
223	DS-2CD5A65FWD-IZSFC(2.8-12mm)	260	DS-2DF6A225X-AEL
224	DS-2CD5A65G0-IZHS(2.8-12mm)	261	DS-2DF6A236X-AEL
225	DS-2CD5A85G0-IZHS (2.8-12mm)	262	DS-2DF6A425X-AEL
226	DS-2CD6332FWD-IS(1.19mm)	263	DS-2DF6A436X-AEL
227	DS-2CD6332FWD-IVS(1.19mm)	264	DS-2DF6A825X-AEL
228	DS-2CD6365G0-IS(1.27mm)	265	DS-2DF6A836X-AEL
229	DS-2CD6365G0-IVS(1.27mm)	266	DS-2DF7225IX-AEL
230	DS-2CD63C5G0-IS(1.29mm)	267	DS-2DF7225IX-AELW
231	DS-2CD63C5G0-IVS(1.29mm)	268	DS-2DF7232IX-AEL
232	DS-2CD6626B/E-HIRA(11-40mm)	269	DS-2DF7232IX-AELW
233	DS-2CD6626B-IZHS(2.8-12mm)	270	DS-2DF7730I5-AEL/KM
234	DS-2CD6626B-IZHS(8-32mm)	271	DS-2DF8225IH-AEL
235	DS-2CD6626DS-IZHS(2.8-12mm)	272	DS-2DF8225IH-AELW
236	DS-2CD6924F-IS/NFC	273	DS-2DF8225IX-AEL
237	DS-2CD6924G0-IHS(2.8mm x 4)	274	DS-2DF8225IX-AELW

Подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000788 от 16 февраля 2021 г. (рег. № 000788) на 8-ми листах, лист 5

№ п/п	Наименование модели	№ п/п	Наименование модели
275	DS-2DF8225IX-AF	311	DS-2TD2617-3/PA
276	DS-2DF8236I5X-AELW	312	DS-2TD2617-6/PA
277	DS-2DF8236IX-AEL	313	DS-2TD2617B-3/PA
278	DS-2DF8236IX-AELW	314	DS-2TD2617B-6/PA
279	DS-2DF8242I5X-AELW	315	DS-2TD2636B-13/P
280	DS-2DF8242IX-AEL	316	DS-2TD2636B-15/P
281	DS-2DF8242IX-AELW	317	DS-2TD2637B-10/P
282	DS-2DF8250I5X-AEL	318	DS-2TD4136-25
283	DS-2DF8250I5X-AELW	319	DS-2TD4136-50
284	DS-2DF8250I8X-AELW	320	DS-2TD4136T-25
285	DS-2DF8299W-AELW/AKM	321	DS-2TD4136T-9
286	DS-2DF8425IX-AEL	322	DS-2TD4166-25
287	DS-2DF8425IX-AELW	323	DS-2TD4166-50
288	DS-2DF8436I5X-AELW	324	DS-2TD4166T-25
289	DS-2DF8436IX-AEL	325	DS-2TD4166T-9
290	DS-2DF8436IX-AELW	326	DS-2TD6130-75/KM
291	DS-2DF8825IX-AEL	327	DS-2TD6160-75/KM
292	DS-2DF8825IX-AELW	328	DS-2TD6236-50H2L
293	DS-2DF8836I5X-AELW	329	DS-2TD6236-75C2L
294	DS-2DF8836IX-AEL	330	DS-2TD6236T-25H2L
295	DS-2DF8836IX-AELW	331	DS-2TD6236T-50H2L
296	DS-2DF8A442IXS-AEL	332	DS-2TD6266-100C2L
297	DS-2DF8A836IX-AEL	333	DS-2TD6266-50H2L
298	DS-2DF9C245IHS-DLW	334	DS-2TD6266-75C2L
299	DS-2DF9C435IHS-DLW	335	DS-2TD6266T-25H2L
300	DS-2DP0818ZIX-D/236(5mm)	336	DS-2TD6266T-50H2L
301	DS-2DP1636ZIX-D/236(5mm)	337	DS-2TD8166-100C2F
302	DS-2DT6223-AELY	338	DS-2TD8166-150E2F
303	DS-2DY5223IW-AE	339	DS-2TD8166-150ZE2F
304	DS-2DY5223IW-DM	340	DS-2TD8166-180ZE2F
305	DS-2DY7236IW-A	341	DS-2TD8166-75C2F
306	DS-2DY9236I8X-A	342	DS-2XC6122FWD-IS(4mm)
307	DS-2DY9236IX-A	343	DS-2XC6142FWD-IS
308	DS-2TD1217B-3/PA	344	DS-2XE6025G0-IS
309	DS-2TD1217B-6/PA	345	DS-2XE6025G0-IS(4mm)
310	DS-2TD2617-10/PA	346	DS-2XE6025G0-IS(6mm)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000788 от 16 февраля 2021 г. (рег. № 000788) на 8-ми листах, лист 6

№ п/п	Наименование модели	№ п/п	Наименование модели
347	DS-2XE6025G0-IS(8mm)	384	DS-2XM6222G0-IDM(2.8mm)
348	DS-2XE6126FWD-HS (6mm)	385	DS-2XM6222G0-IDM(4mm)
349	DS-2XE6126FWD-HS(2.8mm)	386	DS-2XM6222G0-IDM(6mm)
350	DS-2XE6126FWD-HS(2mm)	387	DS-2XM6222G0-IM/ND(2.8mm)
351	DS-2XE6126FWD-HS(4mm)	388	DS-2XM6222G0-IM/ND(4mm)
352	DS-2XE6222F-IS(4mm)	389	DS-2XM6222G0-IM/ND(6mm)
353	DS-2XE6222F-IS/316L(4mm)	390	DS-2XM6365G0-IVM(1.27mm)
354	DS-2XE6242F-IS	391	DS-2XM6365G0-IVS(1.27mm)
355	DS-2XE6242F-IS/316L	392	DS-2XM63C5G0-IVM(2mm)
356	DS-2XE6422FWD-IZHRS(2.8-12mm)	393	DS-2XM63C5G0-IVS(2mm)
357	DS-2XE6422FWD-IZHRS(8-32mm)	394	DS-2XM6522G0-I/ND(2.8mm)
358	DS-2XM6122FWD-I(2.8mm)	394	DS-2XM6522G0-I/ND(4mm)
359	DS-2XM6122FWD-I(4mm)	396	DS-2XM6522G0-I/ND(6mm)
360	DS-2XM6122FWD-I(6mm)	397	DS-2XM6522G0-ID(2.8mm)
361	DS-2XM6122FWD-IM(2.8mm)	398	DS-2XM6522G0-ID(4mm)
362	DS-2XM6122FWD-IM(4mm)	399	DS-2XM6522G0-ID(6mm)
363	DS-2XM6122FWD-IM(6mm)	400	DS-2XM6522G0-IDM(2.8mm)
364	DS-2XM6122G0-I/ND(4mm)	401	DS-2XM6522G0-IDM(4mm)
365	DS-2XM6122G0-I/ND(6mm)	402	DS-2XM6522G0-IDM(6mm)
366	DS-2XM6122G0-ID(4mm)	403	DS-2XM6522G0-IM/ND(2.8mm)
367	DS-2XM6122G0-ID(6mm)	404	DS-2XM6522G0-IM/ND(4mm)
368	DS-2XM6122G0-IDM(4mm)	405	DS-2XM6522G0-IM/ND(6mm)
369	DS-2XM6122G0-IDM(6mm)	406	DS-2XM6522WD-I(4mm)
370	DS-2XM6122G0-IM/ND(4mm)	407	DS-2XM6522WD-I(6mm)
371	DS-2XM6122G0-IM/ND(6mm)	408	DS-2XM6522WD-IM(4mm)
372	DS-2XM6222FWD-I(2.8mm)	409	DS-2XM6522WD-IM(6mm)
373	DS-2XM6222FWD-I(4mm)	410	DS-2XM6700FCIB-IS(8mm)
374	DS-2XM6222FWD-I(6mm)	411	DS-2XM6726G0-IDM(2.0mm)
375	DS-2XM6222FWD-IM(2.8mm)	412	DS-2XM6726G0-IDM(2.8mm)
376	DS-2XM6222FWD-IM(4mm)	413	DS-2XM6726G0-IDM(4mm)
377	DS-2XM6222FWD-IM(6mm)	414	DS-2XM6726G0-IDM(6mm)
378	DS-2XM6222G0-I/ND(2.8mm)	415	DS-2XM6726G0-IDS(2.0mm)
379	DS-2XM6222G0-I/ND(4mm)	416	DS-2XM6726G0-IDS(2.8mm)
380	DS-2XM6222G0-I/ND(6mm)	417	DS-2XM6726G0-IDS(4mm)
381	DS-2XM6222G0-ID(2.8mm)	418	DS-2XM6726G0-IDS(6mm)
382	DS-2XM6222G0-ID(4mm)	419	DS-2XM6726G0-IM/ND(2.0mm)
383	DS-2XM6222G0-ID(6mm)	420	DS-2XM6726G0-IM/ND(2.8mm)



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000788 от 16 февраля 2021 г. (рег. № 000788) на 8-ми листах, лист 7

№ п/п	Наименование модели	№ п/п	Наименование модели
421	DS-2XM6726G0-IM/ND(4mm)	457	iDS-2CD7026G0-AP
422	DS-2XM6726G0-IM/ND(6mm)	458	iDS-2CD7046G0
423	DS-2XM6726G0-IS/ND(2.0mm)	459	iDS-2CD7046G0/E-IHSY(11-40mm)
424	DS-2XM6726G0-IS/ND(2.8mm)	460	iDS-2CD7046G0/E-IHSY(3.8-16mm)
425	DS-2XM6726G0-IS/ND(4mm)	461	iDS-2CD7046G0/EP-IHSY(11-40mm)
426	DS-2XM6726G0-IS/ND(6mm)	462	iDS-2CD7046G0/EP-IHSY(3.8-16mm)
427	DS-2XM6756G0-IDM(2.0mm)	463	iDS-2CD7046G0-AP
428	DS-2XM6756G0-IDM(2.8mm)	464	iDS-2CD7046G0-AP/F11
429	DS-2XM6756G0-IDM(4mm)	465	iDS-2CD7086G0/E-IHSY(11-40mm)
430	DS-2XM6756G0-IDM(6mm)	466	iDS-2CD7086G0/E-IHSY(3.8-16mm)
431	DS-2XM6756G0-IDS(2.0mm)	467	iDS-2CD7086G0-AP
432	DS-2XM6756G0-IDS(2.8mm)	468	iDS-2CD70C5G0/E-IHSY(11-40mm)
433	DS-2XM6756G0-IDS(4mm)	469	iDS-2CD70C5G0/E-IHSY(3.8-16mm)
434	DS-2XM6756G0-IDS(6mm)	470	iDS-2CD70C5G0-AP
435	DS-2XM6756G0-IM/ND(2.0mm)	471	iDS-2CD7126G0-IZS(2.8-12mm)
436	DS-2XM6756G0-IM/ND(2.8mm)	472	iDS-2CD7126G0-IZS(8-32mm)
437	DS-2XM6756G0-IM/ND(4mm)	473	iDS-2CD7146G0-IZS(2.8-12mm)
438	DS-2XM6756G0-IM/ND(6mm)	474	iDS-2CD7146G0-IZS(8-32mm)
439	DS-2XM6756G0-IS/ND(2.0mm)	475	iDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12mm)
440	DS-2XM6756G0-IS/ND(2.8mm)	476	iDS-2CD7186G0-IZS(8-32mm)
441	DS-2XM6756G0-IS/ND(4mm)	477	iDS-2CD71C5G0-IZS(2.8-12mm)
442	DS-2XM6756G0-IS/ND(6mm)	478	iDS-2CD71C5G0-IZS(8-32mm)
443	DS-2XM6825G0/C-IVS	479	iDS-2CD7526G0-IZHS(2.8-12mm)
444	DS-2XM6825G0/C-IVSM	480	iDS-2CD7526G0-IZHS(8-32mm)
445	DS-2CD2642FWD-IS(2.8-12mm)	481	iDS-2CD7546G0-IZHS(2.8-12mm)
446	DS-2CD2642FWD-IZS(2.8-12mm)	482	iDS-2CD7546G0-IZHS(8-32mm)
447	DS-2CD2742FWD-IZS(2.8-12mm)	483	iDS-2CD7586G0-IZHS(2.8-12mm)
448	DS-2CD3135FWD-IZ-MVS(2.8-12mm)	484	iDS-2CD7586G0-IZHS(8-32mm)
449	DS-2CD3A26FWD-IZHS-MVS(2.8-12mm)	485	iDS-2CD75C5G0-IZHS(2.8-12mm)
450	DS-MDH005-B	486	iDS-2CD75C5G0-IZHS(8-32mm)
451	DS-MDH005-B/GLE	487	iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(2.8-12mm)
452	iDS-2CD7026G0	488	iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)
453	iDS-2CD7026G0/E-IHSY(11-40mm)	489	iDS-2CD7A26G0-IZHS(2.8-12mm)
454	iDS-2CD7026G0/E-IHSY(3.8-16mm)	490	iDS-2CD7A26G0-IZHS(8-32mm)
455	iDS-2CD7026G0/EP-IHSY(11-40mm)	491	iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(2.8-12mm)
456	iDS-2CD7026G0/EP-IHSY(3.8-16mm)	492	iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(8-32mm)

Подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000788 от 16 февраля 2021 г. (рег. № 000788) на 8-ми листах, лист 8

№ п/п	Наименование модели	№ п/п	Наименование модели
493	iDS-2CD7A46G0-IZHS(2.8-12mm)	506	iDS-TCE900-A/16/H1
494	iDS-2CD7A46G0-IZHS(8-32mm)	507	iDS-TCE900-B/1140
495	iDS-2CD7A86G0-IZHS(2.8-12mm)	508	iDS-TCE900-B/1140/H1
496	iDS-2CD7A86G0-IZHS(8-32mm)	509	iDS-TCM203-A/0832
497	iDS-2CD7AC5G0-IZHS(2.8-12mm)	510	iDS-TCM203-A/5313
498	iDS-2CD7AC5G0-IZHS(8-32mm)	511	iDS-TCM403-AI/0832
499	iDS-2VS435-F840-EY	512	iDS-TCV500-BI/1550
500	iDS-TC203-A/0832	513	iDS-TCV500-BI/1550/H1
501	iDS-TCE300-A6/1140	514	iDS-TCV500-BI/1550/H1/GPS
502	iDS-TCE300-A6/1140/H1	515	iDS-TCV900-BI/1140/H1
503	iDS-TCE500-B/1550	516	iDS-TCV900-BI/25
504	iDS-TCE500-B/1550/H1	517	iDS-TCV900-BI/25/H1
505	iDS-TCE900-A/16	518	iDS-TCV900-BI/25/H1/GPS

Согласно ТУ 26.70.13-006-29075987-2020 условное обозначение видекамеры также может дополнительно содержать версию выпуска устройства, не влияющую на основные технические характеристики. Версия устройства обозначается в виде (XXX) после основного обозначения, где X – пропуск, арабская цифра или символ латинского алфавита.

**Руководитель
Органа по сертификации**




П.О. Колесников

М.П.