Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
Группа продукции ЕАЭС	Технические средства, не включенные в Перечень продукции, подлежащей сертификации к ТР ТС 020/2011
Схема декларирования	1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.81278/25
Дата регистрации декларации	03.12.2025
Дата окончания действия декларации о соответствии	23.11.2030
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения	Порядковый номер приложения	Количество листов в приложении
Приложение продукции	1	

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1227700391148
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7735195408
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "НПП ТРАССИР"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "НПП ТРАССИР"
Фамилия руководителя юридического лица	Саженков
Имя руководителя юридического лица	Николай
Отчество руководителя юридического лица	Валентинович
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения	124460, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Силино, город Зеленоград, улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 13, этаж 4, комната 5

Контактные данные

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Номер телефона	+7 9992056581
Адрес электронной почты	i.bondarenko@dssl.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	04.07.2022
Дата присвоения ОГРН	04.07.2022
Код причины постановки на учет (КПП)	773501001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Совпадает с заявителем	Да
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1227700391148
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7735195408
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "НПП ТРАССИР"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "НПП ТРАССИР"
Фамилия руководителя юридического лица	Саженков
Имя руководителя юридического лица	Николай
Отчество руководителя юридического лица	Валентинович
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения	124460, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Силино, город Зеленоград, улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 13, этаж 4, комната 5

Контактные данные

Номер телефона	+7 9992056581
Адрес электронной почты	i.bondarenko@dssl.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	04.07.2022
Дата присвоения ОГРН	04.07.2022
Код причины постановки на учет (КПП)	773501001

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Производственные площадки

124460, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Силино, город Зеленоград, улица

Адрес производства продукции	124460, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Силино, город Зеленоград, улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 13, этаж 4, комната 5
Полное наименование	Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Видеоаппаратура профессиональная, не бытового назначения: IP-камеры,
Общие условия хранения продукции	Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств": Раздел 5, приложение А ГОСТ CISPR 32-2015 "Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии", раздел 5 ГОСТ CISPR 24-2013, "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Видеоаппаратура профессиональная, не бытового назначения: IP-камеры,
Артикул	торговой марки «TRASSIR»
Иная информация о продукции	Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 22.10.2025 года.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8525899900

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.40.33.111-001-2025 "IP-камеры торговой марки TRASSIR. Технические условия"
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	модели согласно приложению
Артикул	Видеоаппаратура профессиональная, не бытового назначения: IP-камеры, торговой марки «TRASSIR», модели: TR-D2351WDIR4 (R) 2.8, TR-D2351WDIR4 (R) 3.6, TR-D2241WDIR6 v3 (R) 2.8, TR-D2343WDZIR7 v3 (R) 2.7-13.5, TR-D2121IR3 v7 (R) 2.8, TR-D2121IR3 v7 (R) 3.6, TR-D2123ZIR6 v7 (R) 2.7-13.5, TR-D3121IR3 v7 (R) 2.8, TR-D3123ZIR3 v7 (R) 2.7-13.5, TR-D8121IR3 v7 (R) 2.8, TR-D8123ZIR4 v7 (R) 2.7-13.5, TR-D2151IR3 v7 (R) 2.8, TR-D2151IR3 v7 (R) 3.6, TR-D2153ZIR6 v7 (R) 2.7-13.5, TR-D3151IR3 v7 (R) 2.8, TR-D3153ZIR3 v7 (R) 2.7-13.5, TR-D8151IR3 v7 (R) 2.8, TR-D8153ZIR4 v7 (R) 2.7-13.5, TR-D2221WDIR4 v3 (R) 2.8, TR-D2223WDZIR7 v3 (R) 2.7-13.5, TR-D3223WDZIR4 v3 (R) 2.7-13.5, TR-D2251WDIR4 v3 (R) 2.8, TR-D2253WDZIR7 v3 (R) 2.7-13.5, TR-D3253WDZIR4 v3 (R) 2.7-13.5, TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8, TR-D2151IR3 v7 (D) 3.6, TR-D2153ZIR6 v7 (D) 2.7-13.5, TR-D2221WDIR4 v2 (D) 1.9, TR-

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

D2221WDIR4 v2 (D) 2.8, TR-D2251WDIR4 v2 (D) 3.6, TR-D3121IR3 v7 (D) 2.8, TR-D3151IR3 v7 (D) 2.8, TR-D3153ZIR3 v7 (D) 2.7-13.5, TR-D4121IR1 v7 (D) 2.8, TR-D4151IR1 v7 (D) 2.8, TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8, TR-D8151IR3 v7 (D) 3.6, TR-D8153ZIR4 v7 (D) 2.7-13.5, TR-D3251WDIR3 v2 (D) 2.8, TR-D4221WDIR2 v2 (D) 2.8, TR-D8251WDIR3 v2 (D) 2.8, TR-D2253WDZDL7 v3 (D) 2.7-13.5, TR-D2251WDDL4 v3 (D) 2.8, TR-D4151IR1 v7 (D) 3.6, TR-D3151IR3 v7 (D) 3.6, TR-D2123ZIR6 v7 (D) 2.7-13.5, TR-D4121IR1 v7 (D) 3.6, TR-D2151CL3 v7 (D) 2.8, TR-D8121IR3 v7 (D) 3.6, TR-D3121IR3 v7 (D) 3.6, TR-D2224WDZIR7 v2 (D) 5-50, TR-D4251WDIR2 v2 (D) 2.8, TR-D8251WDIR3 v2 (D) 1.9, TR-D8221WDIR3 v2 (D) 2.8, TR-D2251WDIR4 v2 (D) 1.9, TR-D8121IR3 v7 (D) 2.8, TR-D4D5 v3 (D) 2.8, TR-D4B5 v3 (D) 2.8, TR-D2253WDZIR7 v2 (R) 2.7-13.5, TR-D7121IR1 v6 (R) 2.8, TR-D3152ZIR2 v2 (D) 2.8-8, TR-D2D5 v3 (R) 2.8, TR-D4S5 v3 (R) 2.8, TR-D2B5 v3 (R) 3.6, TR-D2B5 v3 (R) 2.8, TR-D2121IR3 v6 (D) 3.6, TR-D8151IR2 v2 (D) 2.8, TR-D2121IR3 v6 (D) 2.8, TR-D2S5 v3 (R) 2.8, TR-D4151IR1 v2 (R) 2.8, TR-D4121IR1 v6 (R) 2.8, TR-D4D2 v3 (R) 2.7-13.5, TR-D2253WDIR7 v2 (R) 2.7-13.5, TR-D2D2 v3 (D) 2.7-13.5, TR-D2D2 v3 (R) 2.7-13.5, TR-D7151IR1 (D) 2.8, TR-D7151IR1 (R) 2.8, TR-D8152ZIR2 v2 (D) 2.8-8, TR-D3223WDZIR3 v2 (R) 2.7-13.5, TR-D2252WDZIR4 v2 (D) 2.8-8, TR-D2252WDZIR4 v2 (R) 2.8-8, TR-D2223WDZIR7 v2 (R) 2.7-13.5, TR-D2222WDZIR4 v2 (D) 2.8-8, TR-D8121IR2 v6 (D) 2.8, TR-D2121IR3 v6 (R) 2.8, TR-D2121IR3 v6 (R) 3.6, TR-D2123IR6 v6 (D) 2.7-13.5, TR-D2123IR6 v6 (R) 2.7-13.5, TR-D2151IR3 v2 (D) 2.8, TR-D2151IR3 v2 (D) 3.6, TR-D2151IR3 v2 (R) 2.8, TR-D2151IR3 v2 (R) 3.6, TR-D2152ZIR3 v2 (D) 2.8-8, TR-D2152ZIR3 v2 (R) 2.8-8, TR-D2153IR6 v2 (D) 2.7-13.5, TR-D2153IR6 v2 (R) 2.7-13.5, TR-D2222WDZIR4 v2 (R) 2.8-8, TR-D2251WDIR4 v2 (D) 2.8, TR-D2251WDIR4 v2 (R) 2.8, TR-D2253WDIR7 v2 (D) 2.7-13.5, TR-D2253WDZIR7 v2 (D) 2.7-13.5, TR-D2B5 v3 (D) 2.8, TR-D2B5 v3 (D) 3.6, TR-D2D5 v3 (D) 2.8, TR-D2S5 v3 (D) 2.8, TR-D3121IR2 v6 (D) 2.8, TR-D3121IR2 v6 (R) 2.8, TR-D3123IR2 v6 (D) 2.7-13.5, TR-D3123IR2 v6 (R) 2.7-13.5, TR-D3151IR2 v2 (D) 2.8, TR-D3151IR2 v2 (R) 2.8, TR-D3152ZIR2 v2 (R) 2.8-8, TR-D3153IR2 v2 (D) 2.7-13.5, TR-D3153IR2 v2 (R) 2.7-13.5, TR-D3253WDZIR3 v2 (D) 2.7-13.5, TR-D3253WDZIR3 v2 (R) 2.7-13.5, TR-D4121IR1 v6 (D) 2.8, TR-D4151IR1 v2 (D) 2.8, TR-D4D2 v3 (D) 2.7-13.5, TR-D4S5 v3 (D) 2.8, TR-D7121IR1 v6 (D) 2.8, TR-D8121IR2 v6 (R) 2.8, TR-D8122ZIR2 v6 (D) 2.8-8, TR-D8122ZIR2 v6 (R) 2.8-8, TR-D8151IR2 v2 (R) 2.8, TR-D8152ZIR2 v2 (R) 2.8-8, TR-D3223WDZIR3 v2 (D) 2.7-13.5, TR-D2223WDZIR7 v2 (D) 2.7-13.5, TR-D2344WDZIR10 v3 (R) 10-50, TR-D3221WDIR3 v3 (R) 2.8, TR-D4221WDIR2 v3 (R) 2.8, TR-D2224WDZIR7 v3 (R) 5-50, TR-D3251WDIR3 v3 (R) 2.8, TR-D4251WDIR2 v3 (R) 2.8, TR-D8221WDIR3 v3 (R) 2.8, TR-D2254WDZIR7 v3 (R) 5-50, TR-D2353WDZIR7 (R) 2.7-13.5, TR-D2354WDZIR9 (R) 5-50, TR-D3351WDIR4 (R) 2.8, TR-D3351WDIR4 (R) 3.6, TR-D3353WDZIR4 (R) 2.7-13.5, TR-D8351WDIR4 (R) 2.8, TR-D8351WDIR4 (R) 3.6, TR-D2321WDIR4 (R) 2.8, TR-D2321WDIR4 (R) 3.6, TR-D2323WDZIR7 (R) 2.7-13.5, TR-D2324WDZIR9 (R) 5-50, TR-D3321WDIR4 (R) 2.8, TR-D3321WDIR4 (R) 3.6, TR-D3323WDZIR4 (R) 2.7-13.5,

Код ТН ВЭД ЕАЭС	8525899900
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	модели согласно приложению
Артикул	TR-D8321WDIR4 (R) 2.8, TR-D8321WDIR4 (R) 3.6, TR-D2344WDZIR10 v3 (D) 10-50, TR-D2223WDZIR7 v3 (D) 2.7-13.5, TR-D3223WDZIR4 v3 (D) 2.7-13.5, TR-D2253WDZIR7 v3 (D) 2.7-13.5, TR-D3253WDZIR4 v3 (D) 2.7-13.5, TR-D3221WDIR3 v3 (D) 2.8, TR-D4221WDIR2 v3 (D) 2.8, TR-D2224WDZIR7 v3 (D) 5-50, TR-D3251WDIR3 v3 (D) 2.8, TR-D4251WDIR2 v3 (D) 2.8, TR-D8221WDIR3 v3 (D) 2.8, TR-D2254WDZIR7 v3 (D) 5-50, TR-D2353WDZIR7 (D) 2.7-13.5, TR-D2354WDZIR9 (D) 5-50, TR-D3351WDIR4 (D) 2.8, TR-D3351WDIR4 (D) 3.6, TR-D3353WDZIR4 (D) 2.7-13.5, TR-D8351WDIR4 (D) 2.8, TR-D8351WDIR4 (D) 3.6, TR-D2321WDIR4 (D) 2.8, TR-D2321WDIR4 (D)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

	3.6, TR-D2323WDZIR7 (D) 2.7-13.5, TR-D2324WDZIR9 (D) 5-50, TR-D3321WDIR4 (D) 2.8, TR-D3321WDIR4 (D) 3.6, TR-D3323WDZIR4 (D) 2.7-13.5, TR-D8321WDIR4 (D) 2.8, TR-D8321WDIR4B (D) 3.6, TR-D2351WDIR4 (D) 2.8, TR-D2351WDIR4 (D) 3.6, TR-D2241WDIR6 v3 (D) 2.8, TR-D2343WDZIR7 v3 (D) 2.7-13.5, TR-D2121IR3 v7 (D) 2.8, TR-D2121IR3 v7 (D) 3.6, TR-D3121IR3 v7 (R) 2.8, TR-D3123ZIR3 v7 (D) 2.7-13.5, TR-D8121IR3 v7 (R) 3.6, TR-D8123ZIR4 v7 (D) 2.7-13.5, TR-D3151IR3 v7 (R) 3.6, TR-D8151IR3 v7 (R) 3.6, TR-D2221WDIR4 v3 (D) 2.8, TR-D2251WDIR4 v3 (D) 2.8, TR-D2253WDZDL7 v3 (R) 2.7-13.5, TR-D2251WDDL4 v3 (R) 2.8, TR-D4151IR1 v7 (R) 2.8, TR-D4151IR1 v7 (R) 3.6, TR-D4121IR1 v7 (R) 2.8, TR-D4121IR1 v7 (R) 3.6, TR-D2151CL3 v7 (R) 2.8, TR-D4D5 v3 (R) 2.8, TR-D4B5 v3 (R) 2.8
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8525899900

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг», аттестат аккредитации MSMQ.01.A.011505 от 15.05.2023
Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории	142500, Россия, Московская область, город Павловский Посад, ул Городковская, дом 73, а, корп. 10,11,15

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	24.11.2025
Номер протокола	20/ИЦ-24.11/25

Документы, предполагаемые схемой декларирования

ТР ТС 020/2011

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

Страна места нахождения	РОССИЯ
Признак аккредитации	Да

QR - код

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru