



**CERTIFICATION  
GROUP**

ООО "СЕРТИФИКАЙШЕН ГРУПП"

ИНН: 7727811558

ОГРН: 1137746727910

Юридический адрес: 142504, Московская обл,  
Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад,  
Городковская ул, дом № 73А, корпус 11, оф.103

Исх. 5774/18 от 29.12.2018 г.

Генеральному директору

ООО «УМС Рус»

Большакову Антону Валерьевичу

ОГРН 5087746660975

115088, РФ, г. Москва, Южнопортовый 2-й проезд,  
д. 20А, стр. 2

### Информационное письмо

На Ваше обращение в порядке информации о необходимости обязательного подтверждения соответствия в форме обязательного декларирования или сертификации следующая продукция – запасные части и комплектующие изделия к системе автоматики для раздвижных и распашных дверей, торговой марки «CAME», модели: FLUO-SLB, FLUO-SLBE, FLUO-SLS, FLUO-SLE, FLUO-SLH, FLUO-SLM, FLUO-SLT, FLUO-SLTE, FLUO-SL3L, FLUO-SW2, FLUO-SWS2, FLUO-SW3, FLUO-SLL (декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-ИТ.АГ03.В.06091/18):

| Наименование продукции                                                                            | Артикул    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Автоматика FLUO-SLB для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 2000 мм (арт. 818SL-0060)  | 818SL-0060 |
| Автоматика FLUO-SLB для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 2200 мм (арт. 818SL-0061)  | 818SL-0061 |
| Автоматика FLUO-SLB для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 2600 мм (арт. 818SL-0062)  | 818SL-0062 |
| Автоматика FLUO-SLB для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3300 мм (арт. 818SL-0064)  | 818SL-0064 |
| Автоматика FLUO-SLB для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3600 мм (арт. 818SL-0065)  | 818SL-0065 |
| Автоматика FLUO-SLB для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 4000 мм (арт. 818SL-0066)  | 818SL-0066 |
| Автоматика FLUO-SLB для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 4400 мм (арт. 818SL-0067)  | 818SL-0067 |
| Автоматика FLUO-SLB для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 5000 мм (арт. 818SL-0068)  | 818SL-0068 |
| Автоматика FLUO-SLB для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 6600 мм (арт. 818SL-0069)  | 818SL-0069 |
| Автоматика FLUO-SLB для одностворчатой раздвижной двери (без короба) (арт. 8K18SL-003)            | 8K18SL-003 |
| Автоматика FLUO-SLB для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2000 мм (арт. 818SL-0050) | 818SL-0050 |
| Автоматика FLUO-SLB для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2200 мм (арт. 818SL-0051) | 818SL-0051 |







|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 2600 мм (арт. 818SL-0102)  | 818SL-0102 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3000 мм (арт. 818SL-0103)  | 818SL-0103 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3300 мм (арт. 818SL-0104)  | 818SL-0104 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3600 мм (арт. 818SL-0105)  | 818SL-0105 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 4000 мм (арт. 818SL-0106)  | 818SL-0106 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 4400 мм (арт. 818SL-0107)  | 818SL-0107 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 5000 мм (арт. 818SL-0108)  | 818SL-0108 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 6600 мм (арт. 818SL-0109)  | 818SL-0109 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2000 мм (арт. 818SL-0090) | 818SL-0090 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2200 мм (арт. 818SL-0091) | 818SL-0091 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2600 мм (арт. 818SL-0092) | 818SL-0092 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 3000 мм (арт. 818SL-0093) | 818SL-0093 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 3300 мм (арт. 818SL-0094) | 818SL-0094 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 3600 мм (арт. 818SL-0095) | 818SL-0095 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 4000 мм (арт. 818SL-0096) | 818SL-0096 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 4400 мм (арт. 818SL-0097) | 818SL-0097 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 5000 мм (арт. 818SL-0098) | 818SL-0098 |
| Автоматика FLUO-SLH HEAVY для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 6600 мм (арт. 818SL-0099) | 818SL-0099 |
| Автоматика FLUO-SLH для одностворчатой раздвижной двери (без короба) (арт. 8K18SL-006)                  | 8K18SL-006 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери L2000 (арт. 818SL-0120)                    | 818SL-0120 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери L2200 (арт. 818SL-0121)                    | 818SL-0121 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери L2600 (арт. 818SL-0122)                    | 818SL-0122 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери L3300 (арт. 818SL-0124)                    | 818SL-0124 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери L3600 (арт. 818SL-0125)                    | 818SL-0125 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери L4000 (арт. 818SL-0126)                    | 818SL-0126 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери L4400 (арт. 818SL-0127)                    | 818SL-0127 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери L5000 (арт. 818SL-0128)                    | 818SL-0128 |



|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 818SL-0128)                                                                                              |            |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери L6600 (арт. 818SL-0129)                     | 818SL-0129 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для двустворчатой раздвижной двери, длина короба 3000 мм (арт. 818SL-0123)     | 818SL-0123 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L2000 (арт. 818SL-0110)                    | 818SL-0110 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L2200 (арт. 818SL-0111)                    | 818SL-0111 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L2600 (арт. 818SL-0112)                    | 818SL-0112 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L3000 (арт. 818SL-0113)                    | 818SL-0113 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L3300 (арт. 818SL-0114)                    | 818SL-0114 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L3600 (арт. 818SL-0115)                    | 818SL-0115 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L4000 (арт. 818SL-0116)                    | 818SL-0116 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L4400 (арт. 818SL-0117)                    | 818SL-0117 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L5000 (арт. 818SL-0118)                    | 818SL-0118 |
| Автоматика FLUO-SLL LIGHT для одностворчатой раздвижной двери L6600 (арт. 818SL-0119)                    | 818SL-0119 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 2600 мм (арт. 818SL-0140)  | 818SL-0140 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3000 мм (арт. 818SL-0141)  | 818SL-0141 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3300 мм (арт. 818SL-0142)  | 818SL-0142 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3600 мм (арт. 818SL-0143)  | 818SL-0143 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 4000 мм (арт. 818SL-0144)  | 818SL-0144 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 4400 мм (арт. 818SL-0145)  | 818SL-0145 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 5000 мм (арт. 818SL-0146)  | 818SL-0146 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 6600 мм (арт. 818SL-0147)  | 818SL-0147 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2000 мм (арт. 818SL-0130) | 818SL-0130 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2200 мм (арт. 818SL-0131) | 818SL-0131 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2600 мм (арт. 818SL-0132) | 818SL-0132 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 3000 мм (арт. 818SL-0133) | 818SL-0133 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 3300 мм (арт. 818SL-0134) | 818SL-0134 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 3600 мм (арт. 818SL-0135) | 818SL-0135 |



|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 4000 мм (арт. 818SL-0136) | 818SL-0136 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 4400 мм (арт. 818SL-0137) | 818SL-0137 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 5000 мм (арт. 818SL-0138) | 818SL-0138 |
| Автоматика FLUO-SLM MAGNUM для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 6600 мм (арт. 818SL-0139) | 818SL-0139 |
| Автоматика FLUO-SLM для одностворчатой раздвижной двери (без короба) (арт. 8K18SL-007)                   | 8K18SL-007 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 2000 мм (арт. 818SL-0040)         | 818SL-0040 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 2200 мм (арт. 818SL-0041)         | 818SL-0041 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 2600 мм (арт. 818SL-0042)         | 818SL-0042 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3300 мм (арт. 818SL-0044)         | 818SL-0044 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 3600 мм (арт. 818SL-0045)         | 818SL-0045 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 4000 мм (арт. 818SL-0046)         | 818SL-0046 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 4400 мм (арт. 818SL-0047)         | 818SL-0047 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 5000 мм (арт. 818SL-0048)         | 818SL-0048 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба - 6600 мм (арт. 818SL-0049)         | 818SL-0049 |
| Автоматика FLUO-SLS для двустворчатой раздвижной двери, длина короба 3000 мм (арт. 818SL-0063)           | 818SL-0063 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери (без короба) (арт. 8K18SL-001)                   | 8K18SL-001 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2000 мм (арт. 818SL-0020)        | 818SL-0020 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2200 мм (арт. 818SL-0021)        | 818SL-0021 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 2600 мм (арт. 818SL-0022)        | 818SL-0022 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 3000 мм (арт. 818SL-0023)        | 818SL-0023 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 3300 мм (арт. 818SL-0024)        | 818SL-0024 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 3600 мм (арт. 818SL-0025)        | 818SL-0025 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 4000 мм (арт. 818SL-0026)        | 818SL-0026 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 4400 мм (арт. 818SL-0027)        | 818SL-0027 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 5000 мм (арт. 818SL-0028)        | 818SL-0028 |
| Автоматика FLUO-SLS для одностворчатой раздвижной двери, длина короба - 6600 мм (арт. 818SL-0029)        | 818SL-0029 |
| Автоматика FLUO-SLT для (односторонней или для двусторонней, уточнить у                                  | 8K18ST-001 |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 1800 мм (арт. 818ST-0030)                                     | 818ST-0030 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 2000 мм (арт. 818ST-0031)                                     | 818ST-0031 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 2200 мм (арт. 818ST-0032)                                     | 818ST-0032 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 2600 мм (арт. 818ST-0033)                                     | 818ST-0033 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 3000 мм (арт. 818ST-0034)                                     | 818ST-0034 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 3300 мм (арт. 818ST-0035)                                     | 818ST-0035 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 3600 мм (арт. 818ST-0036)                                     | 818ST-0036 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 4000 мм (арт. 818ST-0037)                                     | 818ST-0037 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 4400 мм (арт. 818ST-0038)                                     | 818ST-0038 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 5000 мм (арт. 818ST-0039)                                     | 818ST-0039 |
| Автоматика FLUO-SLTE для односторонних телескопических раздвижных дверей с функцией экстренного выхода, длина короба - 6600 мм (арт. 818ST-0040)                                     | 818ST-0040 |
| Автоматика FLUO-SW2 для одностворчатой распашной двери, макс. вес створки до 200 кг (арт. 818SW-0010)                                                                                | 818SW-0010 |
| Автоматика FLUO-SW3 для двустворчатой распашной двери с бесщеточным двигателем, длина короба 2000 мм, макс. Вес каждой створки до 300 кг. (арт. 818SW-0120)                          | 818SW-0120 |
| Автоматика FLUO-SW3 для двустворчатой распашной двери, макс. вес каждой створки до 300 кг, длина короба 3000 мм (арт. 818SW-0130)                                                    | 818SW-0130 |
| Автоматика FLUO-SW3 для одностворчатой распашной двери с бесщеточным двигателем, длина короба 1000 мм, макс. вес створки до 300 кг. (арт. 818SW-0090)                                | 818SW-0090 |
| Автоматика FLUO-SW3 для одностворчатой распашной двери с бесщеточным двигателем, длина короба 1000 мм, макс. вес створки до 300 кг. (арт. 818SW-0090)                                | 818SW-0100 |
| Автоматика FLUO-SW3 для одностворчатой распашной двери с бесщеточным двигателем, длина короба 3000 мм, макс. вес створки до 300 кг. (арт. 818SW-0110)                                | 818SW-0110 |
| Автоматика FLUO-SW3 для одностворчатой распашной двери, макс. вес створки до 300 кг (арт. 818SW-0020)                                                                                | 818SW-0020 |
| Автоматика FLUO-SWS2 для двустворчатой распашной двери с бесщеточным двигателем, с пружинным механизмом, длина короба 2000 мм, макс. Вес каждой створки до 220 кг. (арт. 818SW-0070) | 818SW-0070 |
| Автоматика FLUO-SWS2 для одностворчатой распашной двери с бесщеточным двигателем, с пружинным механизмом, длина короба 1000 мм, макс. вес створки до 220 кг. (арт. 818SW-0040)       | 818SW-0040 |
| Автоматика FLUO-SWS2 для одностворчатой распашной двери с бесщеточным двигателем, с пружинным механизмом, длина короба 2000 мм, макс. вес створки до 220 кг. (арт. 818SW-0050)       | 818SW-0050 |
| Автоматика FLUO-SWS2 для одностворчатой распашной двери с бесщеточным двигателем, с пружинным механизмом, длина короба 3000 мм, макс. вес створки до 220 кг. (арт. 818SW-0060)       | 818SW-0060 |
| Автоматика FLUO-SWS2 с пружинным механизмом для двустворчатой распашной двери, макс. вес каждой створки до 220 кг, длина короба 3000 мм (арт. 818SW-0080)                            | 818SW-0080 |
| Автоматика FLUO-SWS2 с пружинным механизмом для одностворчатой распашной двери, макс. вес створки до 220 кг. (арт. 818SW-0030)                                                       | 818SW-0030 |



|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Аккумуляторная батарея 12 В, 2 Ач для системы аварийного питания раздвижных дверей (арт. 88018-0028)                        | 88018-0028 |
| Аккумуляторная батарея 12 В, 2000 мАч для системы аварийного питания распашных дверей (арт. 119RIP159)                      | 119RIP159  |
| Аккумуляторная батарея 12 В, 5,4 Ач для системы аварийного питания раздвижных дверей (арт. 88018-0029)                      | 88018-0029 |
| Бесщеточный двигатель для раздвижных дверей (арт. 88018-0014)                                                               | 88018-0014 |
| Бесщеточный двигатель для раздвижных дверей серии EMERGENCY (арт. 88018-0015)                                               | 88018-0015 |
| Бесщеточный двигатель для раздвижных дверей серии FLUO-SLL LIGHT (арт. 5B9015L)                                             | 5B9015L    |
| Бистабильный электромеханический замок (арт. 818XC-0012)                                                                    | 818XC-0012 |
| Бистабильный электромеханический замок для серии Light (арт. 818XC-0032)                                                    | 818XC-0032 |
| Датчик положения замка (арт. 818XC-0013)                                                                                    | 818XC-0013 |
| Дополнительная плата вывода (арт. 818XA-0051)                                                                               | 818XA-0051 |
| Дополнительный комплект для двусторонних раздвижных дверей (арт. 818XA-0060)                                                | 818XA-0060 |
| Дополнительный комплект для двустворчатой раздвижной двери серии FLUO-SLL LIGHT (арт. 818XA-0036)                           | 818XA-0036 |
| Дополнительный комплект для одностворчатой раздвижной двери серии FLUO-SLL LIGHT (арт. 8K18SL-005)                          | 8K18SL-005 |
| Кабель для аккумуляторов, длина 200 мм (арт. 88018-0031)                                                                    | 88018-0031 |
| Кабель для подключения аварийного питания, длина 0,4 м (арт. 88018-0035)                                                    | 88018-0035 |
| Кабель для подключения аварийного питания, длина 0,8 м (арт. 88018-0030)                                                    | 88018-0030 |
| Кабель для подключения электрозамка, длина 1,5 м (арт. 88018-0032)                                                          | 88018-0032 |
| Кабель подключения 36 В, длина 150 мм (арт. 88018-0034)                                                                     | 88018-0034 |
| Кабель электропитания с ферритом, длина 0,9 м (арт. 88018-0036)                                                             | 88018-0036 |
| Кабель электропитания с ферритом, длина 1,8 м (арт. 88018-0033)                                                             | 88018-0033 |
| Комплект компонентов для раздвижных дверей серии FLUO-SLM (макс. 150Н) (без короба, ремня и уплотнителей) (арт. 818XA-0057) | 818XA-0057 |
| Комплект компонентов для раздвижных дверей серии FLUO-SLM (макс. 250Н) (без короба, ремня и уплотнителей) (арт. 818XA-0058) | 818XA-0058 |
| Комплект платы управления с двигателем для раздвижных дверей (арт. 88018-0010)                                              | 88018-0010 |
| Комплект платы управления с двигателем для раздвижных дверей серии EMERGENCY (арт. 88018-0011)                              | 88018-0011 |
| Комплект системы разблокировки (арт. 818XC-0014)                                                                            | 818XC-0014 |
| Комплект тележек для второй створки раздвижных дверей FLUO-SLB или FLUO-SLBE (арт. 818XA-0030)                              | 818XA-0030 |
| Комплект тележек для второй створки раздвижных дверей FLUO-SLS или FLUO-SLE (арт. 818XA-0024)                               | 818XA-0024 |
| Комплект тележек для второй створки раздвижных дверей FLUO-SLTE или FLUO-SLTE (арт. 818XA-0033)                             | 818XA-0033 |
| Мотор-редуктор для распашных дверей серии FLUO-SW2 (арт. 119RIP156)                                                         | 119RIP156  |
| Мотор-редуктор для распашных дверей серии FLUO-SW3 (арт. 119RIP157)                                                         | 119RIP157  |
| Натяжитель ремня для раздвижных дверей (арт. 88018-0017)                                                                    | 88018-0017 |
| Натяжитель ремня для раздвижных дверей серии FLUO-SLL LIGHT (арт. 5726)                                                     | 5726       |
| Плата управления для автоматических раздвижных дверей (арт. 88018-0012)                                                     | 88018-0012 |
| Плата управления для раздвижных дверей серии EMERGENCY (арт. 88018-0013)                                                    | 88018-0013 |
| Плата управления для распашных дверей FLUO-SW (арт. 119RIP155)                                                              | 119RIP155  |



|                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Плата управления с кронштейном для раздвижных дверей серии FLUO-SLL LIGHT (арт. 5CB08)                                                                  | 5CB08      |
| Плата управления с кронштейном для распашных дверей серии FLUO-SW2 (арт. 119RIP153)                                                                     | 119RIP153  |
| Плата управления с кронштейном для распашных дверей серии FLUO-SW3 (арт. 119RIP154)                                                                     | 119RIP154  |
| Программатор режимов работы для автоматических дверей FLUO с RFID (арт. 818XA-0043)                                                                     | 818XA-0043 |
| Редуктор для автоматики серии MAGNUM (арт. 5346)                                                                                                        | 5346       |
| Система аварийного питания для серии Light с аккумуляторами 2 x 12В, 1,3Ач (арт. 818XC-0033)                                                            | 818XC-0033 |
| Система аварийного питания с аккумуляторами 2 x 12В, 1,3 Ач (арт. 818XC-0030)                                                                           | 818XC-0030 |
| Система аварийного питания с аккумулятором 12В, 2 Ач (арт. 818XC-0010)                                                                                  | 818XC-0010 |
| Система аварийного питания с аккумулятором 12В, 5,4 Ач (арт. 818XC-0011)                                                                                | 818XC-0011 |
| Система аварийного электропитания для распашных дверей FLUO-SW с аккумуляторами (арт. 818XC-0038)                                                       | 818XC-0038 |
| Стандартный программатор режимов работы для автоматических дверей FLUO (арт. 818XA-0050)                                                                | 818XA-0050 |
| Устройство открывания (эластичное) (арт. 818XC-0027)                                                                                                    | 818XC-0027 |
| Устройство открывания (эластичное) для телескопических дверей (арт. 818XC-0031)                                                                         | 818XC-0031 |
| Устройство считывания положения двери (арт. 818XC-0015)                                                                                                 | 818XC-0015 |
| Устройство фиксации крышки несущего профиля (арт. 818XC-0016)                                                                                           | 818XC-0016 |
| Электромагнитный замок (для дверей с функцией экстренного выхода) (арт. 818XC-0029)                                                                     | 818XC-0029 |
| Электромагнитный замок (для дверей с функцией экстренного выхода) (арт. 818XC-0035)                                                                     | 818XC-0035 |
| Электромагнитный замок (не для дверей с функцией экстренного выхода) (арт. 818XC-0036)                                                                  | 818XC-0036 |
| Электромагнитный замок для раздвижных дверей серии FLUO-SLL LIGHT (арт. 818XC-0034)                                                                     | 818XC-0034 |
| Электронная плата для системы аварийного питания раздвижных дверей (арт. 88018-0016)                                                                    | 88018-0016 |
| Электронная плата для системы аварийного питания раздвижных дверей FLUO-SLL LIGHT (арт. 5EA06)                                                          | 5EA06      |
| Электронная плата для системы аварийного питания распашных дверей FLUO-SW (арт. 119RIP158)                                                              | 119RIP158  |
| Комплект для механической антипаники одностворчатой раздвижной двери с шириной створки до 1100 мм (арт. 818XC-0018)                                     | 818XC-0018 |
| Комплект для механической антипаники одностворчатой раздвижной двери с шириной створки до 1500 мм (арт. 818XC-0019)                                     | 818XC-0019 |
| Комплект "Антипаника" для 2 подвижных створок шириной до 1100 + 1000 мм (арт. 818XC-0020)                                                               | 818XC-0020 |
| Комплект для механической антипаники двустворчатой раздвижной двери с шириной каждой створки до 1500 мм (арт. 818XC-0021)                               | 818XC-0021 |
| Комплект для механической антипаники раздвижных дверей с шириной створок до 1100 мм для одной подвижной и одной фиксированной створки (арт. 818XC-0022) | 818XC-0022 |
| Комплект для механической антипаники раздвижных дверей с шириной створок до 1500 мм для одной подвижной и одной фиксированной створки (арт. 818XC-0023) | 818XC-0023 |
| Комплект для механической антипаники раздвижных дверей с шириной створок до 1100 мм для двух подвижных и двух фиксированных створок (арт. 818XC-0024)   | 818XC-0024 |
| Комплект для механической антипаники раздвижных дверей с шириной створок до                                                                             | 818XC-0025 |



|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1500 мм для двух подвижных и двух фиксированных створок (арт. 818XC-0025) |            |
| Комплект фотоэлементов для серии FLUO (арт. 818XC-0026)                   | 818XC-0026 |

сообщаем, согласно п. 4 «а» «Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» (приложение к решению коллегии ЕЭК № 294 от 25.12.2012г.), документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах не представляются таможенным органам, если продукция завозится изготовителем или уполномоченным представителем изготовителя в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза готовых изделий, в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии представления в таможенные органы копий документов об оценке (подтверждении) соответствия таких готовых изделий.

Генеральный директор  
ООО «Сертификейшен Групп»



Д.А. Лазарев

